

تم تحميل وعرض المادة من :



# موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترقي بمحال التعليم على الإنترت ويستطيع الطلاب تصفح حلول الكتب مباشرة لجميع الفراغات التعليمية المختلفة



حمل التطبيق من هنا



المملكة العربية السعودية



وزارة التعليم

Ministry of Education

قررت وزارة التعليم تدريس  
هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

# المهارات الرقمية

الصف الأول المتوسط

الفصل الدراسي الثالث

طبعة 2022 - 1444



Ministry of Education

2022 - 1444

## حـ وزارة التعليم، ١٤٤٤ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر  
وزارة التعليم

المهارات الرقمية - الصف الأول متوسط - الفصل الدراسي الثالث..

/ وزارة التعليم - ط٤٤.. - الرياض، ١٤٤٤ هـ

١٣٠ ص ٢١٤ ٥٢٥ سم

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٣٣٣-٥

١ - الحواسيب - تعليم - السعودية ٢ - التعليم المتوسط - السعودية - كتب  
دراسية أ. العنوان

١٤٤٤ / ٢٩٥٥

٣٧٢ ، ٣٤ ديوبي

رقم الإيداع : ١٤٤٤ / ٢٩٥٥

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٥١١-٣٣٣-٥

[www.moe.gov.sa](http://www.moe.gov.sa)

مواد إثرائية وداعمة على "منصة عين الإثرائية"



IEN.EDU.SA

تواصل بمقترناتك لتطوير الكتاب المدرسي



FB.T4EDU.COM



الناشر: شركة تطوير للخدمات التعليمية

تم النشر بموجب اتفاقية خاصة بين شركة Binary Logic SA وشركة تطوير للخدمات التعليمية (عقد رقم 0010/2022) للاستخدام في المملكة العربية السعودية

حقوق النشر © Binary Logic SA 2022

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا المنشور أو تخزينه في أنظمة استرجاع البيانات أو نقله بأي شكل أو بأي وسيلة إلكترونية أو ميكانيكية أو بالنسخ الضوئي أو التسجيل أو غير ذلك دون إذن كتابي من الناشرين.

يرجى ملاحظة ما يلي: يحتوي هذا الكتاب على روابط إلى مواقع إلكترونية لا تدار من قبل شركة Binary Logic. ورغم أن شركة Binary Logic تبذل قصارى جهدها لضمان دقة هذه الروابط وحداثتها وملاءمتها، إلا أنها لا تتحمل المسؤلية عن محتوى أي موقع إلكترونية خارجية.

إشعار بالعلامات التجارية: أسماء المنتجات أو الشركات المذكورة هنا قد تكون علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة وستستخدم فقط بغرض التعريف والتوضيح وليس هناك أي نية لانتهاك الحقوق. تنفي شركة Binary Logic وجود أي ارتباط أو رعاية أو تأييد من جانب مالكي العلامات التجارية المعنيين. تُعد Microsoft و PowerPoint و Excel و Access و Windows و Windows Live و Outlook و Microsoft Corporation و Skype و OneNote و Teams و Internet Explorer و Edge و Bing و OneDrive و Visual و Google Drive و Google Docs و Chrome و Gmail و Google Maps و YouTube و Android و Google Maps و Safari و iCloud و Keynote و Numbers و Pages و iPhone و iPad و Apple Inc و LibreOffice و Document و LibreOffice Inc و LibreOffice Foundation و WhatsApp و Instagram و Messenger و Facebook و Foundation و Facebook Inc و Twitter و Twitter Inc و Scratch و Scratch Cat و Scratch و Scratch لفريقيScratch. يعد اسم Python وشعارات Python علامات تجارية لشركة Python Software Foundation.

Open Roberta micro:bit bit: micro: bit هي علامة تجارية مسجلة لـ VEX Robotics. تُعد VEX Robotics علامتين تجاريتين أو علامتي Innovation First, Inc. خدمة لشركة.

ولا ترعى الشركات أو المنظمات المذكورة أعلاه هذا الكتاب أو تصرح به أو تصادق عليه.

حاول الناشر جاهداً تتبع ملوك الحقوق الفكرية كافة، وإذا كان قد سقط اسم أيٌّ منهم سهواً فسيكون من دواعي سرور الناشر اتخاذ التدابير اللازمة في أقرب فرصة.



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارة التعليم

Ministry of Education

2022 - 1444

# الفهرس

## الوحدة الأولى:

### الدواال المنطقية والمخططات

• هل تذكر؟

## الدرس الأول: الدواال المنطقية

• إجراء الحسابات بواسطة IF

• لنطبق معًا

## الدرس الثاني: تنسيق المخططات

• تنسيق المخططات البيانية

• المخطط الدائري

• لنطبق معًا

• مشروع الوحدة

• برامج أخرى

• في الختام

• جدول المهارات

• المصطلحات

8

9

32

## الوحدة الثانية:

### عرض الأفكار من خلال

### العرض التقديمي

• هل تذكر؟

## الدرس الأول:

### الشرايج والنصوص والصور

33

• بدء الكتابة

35

• كيفية إدراج شريحة

36

• إدراج الصور

37

• الرؤوس والتذيلات

38

• السمات

40

• طرق العرض

41

• لنطبق معًا

42

• الانتقالات

43

• التأثيرات الحركية

• التأثيرات الوسائط المتعددة المتقدمة

47



## الوحدة الثالثة: برمجة الروبوت الافتراضي

79

### الدرس الأول: الروبوتات الافتراضية

80

- روبوت فيكس كود في آر (VEXcode VR) الافتراضي

86

- إنشاء برنامج في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR)

93

- لنطبق معاً

95

### الدرس الثاني: الإحداثيات في البرمجة

95

- وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض

96

- طباعة وضبط النصوص

97

- نظام الإحداثيات

98

- استخدام الإحداثيات في فيكس كود في آر (VEXcode VR)

106

- لنطبق معاً

51

- الصوت

56

- لنطبق معاً

60

### الدرس الثالث: المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز

60

- رسم SmartArt

64

- المخططات البيانية

68

- نصائح لإنشاء عرض تقديمي متميز

71

- لنطبق معاً

75

- مشروع الوحدة

76

- برامج أخرى

77

- في الختام

77

- جدول المهارات

77

- المصطلحات



122

## اخبر نفسك

122

- السؤال الأول

123

- السؤال الثاني

124

- السؤال الثالث

125

- السؤال الرابع

126

- السؤال الخامس

127

- السؤال السادس

108

الدرس الثالث:  
الحركة التلقائية

108

- مستشعر الجيرسكوب

109

- موقع الاستشعار

109

- الجمل الشرطية

109

- المعاملات الشرطية في فيكس كود في آر (VEXcode VR)

117

- لنطبق معاً

119

- مشروع الوحدة

121

- في الختام

121

- جدول المهارات

121

- المصطلحات



# الوحدة الأولى: الدوال المنطقية والمخططات

ستتعلم في هذه الوحدة إجراء العمليات الحسابية واستخراج المعلومات منها باستخدام الصيغ والدوال باستخدام برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel). علاوة على ذلك، سوف تتعلم متى وكيف تستخدم الوظائف المنطقية. وستستخدم المخططين الخطى والدائري لعرض المعلومات بطريقة يسهل فهمها.



## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:


- < إجراء العمليات الحسابية والمنطقية باستخدام دالة IF.
- < إدراج المخطط الخطى والمخطط الدائري.
- < تغيير تنسيق المخطط.

## الأدوات

- < برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel).
- < برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS).
- < برنامج دوكس تو جو لنظام جوجل أندرويد (Docs to Go for Google Android).
- < برنامج ليبر أوفيس كالك (LibreOffice Calc).



# هل تذكر؟



## الطباعة

يمكنك طباعة ورقة عمل خاصة بالأرقام أو مخطط بياني تماماً كما تقوم بطباعة المستند في البرامج الأخرى.

. يمكنك طباعة ورقة العمل بالضغط على طباعة (Print) من علامة التبويب ملف (File)، أو الضغط على **Ctrl + P**.

في الجانب الأيسر من النافذة، ستظهر معاينة قبل الطباعة (Print Preview) لترى كيف ستظهر ورقة العمل على الورق.

بعد مراجعة جميع خيارات الطباعة، يمكنك الضغط على زر طباعة (Print) ليتم طباعة ورقة العمل بناءً على الإعدادات المحددة.



# الدواال المنطقية



ستتعلم في هذا الدرس كيفية استخدام الدوال المنطقية ، وهي الدوال التي تحمل وسيطاتها ونتائجها قيمة مكونة من عنصرين، عادةً ما تكون صواب أو خطأ. تعد دالة **IF** واحدة من أكثر الدوال شيوعاً في برنامج مايكروسوفت إكسل (Microsoft Excel). وتتيح إجراء مقارنات منطقية، ويمكن أن يكون لها نتائجتان صواب أو خطأ، وقد تكون النتيجة أي شيء مثل: رقم أو نص أو حتى دالة أخرى.

## الخطوات سهلة:

- 1 اضغط على الخلية التي ترغب بعرض النتائج داخلها.
- 2 أدرج دالة **IF**.
- 3 اكتب الشرط.
- 4 اكتب القيمة التي ستظهر إذا تحقق الشرط.
- 5 اكتب القيمة إذا لم يتحقق الشرط.

D	C	B	A	
			14/09/1444	1
	لائحة البقالة			2
	المجموع	السعر	الكمية	العنصر
	38.00	ر.س. 19.00	2	لبن
	2.00	ر.س. 1.00	2	خبز
	2.50	ر.س. 2.50	1	عصير البرتقال
	10.00	ر.س. 5.00	2	تفاح
	5.85	ر.س. 1.95	3	بطاطس
	3.95	ر.س. 3.95	1	طماطم
	62.30	ر.س.	الإجمالي:	10
	10.38	ر.س.	المعدل:	11
	2.00	ر.س.	الحد الأدنى:	12
	38.00	ر.س.	الحد الأقصى:	13
				14

< أنشئ جدول البيانات التالي للتحقق من سعر المنتجات.

< أيها باهظة الثمن؟

< وأيها رخيصة؟

< بافتراض أن التكلفة التي تزيد عن 5.00 ر.س. تُعتبر باهظة الثمن.

## لإدراج دالة IF

- < اضغط على الخلية التي تريد إضافة النتيجة فيها، على سبيل المثال خلية **E4**. **1**
- < من علامة تبويب الصيغ (Formulas)، ومن مجموعة مكتبة الدالات **2**، افتح قائمة منطقية (Logical) واختر دالة **IF**.
- < ستظهر نافذة وسيطات الدالة (Function Arguments). **3**
- < في مربع النص بجانب عبارة الشرط المنطقي (Logical\_test)، اكتب **D4>5**. **4**
- < في مربع النص بجانب عبارة Value\_if\_true اكتب "مكلفة". **5**
- < في مربع النص بجانب عبارة Value\_if\_false اكتب "رخيصة". **6**
- < اضغط على موافق (OK). **7** هل تستطيع رؤية النتيجة؟ استخدم الآن أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لنسخ الصيغة في باقي خلايا العمود **E**.

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet titled 'المصنف 1.xlsx'. The formula bar at the top contains the formula =IF(D4>5, "مكلفة", "رخيصة"). The ribbon menu is open to the 'Formulas' tab, which is highlighted in green. On the far left, a list of logical functions is displayed, with 'IF' being the selected function, indicated by a blue circle with the number '2'. A yellow box surrounds this list. A blue circle with the number '1' is placed over the formula in the formula bar. A yellow arrow points from the 'IF' function in the list to the 'fx' icon in the ribbon, which is also highlighted with a blue circle and the number '3'.

العنصر	الكمية	السعر	المجموع
لين	2	ر.س. 19.00	ر.س. 38.00
خبز	2	ر.س. 1.00	ر.س. 2.00
عصير البرتقال	1	ر.س. 2.50	ر.س. 2.50
تفاح	2	ر.س. 5.00	ر.س. 10.00
بطاطس	3	ر.س. 1.95	ر.س. 5.85
طماطم	1	ر.س. 3.95	ر.س. 3.95



اكتب الشرط الذي ستتحقق منه، مثلاً: إذا كان "السعر" أكثر من 5، وهو موجود في الخلية D4، يجب أن يكون الشرط بصورة  $D4 > 5$ .

اكتب النتيجة التي تريدها عند عدم تحقق الشرط. تريده هنا عرض أنها "رخيصة".

اكتب النتيجة التي تريدها عند تتحقق الشرط. هنا تريده أن تقول إنها "مكلفة".

3 وسیطات الدالة IF

Logical\_test  
Value\_if\_true  
Value\_if\_false

4 TRUE =  $\uparrow D4 > 5$   
5 "مكلفة" =  $\uparrow \text{"مكلفة"}$   
6 "رخيصة" =  $\uparrow \text{"رخيصة"}$   
7 ناتج الصيغة = مكلفة

التأكد من تتحقق الشرط وإرجاع قيمة معينة عند TRUE وأخرى عند FALSE. كقيمة يتم إرجاعها إذا كانت Logical\_test هي القيمة FALSE. إذا تم الحذف، يتم إرجاع القيمة FALSE.

التأكد من تتحقق الشرط وإرجاع قيمة معينة عند TRUE وأخرى عند FALSE. إذا تم الحذف، يتم إرجاع القيمة FALSE.

موافق

التأكد من تتحقق الشرط وإرجاع قيمة معينة عند TRUE وأخرى عند FALSE. إذا تم الحذف، يتم إرجاع القيمة FALSE.

Logical\_test: تعتبر قيمة أو تعبير منطقي يمكن تقييمه على أنه صواب أو خطأ.

Value\_if\_true: القيمة المراد إرجاعها عند تقييم logical\_test إلى صواب.

Value\_if\_false: القيمة المراد إرجاعها عند تقييم logical\_test إلى خطأ.

14/09/1444

	لائحة البقالة			
	المجموع	السعر	الكمية	العنصر
مكلفة	38.00 ر.س.	19.00 ر.س.	2	لبن
رخيصة	2.00 ر.س.	1.00 ر.س.	2	خبز
رخيصة	2.50 ر.س.	2.50 ر.س.	1	عصير البرتقال
مكلفة	10.00 ر.س.	5.00 ر.س.	2	تفاح
مكلفة	5.85 ر.س.	1.95 ر.س.	3	بطاطس
رخيصة	3.95 ر.س.	3.95 ر.س.	1	طماطم
	62.30 ر.س.	الإجمالي:		10

8

The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet. At the top, there's a ribbon menu with tabs like شريط الرئيسي (Home), إدراج (Insert), تحطيط الصفحة (Page Layout), الصيغ (Formulas), بيانات (Data), عرض (View), مراجعة (Review), تحديداً اسم (Define Name), بحث وإشارة (Find & Select), منطقية (Logical), العناصر المستخدمة مؤخراً (Recently Used), نص (Text), رياضيات ومثلثات (Math & Number), التاريخ والوقت (Date & Time), دالات إضافية (More Functions), مالية (Financial), دالة (Function), جمع تلقائي (AutoSum), and إدخال (Enter). Below the ribbon is a formula bar with the text =IF(D4>5;"مكلفة";"رخيصة"). The main area shows a table titled "لائحة البقالة" (Grocery List) with columns: العنصر (Item), الكمية (Quantity), السعر (Price), المجموع (Total). The table contains items like لبن (Milk), خبز (Bread), عصير البرتقال (Orange juice), تفاح (Apple), بطاطس (Potato), and طماطم (Tomato). A callout box on the left says "لاحظ الصيغة في شريط الصيغة. يمكنك إجراء أي نوع من التغييرات التي تريدها، دون الحاجة إلى الضغط المزدوج داخل الخلية." (Notice the formula in the formula bar. You can make any changes you want without having to double-click inside the cell.)

العنصر	الكمية	السعر	المجموع
لبن	2	19.00 ر.س.	38.00 ر.س.
خبز	2	1.00 ر.س.	2.00 ر.س.
عصير البرتقال	1	2.50 ر.س.	2.50 ر.س.
تفاح	2	5.00 ر.س.	10.00 ر.س.
بطاطس	3	1.95 ر.س.	5.85 ر.س.
طماطم	1	3.95 ر.س.	3.95 ر.س.

إذا كنت تريد كتابة صيغة IF بدلاً من إدراجها، فيجب عليك كتابتها بالشكل التالي:

=IF(Logical\_test;Value\_if\_true;Value\_if\_false)

لاتنس، إذا كنت تريد أن تظهر النتيجة في نص (أو سلسلة كما تسمى بلغة الحاسوب)، فيجب عليك كتابتها داخل علامات اقتباس (مثل "مكلفة"). يمكنك كتابة الأرقام والصيغ فقط بدون علامات اقتباس.

## إجراء الحسابات بواسطة IF

يمكنك الحصول على نتيجة حساباتك وذلك حسب نوع القيم المستخدمة، فبالإضافة إلى النصوص، يمكن الحصول على صيغ أخرى. طبق المثال التالي:

في قائمة لنتائج بعض الطلبة المتفوقين والذين حصلوا على نتائج عالية في الاختبارين، تريد إضافة عمود لتحديد تقديرهم بحيث يحصل الطالب على تقدير "أ" إذا كانت درجات الاختبار أكثر من 90، وإلا فسيحصل على تقدير "ب".

### لإدراج الصيغ في دالة IF:

< اضغط على الخلية التي تريد أن تظهر النتيجة فيها، على سبيل المثال D2 وأدرج دالة IF.

2. في مربع النص Logical\_test، اكتب B2+C2<90

3. في مربع النص Value\_if\_true، اكتب "ب".

4. في مربع النص Value\_if\_false، اكتب "أ".

5. اضغط على موافق (OK).

< استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) لنسخ الصيغة في باقي خلايا العمود D.



The screenshot shows an Excel spreadsheet with a table of student scores. The columns are labeled A (الاسم), B (الاختبار 1), C (الاختبار 2), D (التقدير), E ()، F ()، G ()، H (). The rows contain data for five students: 1 (محمد), 2 (سعد), 3 (سلمان), 4 (ريان), and 5 (محمد again). The formula bar shows the cell reference `B2+C2<90`. A yellow box highlights the "fx" button in the formula bar, and another yellow box highlights the "IF" option in the dropdown menu that appears when clicking it. The "Logical\_test" field in the formula editor contains `B2+C2<90`, and the "Value\_if\_true" field contains "ب".

A	B	C	D	E	F	G	H
الاسم	الاختبار 1	الاختبار 2	التقدير				
1	44	48					
محمد	45	44					
3	40	35					
سلمان	50	50					
ريان	50	50					
6	أ	44	48				
	ب	45	44				
	ب	40	35				
	أ	50	50				

نكتب هنا الشروط التي ستتحقق منها، فمثلاً تريد التحقق من مجموع الاختبارين، لذلك تجمع الاختبارين والتحقق من النتيجة الإجمالية ما إذا كانت أقل من 90 أم لا. وللتحقق من ذلك تكتب `B2+C2<90`.

The formula editor shows the `IF` function with the following parameters:

- `Logical_test`: `B2+C2<90`
- `Value_if_true`: "ب"
- `Value_if_false`: ""

A blue callout points to the `Logical_test` field with the number 2. Another callout points to the `Value_if_true` field with the number 3. A third callout points to the `Value_if_false` field with the number 4. A fourth callout points to the status bar at the bottom right with the number 5.

التأكد من تحقق الشرط وإرجاع قيمة معينة عند TRUE وأخرى عند FALSE. قيمة يتم إرجاعها إذا كانت Logical\_test هي القيمة FALSE. إذا تم الحذف، يتم إرجاع القيمة FALSE.

ناتج الصيغة = أ

تعليمات حول هذه الدالة

إذا حصل الطالب على تقيير "أ" فستعرض الرسالة "ممتاز"؛ إذا لم يحصل على تقيير "أ"، فستعرض الرسالة "جيد جداً".

#### لتطبيق صيغة في مربع نص القيمة:

< اضغط على الخلية التي تريد أن تظهر النتيجة فيها، على سبيل المثال E2 وأدرج دالة **IF**. ①

< في مربع نص **Logical\_test** ستضيف شرط التحقق وهو هل الدرجة = أ، لذلك اكتب: D2=A". ②

< في مربع النص **Value\_if\_true**، اكتب "ممتاز". ③

< في مربع النص **Value\_if\_false**، اكتب "جيد جداً". ④

< اضغط على موافق (OK). ⑤

< استخدم أداة التعبئة التلقائية (Auto Fill) ⑥.

The screenshot shows an Excel spreadsheet with data for six students across columns A through F. Column A contains student names (محمد, سعد, سلمان, ريان) and column B contains their scores (44, 48, 40, 35). Column C is labeled "الاخبار" and column D is labeled "التقدير". In cell E2, the formula **=IF(D2=A2, "ممتاز", "جيد جداً")** is being built. A yellow box highlights the formula builder window, which lists various functions like AND, FALSE, IF, etc. The "fx" button at the bottom right of the builder is circled in blue. The formula bar above shows the current formula being edited.

الاسم	الاخبار	التقدير
محمد	44	ممتاز
سعد	48	جيد جداً
سلمان	40	
ريان	35	



اكتب النتيجة التي تريد عرضها عند تحقق الشرط.

اكتب الشرط هنا، في هذا المثال تريد معرفة هل الدرجة = أ، لذلك اكتب "A" = D2.

اكتب النتيجة التي تريد عرضها عند عدم تتحقق الشرط.

؟

X

2

3

4

5

موافق

إلغاء الأمر

وسيطات الدالة

IF

Logical\_test

Value\_if\_true

Value\_if\_false

التأكد من تتحقق الشرط وإرجاع قيمة معينة عند TRUE وأخرى عند FALSE. كقيمة يتم إرجاعها إذا كانت Logical\_test هي القيمة FALSE. إذا تم الحذف، يتم إرجاع القيمة FALSE.

ناتج الصيغة = ممتاز

تعليمات حول هذه الدالة

A	الاسم	1	Ryan	5
B	الاختبار 1	48	50	50
C	الاختبار 2	44	40	45
D	التقدير	أ	ب	ب
E	ممتاز	أ	جيد جداً	جيد جداً

6

A	الاسم	1	Ryan	5
B	الاختبار 1	48	50	50
C	الاختبار 2	44	40	45
D	التقدير	أ	ب	ب
E	ممتاز	أ	جيد جداً	جيد جداً

بناء على الإعدادات الإقليمية في ويندوز تتم كتابة دوال مايكروسوفت إكسل بفاصله (,) بين وسيطات الدالة، على سبيل المثال:

=IF(Logical\_test,Value\_if\_true,Value\_if\_false)



## لنطبق معًا

### تدريب 1

1. افتح المجلد الفرعى "أنشطة\_G7.S3.1.1" لمجلد المستندات، ثم ملف "درجات\_G7.S3.1.1.xlsx".
2. استخرج الحد الأدنى من الدرجات في كل مادة دراسية، واطلع على درجات الطلبة التي تتوافق مع هذا الحد.
3. استخرج الحد الأقصى للدرجات في كل مادة دراسية، واطلع على درجات الطلبة التي تتوافق مع هذا الحد.
4. احسب معدل درجات كل طالب في الصف.
5. استخرج أدنى درجة لكل طالب في كل مادة دراسية.
6. إذا كان معدل الطالب يساوي 90 أو أقصى سيحصل على التقدير "أ"، وإن لم يكن كذلك فسيحصل على التقدير "ب".

I	H	G	F	E	D	C	B	A	1
الحد الأقصى	الحد الأدنى	ريان	فهد	عبد الله	سلمان	سعد	محمد		1
		84	80	98	90	78	88	اللغة العربية	2
		95	79	99	92	82	75	اللغة الإنجليزية	3
		87	85	100	91	95	90	المهارات الرقمية	4
		93	86	95	90	87	92	العلوم	5
		98	92	95	95	94	85	الرياضيات	6
		89	90	96	96	92	93	الدراسات الاجتماعية	7
								المعدل	8
								الحد الأدنى	9
								الحد الأقصى	10
								الدرجة	11



تدریب 2

يحتوي مايكروسوفت إكسل على دوال خاصة بالاستنتاجات المنطقية، لتمرن على بعض هذه العمليات.

< يوجد في الجدول أدناه عمود إضافي يسمى "متوسط" يحتوي على متوسط درجات الحرارة التي سُجلت خلال العام في الجزائر و البحرين. عليك الآن تنفيذ ما يلي:

طابق وسيطة الدالة أدناه مع النتائج التي س يتم عرضها في جدول البيانات مقابل كل حالة.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">FALSE</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">=  05&gt;06</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">Logical_test</td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 5px; text-align: center;">= بلا تحديد</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">Value_if_true</td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 5px; text-align: center;">=  "الطقس في الجزائر أبْرَد من الطقس في البحرين"</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">Value_if_false</td></tr> </table>	FALSE	=  05>06	Logical_test		= بلا تحديد	Value_if_true		=  "الطقس في الجزائر أبْرَد من الطقس في البحرين"	Value_if_false	<p>"في فصل الشتاء الطقس في البحرين أبْرَد من الطقس في الجزائر"</p>
FALSE	=  05>06	Logical_test								
	= بلا تحديد	Value_if_true								
	=  "الطقس في الجزائر أبْرَد من الطقس في البحرين"	Value_if_false								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">TRUE</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">=  AVERAGE(C6:N6)&gt;AVERAGE(C5:N5)</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">Logical_test</td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 5px; text-align: center;">= بلا تحديد</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">Value_if_true</td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 5px; text-align: center;">=  "الطقس في الجزائر أَقْلَى دفَّةً من الطقس في البحرين"</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">Value_if_false</td></tr> </table>	TRUE	=  AVERAGE(C6:N6)>AVERAGE(C5:N5)	Logical_test		= بلا تحديد	Value_if_true		=  "الطقس في الجزائر أَقْلَى دفَّةً من الطقس في البحرين"	Value_if_false	<p>"في فصل الشتاء الطقس في الجزائر أَقْلَى دفَّةً من الطقس في البحرين"</p>
TRUE	=  AVERAGE(C6:N6)>AVERAGE(C5:N5)	Logical_test								
	= بلا تحديد	Value_if_true								
	=  "الطقس في الجزائر أَقْلَى دفَّةً من الطقس في البحرين"	Value_if_false								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">TRUE</td><td style="padding: 5px; text-align: center;">=  (H5+I5+J5)/3&lt;(H6+I6+J6)/3</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">Logical_test</td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 5px; text-align: center;">= بلا تحديد</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">Value_if_true</td></tr> <tr> <td></td><td style="padding: 5px; text-align: center;">=  "في فصل الشتاء الطقس في الجزائر أَبْرَد من الطقس في البحرين"</td><td style="padding: 5px; text-align: right;">Value_if_false</td></tr> </table>	TRUE	=  (H5+I5+J5)/3<(H6+I6+J6)/3	Logical_test		= بلا تحديد	Value_if_true		=  "في فصل الشتاء الطقس في الجزائر أَبْرَد من الطقس في البحرين"	Value_if_false	<p>"الطقس في البحرين أَكْثَر دفَّةً من الطقس في الجزائر"</p>
TRUE	=  (H5+I5+J5)/3<(H6+I6+J6)/3	Logical_test								
	= بلا تحديد	Value_if_true								
	=  "في فصل الشتاء الطقس في الجزائر أَبْرَد من الطقس في البحرين"	Value_if_false								



تدریب ۳

افتح المجلد الفرعي "أنشطة\_G7.S3.1.1" في مجلد المستندات ، ثم افتح الملف "درجات\_حرارة\_دول\_العالم.xlsx".

< تحقق من درجات الحرارة في الأشهر جمادى الثانى و رجب و شعبان في تونس، واكتب الفصل الذى تتميز به هذه الأشهر في جدول البيانات. على سبيل المثال يمكنك كتابة "تمثيل الأشهر جمادى الثانى و رجب و شعبان في تونس فصل الشتاء/الصيف".

احسب متوسط درجة حرارة شهر جمادى الثانى، ورجب، وشعبان، وإذا كان هذا المعدل أكبر من 19 درجة، فعليك عرض الرسالة "طقس جيد".

< أكمل الجدول أدناه بالنتائج وبالدالة المنطقية التي استخدمتها:

	ما الذي يميز هذه الأشهر بالتحديد في تونس ؟
  	<p>Logical_test</p> <p>Value_if_true</p> <p>Value_if_false</p>
	املأ جدول وسائل الدالة التالية بالمعايير التي قمت بكتابتها ، وبالنتيجة التي تريد الحصول عليها.





## تنسيق المخططات


ستتعلم في هذا الدرس كيفية إدراج نوع جديد من المخططات مثل: **المخطط الخطى (Line Chart)** والمخطط الدائري (Pie Chart)، وطريقة تغيير تخطيط المخطط.

يمكنك استخدام المخطط الخطى لإظهار البيانات التي تتغير بمرور الوقت، لتشاهد كيف يمكنك إضافة وتعديل المخطط الخطى.

### لإدراج المخطط الخطى:


- 1 > حدد البيانات التي تريدها في المخطط البياني مثلاً الخلايا من A1 إلى C5.
- 2 > من علامة التبويب إدراج (Insert)، وفي مجموعة مخططات (Charts)، اضغط على إدراج مخطط خطى او مساحي (Insert Line or Area Chart).
- 3 > ومن قسم خطى ثانى الأبعاد (2-D Line)، اختر نوع المخطط الذى تريده، على سبيل المثال: خطى (Line).
- 4 > سيظهر مخطط يمثل بياناتك.

	A	B	C	D	الاسم
الطلبة المتفوقون	2	48	44	44	محمد
الطلبة غير المتفوقين	2	35	40	45	سعد
	50	50	40	50	سلمان
	50	50	50	50	ريان



يؤدي اختيار تغيير نوع المخطط (Change Chart Type) إلى فتح نافذة تغيير نوع المخطط (Change Chart Type). فإذا أردت تغيير شكل المخطط البياني الخاص بك دون البدء من جديد، يمكنك الضغط على هذا الخيار و اختيار نوع المخطط الجديد المناسب.


اضغط القائمة المنسدلة أنماط المخططات (Chart Styles) لتبديل نمط مخططك.



تمتلك علامة التبويب تنسيق (Format) خيارات لتنسيق مخططك وتغيير ألوانه و تخصيص المخططات وما إلى ذلك. فلنلقي نظرة على بعضها.

اضغط مجموعة أنماط سريعة (Quick Styles) لتبديل نمط الأحرف في مخططك.

استخدم مجموعة أنماط الأشكال (Shape Styles) لتبديل شكل مخططك.




## تنسيق المخططات البيانية

لقد تعلمت في الصفوف السابقة كيفية تطبيق التنسيق المتقدم على مستند، وينطبق الأمر نفسه على المخططات البيانية، فيمكن تغيير ألوانها وخطوطها وكافة خصائصها. لاحظ أنه بمجرد تحديد المخطط البياني تظهر علامتا تبويب جديدين. تعرف على كيفية استخدامهما.

لتغيير تخطيط الرسم البياني الخاص بك:

< من علامة تبويب تصميم المخطط (Chart Design) من مجموعة تخطيطات المخططات (Chart Design) ، اضغط على تخطيط سريع (Quick Layout)، ① ثم اختر القائمة التي تريدها مثل المظهر الثاني. ②

< سيتغير الشكل الخاص بمحطتك البياني. ③



المخطط الدائري

يمكنك استخدام المخطط الدائري لعرض النسب المئوية، على سبيل المثال: جدول البيانات المستخدم في هذا الدرس عن درجات الطلبة، حيث يمكنك إدراج المخطط الدائري لتمثيل عدد الطلبة الناجحين وعدد الطلبة غير المتفوقين.

### لإدراج المخطط الدائري:

- > حدد البيانات التي تريدها في المخطط البياني مثلًا الخلايا من A6 إلى B7.
  - > من علامة التبويب إدراج (Insert)، وفي مجموعة مخططات (Charts)، اضغط على إدراج مخطط دائري أو دائري مجوف (Insert Pie or Doughnut Chart).
  - > ومن قسم دائري ثنائي الأبعاد (2-D Pie)，اختر نوع المخطط الذي تريده، على سبيل المثال: دائري (Pie).
  - > سيظهر مخطط يمثل بياناتك.




# لنطبق معاً

## تدريب 1

☞ تعتبر المخططات وسيلة أسرع في المقارنة وفي تحليل الأشكال بدلاً من الأرقام.

قارن بين المخططات البيانية واستخرج النتائج.

تمثل المخططات البيانية أدناه بيانات درجات الحرارة في جيبوتي وجزر القمر ومصر و Moriitania. يتوجب عليك الآن مقارنة البيانات للدول في المخططات البيانية، ومحاولة إكمال الجدول أدناه بالاستنتاجات الصحيحة.



موريتانيا	مصر	جزر القمر	جيبوتي	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما الدولة التي سجلت أقل درجة حرارة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما الدولة التي سجلت أعلى درجة حرارة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما الدولة التي لديها أعلى درجة حرارة مسجلة وفقاً للرسم البياني؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما الدولة التي لديها أدنى درجة حرارة مسجلة وفقاً للرسم البياني؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما الدولة التي سجلت أعلى تغييراً في درجات الحرارة؟
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ما الدولة التي سجلت أقل تغييراً في درجات الحرارة؟



## تدريب 2

### ● حان الوقت الآن لإدراج مخططات بيانية إلى جدول البيانات في برنامج مايكروسوفت إكسل.

> افتح ملف "درجات\_حرارة\_دول\_العالم\_G7.S3.1.1.xlsx" الموجود في المجلد الفرعي "أنشطة\_G7.S3.1.2" في مجلد المستندات.

> اعرض درجات الحرارة الخاصة بشهر محرم في جميع البلدان من خلال مخطط بياني، وذلك بإدراج مخطط عمودي ثلاثي الأبعاد وتحديد نمط مخطط من اختيارك.

> نسق المخطط البياني وذلك بالقيام بما يلي:

- إضافة عنوان لمخططك البياني.

- إضافة عنوان للمحور الرأسي.

- إضافة عنوان للمحور الأفقي.

- تغيير نمط أحرف مخططك البياني.

- تغيير ألوان مخططك البياني وإضافة مخططات تفصيلية إذا لزم الأمر.

> اعرض درجات حرارة جميع الأشهر في المغرب، والمملكة العربية السعودية، وتونس من خلال:

- إدراج مخطط ونمط خاص به من اختيارك.

- تنسيق مخططك البياني لجعله أكثر جاذبية ولكن مع عدم التأثير على سهولة قراءة المعلومات التي يمثلها أيضًا.



[◀ أكمل الجدول أدناه:](#)

بالرجوع إلى المخطط البياني الخاص بدرجات حرارة شهر محرم الموجود في الملف

"G7.S3.1.1\_العالم\_دول\_حرارة\_درجات.xlsx"

.....1	.....1
.....2	.....1. في أي البلدان تكون درجة الحرارة في شهر محرم أعلى من 20 درجة مئوية؟
.....3	
.....4	
.....1	.....2
.....2	.....2. في أي البلدان تكون درجة الحرارة في شهر محرم أدنى من 15 درجة مئوية؟
.....3	
.....4	
.....1	.....3
.....2	.....3. في أي البلدان تكون درجة الحرارة في شهر جمادى الثانى أعلى من 33 درجة مئوية؟
.....1	
.....2	
.....1	.....4
.....2	.....4. في أي البلدان درجة الحرارة في شهر ذو الحجة أعلى من 15 درجة مئوية؟
.....3	
.....4	
.....5	
.....6	
.....1	.....5
.....2	.....5. في أي الشهور تكون درجة الحرارة في المملكة العربية السعودية أدنى من 17 درجة مئوية؟
.....3	



# مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

الزراعة

الأنواع خرائط Google صور فيديو الأخبار الكل

حوالي 97,100,000 نتيجة (0.66 ثانية)

زراعة - ويكيبيديا

الزراعة أو الفلاحة هي عملية إنتاج الغذاء، العلف، والآلات وسلع أخرى عن طريق التربية النظامية للثبات والحيوان. كلمة زراعة تأتي من «زرع»،即 the verb زرعت أي ...

لقراءة عامة · تاريخ · الحالات الزراعية · المشاكل البيئية

تصفح الإنترنت واجمع بعض المعلومات عن المنتجات الزراعية الرئيسية في المملكة العربية السعودية الأكثر إنتاجاً. استخدم الموقع الإلكتروني ذات العلاقة للوصول إلى المعلومات المطلوبة.

بيانات حول الزراعة في المملكة العربية السعودية

الزراعة في السعودية - ويكيبيديا

الزراعة في المملكة العربية السعودية تحسبت بشكل كبير على مدى العلود الماضية، على الرغم من أن الصحاري تشكل جزء كبير من مساحتها، إلا أن هناك العديد من المناطق ...

الشمال · الجنوب · الوسطى · الغرب

بيانات [احصائية] - وزارة البيئة والمياه والزراعة

استكشاف 1.1 مليون هكتار من الجراد الصحراوي في جميع مناطق المملكة خلال النصف الأول من 2019 ... محاصيل الخضروات الصيفية حسب نوع الزراعة وأسلوب الري.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

المركز الإعلامي، الفيديو؛ الصون؛ البيانات الحقيقة، مشاهدة المزيد، عدد المائية في المملكة ... عدد خلايا النحل المرخصة في المملكة حالياً.


بعد جمع المعلومات السابقة، ابدأ بجمع بعض الإحصائيات حولها. على سبيل المثال، ابحث عن الكمية التي ينتجها بلدك من هذه المنتجات، والأشهر التي يتم فيها إنتاجها وغير ذلك من البيانات ذات العلاقة.

المنتج	الكمية
محرم صفر	١٠٠
ربيع الأول	٢٠٠
ربيع الثاني	٣٠٠
جمادي الأول	٤٠٠
جمادي الثاني	٥٠٠
رمضان	٦٠٠
Shawal	٧٠٠
ذو القعدة	٨٠٠
ذو الحجة	٩٠٠


امأل الجدول بالبيانات التي جمعتها.

بعد جمع كل المعلومات الالزمة، ضعها في ورقة عمل. افتح مايكروسوفت إكسل وحاول تنظيم بياناتك. ربها بطريقة تجعل قراءة بياناتك أسهل.

ما مجموع ومتوسط الكميات المنتجة في الشهر أو في السنة؟




أنشئ أنواعاً مختلفة من المخططات البيانية لمقارنة جميع البيانات ولتمثيل المعلومات التي جمعتها بطريقة مرئية.



أخيراً لا تنسِ تنسيق جدولك.

# برامج أخرى




## برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس (Microsoft Excel for iOS)

يُستخدم برنامج مايكروسوفت إكسل لنظام آي أو إس لإنشاء الجداول والمخططات البيانية على أجهزة آيفون وآيباد، حيث يتميز هذا البرنامج بسهولة استخدامه، وبتشابهه واجهته مع برنامج مايكروسوفت إكسل.



## برنامج دوكس تو جو لنظام جوجل أندرويد (Docs to Go for Google Android)

يُستخدم برنامج دوكس تو جو للأجهزة التي تعمل بنظام جوجل أندرويد.



## لير أو فيس كالك (LibreOffice Calc)

لير أو فيس كالك هو برنامج جداول بيانات مجاني ومفتوح المصدر يمكنك تنزيله من الإنترنت. يحتوي هذا البرنامج على جميع الأدوات التي تعلمتها في هذه الوحدة ويشبه إلى حد كبير برنامج مايكروسوفت إكسل.

# في الختام

## جدول المهارات


المهارة	أتقن	لم يتقن	درجة الإتقان
1. استخدام دالة IF في إجراء العمليات المنطقية.			
2. استخدام دالة IF في إجراء العمليات الحسابية.			
3. إدراج المخططين الخطى والدائري في مايكروسوفت إكسل.			
4. تنسيق وتغيير تخطيط المخططات في مايكروسوفت إكسل.			

## المصطلحات

المحور	Axis	وظيفة	Function
الحساب	Calculation	إذا	IF
معيار	Criterion	وسيلة إيضاح	Legend
شريط الصيغة	Formula Bar	المخطط الخطى	Line Chart
خطأ	False	المخطط الدائري	Pie Chart



# الوحدة الثانية: عرض الأفكار من خلال العرض التقديمي



من الجيد أن تجري عمليات البحث عبر الإنترنت لتوسيع معارفك، ولكن ماذا ستفعل إذا أردت عرض أفكارك ومعلوماتك لأصدقائك أو زملائك أو لأفراد عائلتك؟ لابد أنك ستسخدم برنامج مايكروسوفت باوربوبينت (Microsoft PowerPoint) لإنشاء العروض التقديمية، حيث يساعدك في عرض جميع بياناتك بصورة تُمكن الجميع من رؤية وفهم ما تعرضه.

## الأدوات


- > برنامج مايكروسوفت باوربوبينت .(Microsoft PowerPoint)
- > برنامج أبل كي نوت (Apple Keynote).
- > برنامج ليبر أو فيس إمبريس .(LibreOffice Impress)
- > برنامج مايكروسوفت باوربوبينت لنظام أندرويد .(Microsoft PowerPoint for Android)

## أهداف التعلم

- ستتعلم في هذه الوحدة:
- > إدراج أنواع مختلفة من الشرائح.
  - > إضافة النصوص والصور.
  - > استخدام انتقالات الشرائح.
  - > استخدام التأثيرات الحركية في عرض تقديمي.
  - > إدراج مقاطع صوتية.
  - > إدراج SmartArt.
  - > إضافة وتحرير مخطط.
  - > استخدام بعض النصائح لجعل العرض التقديمي أكثر جاذبية.




# هل تذكر؟



## إنشاء عرض تقديمي

الخطوة الأولى لإنشاء عرضك التقديمي هي فتح برنامج مايكروسوفت باوربوبينت (Microsoft PowerPoint)، عن طريق الضغط على زر بدء (Start) ثم الضغط على **PowerPoint** (باوربوبينت).

ويعتمد عدد الشرائح على الموضوع الذي تريده تقادمه، ومن الجيد عدم وضع الكثير من التفاصيل على كل شريحة.



## تنسيق شرائح العرض التقديمي



يمكنك اختيار نسق (Theme) مختلف من اختيارك لتنسيق العرض التقديمي الخاص بك، وللقيام بذلك، من علامة التبويب تصميم (Design)، وفي مجموعة نسق (Themes)، اضغط على السهم المتوجه لأسفل، ستشاهد جميع النسق المتوفرة التي يمكنك تطبيقها على العرض التقديمي.



## إدراج صور من جهاز الحاسب

من خلال إدراج الصور في العرض التقديمي، يمكنك جعل النص المستخدم أكثر إيجازاً ليكون العرض التقديمي مثيراً للإعجاب.

لإدراج صورة من جهاز الحاسب، حدد الشريحة التي تريده إضافة الصورة إليها، ومن علامة التبويب إدراج (Insert)، وفي مجموعة الصور (Images)، اضغط على صور (Pictures)، ثم اضغط على هذا الجهاز (This Device)، ثم اختر الصورة التي تريده استخدامها وأدرجها في العرض التقديمي الخاص بك.





# الشراحت والنصوص والصور

يُعدُّ برنامج مايكروسوفت باوربويнт (Microsoft PowerPoint) أحد أهم برامج العروض التقديمية، والذي يمكن استخدامه لعرض أفكارك ومشروعاتك في مجالات مختلفة سواءً في مجال الدراسة أو العمل أو حتى في مجال الترفيه.

إذا رغبت في عرض شيء ما، فمن الجيد تجميع أفكارك من خلال الشراحت، حيث تشبه الشريحة الصفحة الفارغة التي يمكنك إضافة المعلومات إليها، وتحتخص كل شريحة بجزء معين من عرضك التقديمي.

**الشريحة (slide)** هي صفحة العرض التقديمي الخاص بك.

يتميز البرنامج بواجهة المستخدم التي تتسم بالسهولة. لتعرف عليها:

The screenshot shows a Microsoft PowerPoint slide titled "انقر لإضافة عنوان" (Click to add title). The slide content area contains the placeholder "انقر لإضافة عنوان فرع". The ribbon menu is visible at the top, showing the "الشريط الرئيسي" tab is selected. Several callouts point to specific elements:


- A blue callout points to the "الشريحة" tab in the ribbon.
- A blue callout points to the "ملحوظات" (Annotations) icon in the ribbon.
- A blue callout points to the "ملحوظات" (Annotations) icon in the bottom navigation bar.
- A blue callout points to the "ملحوظات" (Annotations) icon in the bottom right corner of the slide.
- A yellow callout points to the zoom slider and view buttons in the bottom navigation bar.
- A blue callout points to the "ملاحظات" (Annotations) icon in the bottom navigation bar.
- A blue callout points to the "ملحوظات" (Annotations) icon in the bottom right corner of the slide.
- A blue callout points to the "ملحوظات" (Annotations) icon in the ribbon.

## بدء الكتابة

لتبدأ العرض التقديمي بكتابة العنوان الرئيس في الشريحة الأولى، ثم ابدأ بالكتابة في الشريحة التي تليها. ل تستكشف الكتابة على الشريحة.

### لإضافة النص:


- < اضغط على مربع النص المكتوب بداخله انقر لإضافة عنوان (Click to add title) واتكتب النص، على سبيل المثال: "مصحف بمدرستنا". ①
- < اضغط على مربع النص المكتوب بداخله انقر لإضافة عنوان فرعي (Click to add subtitle) واتكتب النص "خطة عمل". ②



يمكنك تنسيق النص داخل الإطار(مربع النص)،  
كما أنه يمكن تدوير الإطار وينطبق ذلك على  
جميع برامج مايكروسوفت أوفيس  
(Microsoft Office) ومعظم البرامج الأخرى.

## كيفية إدراج شريحة

يعتمد عدد الشرائح في العرض التقديمي على الموضوع الذي تريده تقديمها، ويمكنك الاختيار من بين أنواع مختلفة من الشرائح بناءً على الموضوع الذي يتم عرضه في كل شريحة. وتُعد بعض أنماط الشرائح أفضل إذا كان الجزء الأكبر من الشريحة نصاً، بينما تكون الأنماط الأخرى أفضل لإضافة الوسائط المتعددة أو لتنظيم معلومات الشريحة بشكل مختلف.



### معلومة

لقد قام الخبير في العروض التقديمية جاي كاواساكي بتأسيس القاعدة المسمى 10/30 الخاصة بالعروض التقديمية التي تنص على أن العرض التقديمي يجب أن لا يزيد عن 10 شرائح، وألا تزيد مدة العرض عن 20 دقيقة، وكذلك لا يحتوي على خط أصغر من 30 نقطة. يمكن تطبيق هذه القاعدة مع العروض التقديمية المختلفة.






## إدراج الصور

لتتعرف على كيفية إضافة صورة إلى عرضك التقديمي. أولاً اكتب عنوان الشريحة.

### لإضافة صورة:

- > اضغط على أيقونة صور مخزنة (stock images) **1**.
- > من النافذة التي ستظهر، اكتب كلمة أو عبارة في مربع البحث واضغط على مفتاح **Enter** **2**.
- > اختر إحدى الصور **3** واضغط على إدراج (Insert) **4**.
- > سيتم إدراج الصورة التي اخترتها إلى الشريحة مباشرةً **5**.






تذكر أنه من علامتي تبويب الشريط الرئيسي (Home) وإدراج (Insert) يمكنك تنسيق الكائنات وإدراجه، كما في برنامج مايكروسوف特 وورد (Microsoft Word).



## الرؤوس والتذييلات

الرؤوس والتذييلات هي مواضع أعلى وأسفل كل شريحة، تساعدك في كتابة معلومات حول العرض التقديمي وتظهر في كافة الشرائح.



### إضافة رأس أو تذييل:

> من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة نص (Text)، اضغط على الرأس والتنزيل (Header & Footer) **1**.

> ستظهر نافذة رأس وتنزيل الصفحة **2**.

> حدد خيار رقم الشريحة (Slide number) ليتم تطبيق الترقيم على كافة الشرائح وختار تذييل الصفحة (Footer) لكتابه نص صغير مثل اسم المؤلف **3**.

> اضغط على تطبيق (Apply) إذا أردت تطبيق هذه التغييرات على الشريحة المحددة **4** أو تطبيق على الكل (Apply to All) للتطبيق على العرض التقديمي بأكمله **5**.

> راجع المعلومات الموجودة على الشريحة **6**.

يمكنك الاختيار بين إدراج التاريخ الحالي الذي يتم تحديده في كل مرة يتم فيها فتح العرض التقديمي، أو إدراج تاريخ ثابت.

يؤدي هذا الخيار إلى إزالة كافة المعلومات من الشريحة الأولى (شريحة العنوان) للعرض التقديمي.

يتم التعامل مع الرأس والتنزيل في الكثير من البرامج بنفس الطريقة.



## السمات

يمكنك إضافة العديد من الألوان أو السمات للعرض التقديمي لكي يصبح أكثر جاذبية. ولكن لا ينصح باستخدام هذه الميزة بكثرة حتى لا يكون العرض مشتتاً بكثرة الألوان.


### لتطبيق لون معين:

- < من علامة التبويب تصميم (Design) ومن مجموعة تخصيص (Customize)، اضغط على تنسيق الخلفية (Format Background) (1).
- < ضمن تعبئة (Fill)، من قائمة اللون (Color)، اضغط على اللون الذي تريده. (2)
- < اضغط على تطبيق على الكل (Apply to All) (3).
- < ستتغير خلفية كافة الشرائح. (4)



## طرق العرض


يمكنك تطبيق طرق عرض مختلفة في مايكروسوفت باوربوبينت لتساعدك على التعامل مع المستند، كما تعلمت سابقاً في مايكروسوفت وورد.




عادي (Normal View) هي طريقة العرض الافتراضية في البرنامج.



إذا أردت معاينة عرضك التقديمي، اضغط على **F5**.  
استخدم الفأرة أو مفاتيح الأسهم للتنقل بين الشرائح.



تتيح لك طريقة العرض **فارز الشرائح** (Slide Sorter) مشاهدة الشرائح بحجم أصغر. بهذه الطريقة يمكنك التحقق من تخطيط الشرائح والانتقالات والحركات. يمكنك أيضاً نقل الشرائح لتغيير ترتيبها ويمكن حذفها من خلال تحديدها والضغط على زر **Delete**. وإذا أردت إيقاف العرض التقديمي في أي وقت اضغط على زر **Esc**.



لا تنس أنك يمكنك أيضاً استخدام أزرار العرض وشريط تمرير التكبير / التصغير في الزاوية اليمنى السفلية من البرنامج.



باستخدام عرض **صفحة الملاحظات** (Notes Page) يمكنك كتابة الملاحظات التي تريدها عرضها عن شريحة معينة.



# لنطبق معاً

## تدريب 1

صل بين كل أيقونة ووظيفتها المناسبة.

إضافة رأس أو تذييل.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
إدراج صورة من جهاز الحاسب الخاص بك.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
تطبيق نسق على الشرائح.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
يعد طريقة العرض النموذجية للبرنامج.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
إدراج صورة من مصدر عبر الإنترنت.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
يسمح لك بمعاينة الشرائح بحجم أصغر.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



## تدريب 2

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. عند الضغط على زر F2 يتم مشاهدة عرض الشرائح من البداية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. يمكن تطبيق نفس التذليل على جميع شرائح.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. لا يمكن تطبيق ألوان خلفيات مختلفة على شرائح مختلفة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. يمكن إدراج صور إلى الشرائح عن طريق مصادر عبر الإنترنت.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. طريقة العرض "فارز للشرائح" هي طريقة العرض الأساسية للبرنامج.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. لا يمكن تغيير لون خلفية النسق.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. يمكن رؤية اقتراحات لتحسين تصميم وأسلوب الشرائح من جزء أفكار تصميمية.



### تدريب 3

● يوجد في المملكة العربية السعودية العديد من المدن وطلب منك معلمك تقديم معلومات عن خمس منها.

◀ قدم معلومات حول خمس مدن من اختيارك من القائمة التالية:

- الرياض
- جدة
- مكة
- المدينة المنورة
- الدمام
- تبوك
- أبها
- بريدة

◀ عليك أن تجد التعداد السكاني لكل مدينة تقدمها، ويمكنك استخدام الإنترنت لإيجاد مزيد من المعلومات.

ثم املأ الجدول التالي:

النوع	اسم المدينة	الرقم
		.1
		.2
		.3
		.4
		.5



❸ افتح برنامج مايكروسوفت باوربؤنلت وفي ملف العرض التقديمي الجديد الذي سيظهر لك، عليك القيام بما يلي:

- > اكتب العنوان "خمس مدن في المملكة العربية السعودية" في مربع النص.
- > وفي مربع نص العنوان الفرعي، اكتب اسمك.

❹ بعد ذلك أدخل شريحة جديدة بها تخطيط "العنوان والمحتوى" ثم:

- > اكتب العنوان: "المدن الخمس التي نقدمها هي".
- > في مربع النص اكتب أسماء المدن الخمس التي حددتها.

❺ بالنسبة لكل مدينة، عليك:

- > إدراج شريحة جديدة بها تخطيط "محتوى مع تسمية توضيحية" لإدراج:
  - اسم كل مدينة.
  - نص يصف المدينة وتعدادها السكاني وأبرز ما تشتهر به.
  - صور لهذه المدينة من خلال المصادر الموجودة على الإنترنت، ويمكنك تغيير حجم هذه الصور وتحريكها وتدويرها كما تريده من أجل إنشاء شريحة جيدة التنظيم.
  - تنقل عبر شرائح العرض التقديمي الخاص بك وحدد النصوص ونسقها بنفس الطريقة التي تعلمتها في مايكروسوفت وورد. وغير لون الخط وحجمه.

❻ لجعل العرض التقديمي أفضل عليك تغيير:

- > لون الخلفية.
- > نمط الخلفية.
- > نسق الشريحة.

❼ وفي النهاية أضف التاريخ والوقت ورقم الشريحة في تذيل كل شريحة باستثناء شريحة العنوان.

❽ احفظ ملف العرض التقديمي في المستندات باسم "مشروع المدن".





## تأثيرات الوسائط المتعددة المتقدمة

جعل عرضك التقديمي أكثر جاذبية كل ما عليك فعله هو إضافة بعض التأثيرات المرئية الرائعة إليه. يوفر لك مايكروسوفت باوربوينت الكثير من الخيارات والأفكار. ستضيف أولاً تأثيرات الحركة إلى الشرائح الخاصة بك. بعد ذلك، ستضيف مقطعاً صوتياً ومقطع فيديو إلى عرضك التقديمي.


### الانتقالات

إذا أردت تطبيق تأثير انتقالى معين على كافة الشرائح، فما عليك سوى الضغط على تطبيق على الكل (Apply to All).

يمكنك تعين تأثير صوتي كل مرة تتغير فيها الشريحة ولكن يفضل عدم المبالغة في ذلك.

يمكنك تغيير المدة عن طريق الكتابة داخل مربع النص المدة (Duration) أو بالضغط على الأسماء المجاورة له.

اضغط على معاينة (Preview) لمعاينة تأثيرات انتقال الشريحة.



إذا أردت تقديم عرضك التقديمي بصورة تلقائية، عليك إزالة خيار عند النقر بالماوس (On Mouse Click) ثم اضغط لتعيين مدة الانتقال بين الشرائح. بهذه الطريقة لن تتغير الشريحة إلا بعد انقضاء المدة المحددة.

اضغط على السهم لأسفل لمعاينة جميع تأثيرات الانتقالية التي يمكنك تطبيقها.


لكل تأثير انتقالى مدة محددة، فمثلاً يتم تعين مدة افتراضية لانتقال Wipe بثانية واحدة، أما مدة انتقال Split الافتراضية فهي 1.5 ثانية.

## التأثيرات الحركية

توجد العديد من الطرق لجعل العرض التقديمي أفضل فيمكنك مثلاً إضافة تأثيرات حركية إلى النصوص والصور وجعل محتويات الشريحة تظهر وتختفي تدريجياً، أو أن تجعل عنصراً ما يُدرج من جانب الشريحة، أو يكبر حجمه أو يصغر، أو يتغير لونه، أو يلتف أو يتحرك لأعلى أو لأسفل، بالإضافة إلى غير ذلك من التأثيرات.


### إضافة التأثيرات الحركية:

- > اضغط على مربع نص (أو صورة) في الشريحة. ①
- > من عالمة التبويب **حركات Animations**، ومن مجموعة حركة (Animation) يمكنك رؤية جميع الحركات التي تستطيع تطبيقها.
- > حدد الحركة التي تريدها. ويمكنك إضافة المزيد من الحركات على مربعات النص الأخرى في الشريحة. ②
- > اضغط على معاينة (Preview) ③ لمعاينة جميع الحركات التي طبقتها على الشريحة.



يتم تعريف المدة (Duration) بشكل افتراضي إلى 0.5 ثانية، ويتم تعريف التأخير (Delay) الافتراضي إلى 0. ويمكنك تغيير هذه القيم باستخدام الأسهم أو لوحة المفاتيح.

الأعداد الصغيرة الموجودة على الجانب الأيسر من مربعات النص في إحدى الشرائط توضح ترتيب تأثيرات الحركة التي ستظهر.



يمكنك دائمًا تغيير الترتيب عن طريق تحديد رقم واستخدام السهرين نقل سابقًا (Move Earlier) في إعادة ترتيب أو نقل لاحقًا (Move Later) في إعادة ترتيب الحركة (Reorder Animation) من علامة التبويب حركات (Animations) ومن مجموعة التوقيت (Timing).




التأثيرات الحركية المتقدمة

يمكنك تخصيص التأثيرات الحركية بطرق متعددة. لديك الكثير من الخيارات من علامة التبويب حركات، ومن مجموعة حركة مخصصة، لتتعرف على بعضها.

إذا أردت المزيد من  
الحركات فيمكنك  
إنشاء حركاتك الخاصة.

اضغط على خيارات التأثير (Effect Options) لعرض المزيد من الخيارات حول التأثير الحركي المحدد. تذكر أن كل تأثير يأتي بخيارات مختلفة يمكّنك معاينتها قبل اختيار أحدها.



إذا أردت إضفاء مزيد من التفاعل على عرضك التقديمي، فهذا هو المكان المناسب. يمكنك بدء الحركة بعد الضغط على كائن معين في الشريحة.



## الصوت

يمكن أن يحتوي العرض التقديمي على مقطع صوت وفيديو بالإضافة إلى النصوص والصور أيضاً. وبهذا الشكل تستطيع إنشاء عرض متعدد الوسائط.

يمكنك إضافة ملف صوتي من جهاز الحاسب الخاص بك أو مقطع صوتي من الوسائط أو تسجيل صوتك وإضافته أيضاً.

### لإدراج مقطع صوتي:

< اضغط على الشريحة التي تريده إضافة الصوت إليها. ①


< من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة الوسائط (Media)، اضغط على صوت (Audio) أو السهم الصغير. ② سيكون لديك خياران: صوت على الكمبيوتر (Record Audio) أو تسجيل صوت (Record Audio on My PC).


< اختر صوت على الكمبيوتر (Audio on My PC) على سبيل المثال ③ وستظهر نافذة إدراج صوت (Insert Audio).

< اضغط على الموسيقى (Music) ④ واختر الملف الصوتي الذي تريده.

< اضغط على إدراج (Insert). ⑤


< ستظهر أيقونة مكبر الصوت على الشريحة. ⑥ للاستماع إلى المقطع الصوتي اضغط على هذه الأيقونة واضغط زر تشغيل (Play) ⑦ الموجود تحت الأيقونة.






## لتغيير أيقونة المقطع الصوتي:

- < اضغط ضغطاً مزدوجاً على الأيقونة.
- < من علامة التبويب **تنسيق الصوت** (Audio Format) ومن مجموعة **ضبط** (Adjust)، اضغط على **تغيير الصورة** (Change Picture).
- < من القائمة، اختر من ملف (From a File).
- < من نافذة إدراج صورة (Insert Picture) حدد الصورة التي تريدها.
- < اضغط على إدراج (Insert).
- < سيتم استبدال الأيقونة بالصورة.






أيقونة أو صورة الملف الصوتي مهمة لأنها تعمل كزر تشغيل كبير.  
فمن خلال الضغط على الصورة يتم تشغيل المقطع الصوتي.

**المشكلة**

- ▶ يقدم مقصف المدرسة القهوة والمشروبات والوجبات السريعة.
- ▶ تُباع المنتجات في مقصف المدرسة بأسعار مرتفعة.
- ▶ لا يتوفر في المقصف مكان لاجتماع الطلبة.

## علامة تبويب التشغيل

عند إدراج ملف صوتي تظهر علامة تبويب جديدة لمساعدتك على ضبط هذا الملف. وتوضح الصورة التالية علامة تبويب خيارات التشغيل.



## لنطبق معًا

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. جميع الانتقالات لها مُدد افتراضية مختلفة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. يحدث تأثير الحركة عند الانتقال من شريحة إلى أخرى أثناء العرض التقديمي.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. لا يوضح تأثير الحركة طريقة ظهور الصورة أو اختفائها تدريجياً.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. يمكن تحديد مدة الانتقال.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. يعمل العرض كاملاً بشكل تلقائي.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. تظهر تأثيرات الحركة المطبقة على الشريحة في وقت واحد.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. يمكن تطبيق تأثير الانتقال على جميع الشرائح.



## تدريب 2


اختر الإجابة الصحيحة:

	
<input type="radio"/>	يستغرق الانتقال 10 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 4 ثوانٍ إضافية.
<input type="radio"/>	يستغرق الانتقال 6 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 16 ثانية إضافية.
<input type="radio"/>	يستغرق الانتقال 6 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 10 ثوانٍ إضافية.
<input type="radio"/>	يستغرق الانتقال 10 ثوانٍ وتظهر الشريحة لمدة 6 ثوانٍ إضافية.

1. توضح الصورة "مجموعة التوقيت" المندرجة تحت علامة التبويب "انتقالات" داخل الشريحة.

	
<input type="radio"/>	يظهر بعد 3 ثوانٍ بدون أي حركة.
<input type="radio"/>	يظهر بعد 3 ثوانٍ وتستمر الحركة للثانيتين التاليتين.
<input type="radio"/>	يظهر بعد ثانيتين وتسمرة الحركة للثلاث ثوان التالية.
<input type="radio"/>	يظهر على الفور وتسمرة الحركة لثانيتين.

2. توضح الصورة "مجموعة التوقيت" المندرجة تحت علامة التبويب "حركات" لعنصر ما.

	<input type="radio"/> يمكن تشغيل مقطع صوتي ولا يمكن تشغيل مقطع فيديو.	3. طوال مدة العرض التقديمي ...
	<input type="radio"/> يمكن تشغيل مقطع فيديو ولا يمكن تشغيل مقطع صوتي.	
	<input type="radio"/> يمكن تشغيل مقطع صوتي ومقطع فيديو على حد سواء.	
	<input type="radio"/> لا يمكن تشغيل مقطع صوتي أو مقطع فيديو.	

### تدريب 3

اختر الإجابة الصحيحة:	
<input type="radio"/>	في الشريحة الأولى فقط.
<input type="radio"/>	في أي شريحة.
<input type="radio"/>	في الشريحة الأولى أو الأخيرة.
<input type="radio"/>	لا يمكن تغييرها.
<input type="radio"/>	يمكن تغييرها.
<input type="radio"/>	هي دائمًا 3.40 ثانية.
<input type="radio"/>	عرض المزيد من الخيارات حول تأثير معين.
<input type="radio"/>	عرض المزيد من الحركات الرائعة.
<input type="radio"/>	تحديد وقت بداية الحركة.
<input type="radio"/>	من جهاز الحاسب.
<input type="radio"/>	عن طريق نسخ عنوان url الخاص بالموقع الإلكتروني الذي يحتوي على الفيديو ولصقه على الشريحة.
<input type="radio"/>	من الإنترنت.



## تدريب 4

تابع العرض التقديمي الذي أنشأته في الدرس السابق عن مدن المملكة العربية السعودية.  
عليك الآن إضافة انتقالات وحركات إلى الشرائح ليصبح عرضك التقديمي مميزاً وجذاباً.

> أولاً جرب الانتقالات المختلفة على الشرائح قبل تحديد الانتقالات التي ستستخدمها، ثم طبق الانتقال الذي تريده على كل شريحة من العرض التقديمي.

- غير مدة الانتقالات لتناسب مع العرض.

• يمكنك أيضاً تطبيق نفس الانتقال على جميع الشرائح في العرض التقديمي.

> الآن أضف تأثيرات الحركة لجعل العرض التقديمي أكثر جاذبية. هناك العديد من تأثيرات الحركة التي يمكنك تطبيقها على أي مربع نص وصورة في أي شريحة. لكن احذر من المبالغة في ذلك، حيث يمكن أن يؤدي استخدام الكثير من التأثيرات إلى التأثير سلباً على العرض التقديمي، ففي كل شريحة يمكنك إضافة تأثير أو اثنين.

- جرب تأثيرات حركة أجمل عن طريق استخدام زر إضافة تأثيرات الحركة.

• يمكنك أيضاً استخدام زر خيارات التأثير لضبط التأثيرات في كل شريحة.

• يمكنك تغيير مدة كل تأثير لضبط طول كل تأثير، كما يمكنك أيضاً ضبط التأخير، أي الوقت الذي يبدأ فيه كل تأثير حركة بعد بدء عرض الشريحة. طبق تأثيرات الحركة وغير ترتيبها إذا كنت ترغب في جعل عرضك التقديمي يبدو بصورة أفضل.

> في بعض الأحيان يكون من الأفضل إنشاء عرض تقديمي يعمل تلقائياً وتتغير فيه الشرائح تلقائياً دون أن يضطر المستخدم إلى استخدام الفارة. جعل العرض التقديمي يغير الشرائح تلقائياً.

• أخيراً عليك إضافة مقاطع فيديو ذات صلة بالموضوع الذي تقدمه إلى الشرائح لجعل العرض التقديمي أكثر تشويقاً.

• احفظ الملف في مجلد المستندات وأغلقه.



# المخططات البيانية ونصائح لعرض متميز



هل تذكر كيفية استخدام رسم SmartArt في مايكروسوفت وورد والمخططات المستخدمة في مايكروسوفت إكسل؟ تفيد هذه الأدوات في برنامج مايكروسوفت باوربويينت في جمع العديد من العناصر في عرض تقديمي واحد.


في هذا الدرس، ستثري خطة عملك عن طريق إدراج قائمة مربعة لعملاء الأعمال المحتملين. بعد ذلك، ستضيف مخططاً بالبيانات إلى الشرائح الخاصة بك، وأخيراً ستتعلم بعض النصائح لجعل عرضك التقديمي أكثر جاذبية للمشاهد أو للجمهور.

## رسم SmartArt

### لإدراج رسم SmartArt


- > اضغط على الشريحة التي تريد إضافة رسم SmartArt إليها.
- ② من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة رسومات توضيحية (Illustrations)، اضغط على SmartArt.
- > من نافذة اختيار رسم (Choose a SmartArt Graphic) اضغط على فئة قائمة (List) ③ اختر قائمة مربعات عمودية (Vertical Box List) ④ ثم اضغط على موافق (OK).
- > سيتم إدراج رسم SmartArt في الشريحة الخاصة بك.
- > اضغط على كل مربع، واتكتب فئات القائمة المحتملة كالطلبة والمعلمين وطاقم الإدارة مثلاً.






## تحرير رسم SmartArt

يمكنك تنسيق رسم SmartArt لكي يبدو جميلاً وملائماً لذوقك الشخصي، ولتحقيق ذلك يمكنك استخدام علامتي تبوب تصميم SmartArt أدوات (Format) وتنسيق (SmartArt Design).





تذكر أنك تستخدم عادةً لإظهار شيء ما. لذا حافظ على البساطة والوضوح؛ لأن استخدام الكثير من الألوان والأنمط قد يكون مُربِّكاً في بعض الأحيان.

**الشريف الرئيسي**

ملف

أفكار المصمم صوت إملاء تحرير رسم

تعليمات مراجعة عرض عرض الشرائح حركات انتقالات تصميم رسم إدراج شرائح

الطبقة الجديدة إعادة استخدام شرائح جديدة

الحافظة

## عملاؤنا

- الطلبة
- المعلمون
- الطاقم الإداري

للتغيير حجم SmartArt، اضغط على حد رسم SmartArt ثم اسحب مقابض تغيير الحجم للداخل أو للخارج حتى يصل رسم SmartArt إلى الحجم الذي تريده.

لحذف شكل من رسم SmartArt، اضغط على الشكل الذي تريد حذفه ، ثم اضغط على حذف (Delete).



### معلومات


يمكنك العثور على الكثير من الخيارات المضمنة في علامات التبويب والمجموعات بضغط زر الفأرة الأيمن على أحد العناصر.

## المخططات البيانية

يمكنك استخدام المخططات البيانية بالإضافة إلى رسم SmartArt. تذكر أن المخطط البياني هو تمثيل رسومي لمجموعة من الأرقام، فمثلاً يمكنك تحويل بيانات جدول رقمي إلى مخطط بياني مصور، مما يسهل عملية قراءتها.

### لإضافة مخطط بياني:

- < من علامة التبويب إدراج (Insert) ومن مجموعة رسومات توضيحية **1**. (Chart) (Illustrations)
- < من نافذة إدراج مخطط (Insert Chart) اختر مخطط مناسب، مثل: خط **2** ثم اضغط على موافق (OK). (Line) **3**
- < سيتم فتح ورقة عمل Excel بجدول محدد سابقاً. **4**
- < غيرها وفقاً للمعلومات التي تريد تضمينها. **5**
- < عند إغلاق نافذة جدول البيانات سيبقى المخطط البياني ظاهراً على الشريحة. **6**



المخطط في Microsoft PowerPoint

4

المخطط في Microsoft PowerPoint

5



6



تذكر أن عملية تحرير المخطط البياني تتشابه مع عملية تحريره في مايكروسوفت إكسل. ويمكنك إضافة الصفوف والأعمدة والعمليات الحسابية وغيرها.

إذا أردت تعديل جدول البيانات مرة أخرى لتعديل بعض المعلومات أو إضافة بعض المعلومات الجديدة، اضغط بزر الفأرة الأيمن واضغط على تحرير البيانات (Edit Data). ستظهر ورقة العمل مرة أخرى.



إذا ضغطت ضغطاً مزدوجاً على عنصر داخل المخطط البياني ستظهر نافذة التنسيق الخاصة بالعنصر المحدد. لتشاهد مثلاً على ذلك.


### لتغيير مقاييس الأرقام في المحور الرأسي (٧):

< اضغط ضغطاً مزدوجاً على المحور الرأسي ① لفتح الجزء الخاص بتنسيق المحور (Format Axis).

< من خيارات المحور، وفي مربع نص الحد الأدنى (Minimum) اكتب ١٠٠ ③، وفي مربع نص الحد الأقصى (Maximum) اكتب ٦٥٠٠٠ ④ وفي خيار الوحدة الكبرى (Major Unit) اكتب ٥٠٠٠ ⑤.


< اضغط على زر إغلاق (Close) ⑥.

< سيتغير مقاييس المحور الرأسي وفقاً لذلك ⑦.



استخدم علامة تبويب Design (تصميم) كما تعلمت في برنامج Microsoft Excel لتغيير نمط ولون المخطط البياني.





يز المقصف

تجهيز المبني

التوظيف

التدريب

## الجدول الزمني

عنوان المخطط البياني



يمكنك تحرير كل عنصر في المخطط البياني، كتغيير عنوان المخطط على سبيل المثال.



## نصائح لإنشاء عرض تقديمي متميز

لقد تعلمت كل ما يلزم لإنشاء عرض تقديمي جيد، من إدراج للصور والفيديو واستخدام الانتقالات وغيرها، ولكن لا تزال هناك العديد من الأمور التي يمكنها تحسين العرض التقديمي وجعله مثالياً. تذكر أهمية معرفة كيفية استخدام المعلومات ومدى أهمية عرضها بشكل مناسب. إليك هنا بعض التلميحات والنصائح لتعزيز جودة العرض التقديمي:



### حدد وقت العرض

إذا أردت تقديم موضوع معين في عرضٍ تقديمي، عليك أن تحرص على تحديد مدة العرض التقديمي، فالعرض الطويل يُشعر الجمهور بالملل، أما العرض القصير فقد يعطي انطباعاً لدى الجمهور بنقص المعرفة أو عدم الدراسة الكافية بالموضوع. من الجيد أن تكون مدة العرض التقديمي بين 15 – 20 دقيقة.



### حدّد هدفك بدقة

ادرس موضوعك جيداً وحدد 5- 6 مفاهيم رئيسة تريد إيصالها لجمهورك قبل أن تبدأ في إنشاء العرض التقديمي.



### اعرف جمهورك

ضع في اعتبارك الجمهور وخلفياتهم ، فهذا سيساعدك على تحديد المحتوى وطريقة التوصيل. يجب أن يكون هدفك هو إثارة إعجاب جمهورك بعمق معرفتك بالموضوع بدلاً من إبهارهم بعرض معلومات ليس لها صلة.




### حافظ على العرض التقديمي بصورة حيوية وممتعة

كن إيجابياً ومحمساً أثناء تقديم عرضك قدر الإمكان، فالجمهور يتذكر المقدم المحمس أكثر من غيره بغض النظر عن جودة العرض.





## تحقق من مكان العرض



إن تقديم العرض في الفصل الدراسي يعني جمهوراً أقل، ولكنه يعني أيضاً تفاعلاً أفضل. أما القاعة الكبيرة فتعني وجود جمهور أكثر، ولذلك فقد تحتاج إلى وجود معدات إضافية كالميكروفون ومكبرات الصوت لكي يتمكن الجميع من سمعك. تحقق من المعدات قبل البدء بالعرض، واستعن بزملائك للتحقق من تمكن الأشخاص في الجزء الخلفي للقاعة من سمعك. حدد مكان جهاز العرض ومكان وقوفك بحيث يكون الجميع قادرًا على رؤيتك وسماعك.


## تحضير العرض التقديمي

ادرس موضوعك جيداً وابحث عن المعلومات في المصادر المختلفة كالكتب والإنترنت وتحقق من المعلومات التي تعثر عليها ولا تعتمد مصدرًا واحدًا للمعلومات. نظم موضوعك في 3 أو 4 نقاط فرعية، وتجنب المبالغة في تحليل الموضوع واستخدام الكثير من النصوص، ولا تجعل شرائح العرض تزدحم بالنصوص والصور، حيث يمكن أن يقتصر محتوى الشريحة على بضعة أسطر وصورة أو صورتين.




حاول تلخيص نقاطك الرئيسية في جملة واحدة في نهاية العرض التقديمي. واعرض المعلومات المفيدة فقط، وتأكد من أن جمهورك سيفهم المحتوى الرئيس لموضوعك. وأخيراً تأكد من أن عرضك التقديمي ينتهي بطريقة إيجابية.

## استخدم ألوانًا مناسبة




تجنب استخدام الألوان الفاقعية في عرضك التقديمي، على سبيل المثال: يعتبر اللون الأزرق الفاتح أكثر سهولة للقراءة من اللون الأصفر الفاقع. استخدم درجات اللون الواحد بدلاً من عدة ألوان. إذا استخدمت اللون الأخضر للنصوص مثلاً، فاستخدم درجات ذلك اللون. يمكنك تخيل مدى عدم ملائمة استخدام الألوان الأحمر والأزرق والأخضر والبنفسجي معاً في شريحة واحدة.

## استخدام التأثيرات الانتقالية والحركة



تسهم التأثيرات الانتقالية والحركة في الحفاظ على تركيز جمهورك على الشاشة، لذلك من الجيد رؤية الموضوعات تظهر واحداً بعد الآخر وليس كلها معاً، ولكن دون المبالغة في استخدام هذه التأثيرات لأن كثرتها ستؤدي إلى تشتيت الجمهور وربما إثارة اهتمامه بها أكثر من محتوى العرض التقديمي ذاته.



## التدريب على إلقاء العرض التقديمي

عليك أن تتدرب على العرض التقديمي بصورة جيدة بعد الانتهاء من إعداده. حاول تقديم موضوعك سواء بالاستعانة بالملحوظات أو دونها، وبهذه الطريقة إذا فقدت نقطة ما أثناء العرض التقديمي يمكنك العثور عليها بسهولة مرة أخرى. تدرب على التحدث بصوت واضح ومرتفع وبنبرات متنوعة.

تدرّب على العرض التقديمي أمام أصدقائك، فهكذا تعزز ثقتك بنفسك. واطلب آرائهم حول طريقة تقديمك وأدائك ولا تخشِّن النقد فهو يساعدك على التحسّن.



# لنطبق معاً

## تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. يمكن استخدام أي نوع من رسومات SmartArt لتقديم أي نوع من المعلومات.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. لا يمكن تخصيص رسم SmartArt أو مخطط.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. يعد المخطط تمثيلاً للبيانات العددية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. يمكن إضافة بيانات إلى مخطط جاهز بالفعل.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. يمكن تغيير مقاييس الأرقام على محور المخطط.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. لا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار آراء الآخرين وانتقاداتهم بشأن العرض التقديمي.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. كلما زاد حجم النص في العرض التقديمي، كان أكثر إمتاعاً للجمهور.



## تدريب 2

◀ لفترض أنك مسؤول عن تقديم بعض مكونات أجهزة الحاسب لشركة. وعليك إنشاء عرض تقديمي لإظهار نتائج المبيعات خلال العام السابق، ولديك الجدول التالي:

شاشة	لوحة مفاتيح	طابعة	فأرة	
40	148	71	104	الربيع
103	76	65	239	الصيف
98	98	150	173	الخريف
54	136	104	198	الشتاء
295	458	390	714	الإجمالي

◀ أنشئ عرضاً تقديميًّا جديداً باستخدام برنامج مايكروسوف特 باوربوبينت من أجل تقديم عنصرين وهما: مخطط بياني بالمبيعات خلال العام السابق ورسم بياني بالأصناف التي تم بيعها. اقرأ الإرشادات التالية ثم أنشئ هذا العرض التقديمي حتى يتمكن معلمك من استخلاص النتائج وعمل مراجعة دورية.

◀ في الشريحة الأولى، اكتب اسم الشركة، ونسق الخط (نوعه وحجمه ولونه)، وأضف تأثير الحركة الذي تريده.

◀ في الشريحة الثانية أضف رسم SmartArt المناسب من أجل عرض إجمالي مبيعات كل صنف. ليس من الضروري تقديم مجمل مبيعات كل عنصر، فالهدف هو إظهار الصنف الأكثر والأقل مبيعاً.

◀ ضع علامة أمام الرسم البياني الذي ستختاره لتقديم المعلومات الموجودة أعلاه.



<input type="checkbox"/>	قائمة
<input type="checkbox"/>	دورة
<input type="checkbox"/>	علاقة
<input type="checkbox"/>	هرمي
<input type="checkbox"/>	صورة

❷ أنشئ رسم SmartArt واكتب أسماء الأصناف (الفأرة، والطابعة، ولوحة المفاتيح ، والشاشة) بالترتيب الصحيح. ثم خصّصه باستخدام علامة التبويب تصميم ضمن شريط أدوات :SmartArt

< غير لون SmartArt لجعله ملوّناً بدرجة أكبر.

< غير نمط SmartArt لجعله يبدو أكثر جمالاً.

❸ أضف مربع نص أعلى الرسم البياني واكتب العنوان: "مقارنة أولية للمبيعات".

< نسق العنوان كما تريده.

< أضف كذلك تأثيرات الحركة إلى العنوان والرسم البياني.

❹ في الجزء الخاص بالملحوظات اكتب إجمالي مجموع الأصناف التي تم بيعها. على سبيل المثال: شاشات = 295، طابعات = 390، لوحة مفاتيح = 458، فأرة = 714. الآن سوف تتذكر ما تريده قوله أثناء العرض التقديمي.

❺ أضف شريحة ثالثة وأدرج مخططاً خطياً مصحوباً بمعلومات الجدول التالي:

< قم بتغيير الوحدة الرئيسية للمحور الرأسى إلى 25.0.

شاشة	لوحة مفاتيح	طابعة	فأرة	
40	148	71	104	الربيع
103	76	65	239	الصيف
98	98	150	173	الخريف
54	136	104	198	الشتاء

• نسق الرسم البياني كما تريده.

• أضف مربع نص أعلى الرسم البياني واكتب العنوان: "مقارنة مفصلة للمبيعات".

< نسق العنوان وفقاً للطريقة التي تريده.

• أضف أيضاً تأثيرات الحركة إلى العنوان والرسم البياني.

• قدم عملاك أمام زملائك في الصف.

• احفظ الملف باسم "إحصائيات شركة عالم الحاسب" في مجلد المستندات.



### تدريب 3

املا الفراغات بكلمة مناسبة من الكلمات التالية:

نشيطة

دون إفراط

بساطة

المفاهيم

ثمين

متنوعة

لّخص

عمره

هدفك

درجات

الكتب

15 إلى 20

حقيقية

جمهورك

1. يجب أن تكون مدة العرض التقديمي ما يقرب من \_\_\_\_\_ دقيقة.

2. حدد \_\_\_\_\_ . قبل إنشاء عرض تقديمي، حدد \_\_\_\_\_ الأساسية للموضوع.

3. اعرف \_\_\_\_\_. أبهر جمهورك باستخدام بعض الميزات \_\_\_\_\_ . حاول أن تحافظ على موقف إيجابي وكن \_\_\_\_\_ وفقاً ل\_\_\_\_\_. وتحمّساً.

4. التجهيز لعرضك التقديمي. ادرس الموضوع بشكل جيد واعثر على معلومات \_\_\_\_\_ على الموقع الإلكترونية أو \_\_\_\_\_. ركز على \_\_\_\_\_ الموضوع ولا تسهب في الموضوع كثيراً ولكن \_\_\_\_\_ الموضوع الرئيس في بضع جمل.

5. استخدم ألوان \_\_\_\_\_. ولكن \_\_\_\_\_ لا تستخدم ألوانأ\_\_\_\_\_. استخدم \_\_\_\_\_ اللون الواحد. فإن المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الألوان ترهق عيون الجمهور.

6. استخدم الانتقالات والحركات المناسبة ولكن \_\_\_\_\_ .




# مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

تعاون مع مجموعة من زملائك من أجل إنشاء عرض تقديمي حول مشروع الرياض الخضراء.  
على كل مجموعة البحث في الموقع الإلكتروني وإيجاد معلومات حول كيفية مساهمة هذا المشروع في زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء.



من المفضل عدم التركيز كثيراً على الماضي في عملية البحث، وبدلأ من ذلك الإشارة إلى أن هذا المشروع هو عنصر أساسي في رؤية المملكة 2030.

اجمعوا المواد السمعية والبصرية: وابحثوا عن الصور ومقاطع الفيديو والصوت المتعلقة بمشروع الرياض الخضراء.

استخدمو المواد المجانية فقط. وإذا تم استخدام شيء غير مجاني فيجب ذكر المصدر. وبعد جمع كل المواد ابدأوا بتصميم العرض التقديمي مع ضرورة التركيز على الموضوع الرئيس. وللتتأكد من أن العرض التقديمي قد تم تنظيمه بشكل جيد من الأفضل تقسيمه إلى ثلاثة أو أربعة أجزاء.


حلوا كل جزء وتذكروا أن العرض التقديمي يجب أن يكون يسيراً ومباشراً.

قدموا معلومات في كل شريحة مع وضع بعض الصور أو حتى المقاطع الصوتية عند الضرورة.



من وقت لآخر وعند الضرورة، يتم عرض مقطع فيديو، ولكن مع الحذر؛ لأنه عند عرض مقطع فيديو طويل أو إدخال فيلم كامل في العرض التقديمي، سيتعب ذلك الجمهور. يجب ألا تزيد مدة مقطع الفيديو عن 2-3 دقائق.

## برامج أخرى




### أبل كي نوت (Apple Keynote) على أجهزة iOS

يمكن استخدام برنامج أبل كي نوت في أجهزة iPhone و iPad لإنشاء عروض تقديمية رائعة، وكذلك إضافة نصوص وصور وتأثيرات حركية. يمكنك أيضًا استخدام انتقالات الشرائح للمزيد من التأثيرات ولا تنس القواعد الرئيسية لإنشاء عرض تقديمي رائع.



### مايكروسوفت باوربوبينت على أجهزة جوجل أندرويد (Microsoft PowerPoint)

يمكن استخدام برنامج مايكروسوفت باوربوبينت لإنشاء العروض التقديمية أو تحريرها في الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أيضًا. يمكن إضافة الصور والفيديو والجداول والمخططات البيانية والانتقالية ورسومات SmartArt والتأثيرات الحركية والانتقالية في البرنامج بسهولة. هذا البرنامج متاح أيضًا في أجهزة iPhone و iPad والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.



### لبير أوفيس إمبريس (LibreOffice Impress)

إذا أردت إنشاء عرض تقديمي سريع ولم يكن لديك برنامج باوربوبينت مثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، استخدم لبير أوفيس إمبريس. يشبه هذا البرنامج المجاني إلى حد كبير الإصدار القديم لبرنامج باوربوبينت، ولكنه يحتوي على كافة الميزات الخاصة بإنشاء عرض تقديمي جيد.




# في الختام

## جدول المهارات

المهارة		
درجات الإتقان	لم يتقن	أتقن
1. إضافة نص إلى الشرائح.		
2. إضافة شرائح جديدة.		
3. إدراج الصور في العرض التقديمي.		
4. إضافة رأس أو تذييل.		
5. تطبيق السمات على الشرائح.		
6. تطبيق انتقالات الشرائح.		
7. إضافة تأثير حركي.		
8. إدراج مقطع صوتي.		
9. إدراج رسم SmartArt.		
10. إضافة المخططات البيانية.		

## المصطلحات

Page Numbering	ترقيم الصفحات	Animation	
Presentation	عرض تقديم	Audience	الجمهور
Shape	شكل	Audio Clip	مقطع صوتي
Slide	الشريحة	Axis	محور
SmartArt	فن الرسم	Chart	مخطط بياني
Style	الشكل	Design	التصميم
Theme	نمط	Fade In	انتهاء التلاشي
Timing	التوقيت	Fade Out	بدء التلاشي
Transition	الانتقال	Footer	تذليل
Trim	اقتصاص	Layout	النسق
Trim Audio	اقتصاص الصوت	Notes Page	صفحة الملاحظات




# الوحدة الثالثة: برمجة الروبوت الافتراضي

ستتعرف في هذه الوحدة على الروبوت الافتراضي، وتستكشف العالم الثلاثي الأبعاد في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR). ستبني روبوتات افتراضية رائعة تُستخدم في العديد من ساحات اللعب، وسترسل روبوتك الافتراضي في العديد من المغامرات.

## أهداف التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

- > المقصود بالروبوتات الافتراضية ومزاياها.
- > استخدام بيئه فيكس كود الافتراضية.
- > المستشعرات الموجودة في الروبوت الافتراضي.
- > طريقة استخدام اللبنات البرمجية بقائماتها المختلفة لإنشاء البرامج في بيئه فيكس كود الافتراضية.
- > كيفية استخدام وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض.
- > خطوات برمجة روبوتك الافتراضي للحركة في ساحة اللعب.
- > إرسال الروبوت إلى موضع معين في ساحة اللعب.
- > كيفية الرسم في ساحات اللعب.
- > ماهية مستشعر الجيرسكوب واستخدامه مع اللبنات البرمجية المختلفة.
- > طريقة عمل المعاملات الشرطية في البرمجة.
- > اتخاذ القرارات في البرمجة.




## الأدوات

- > فيكس كود (VEXcode VR) الافتراضي

# الروبوتات الافتراضية



الواقع الافتراضي هو محاكاة مشابهة للعالم الحقيقي. ويتم ذلك من خلال استخدام بيئة اصطناعية يتم إنشاؤها باستخدام برامج الحاسب، وتقدم للمستخدم بطريقة تجعله يعتقد أنه بيئه حقيقية ويتقبله.



إذا كنت تمتلك المعدات والتجهيزات الروبوتية في منزلك أو مدرستك، يمكنك إنشاء روبوتات وبرمجتها. إذا لم تتوفر لديك هذه الأدوات والتجهيزات، يمكنك الاستعانة بمجموعة من البرامج الحاسوبية لإنشاء الروبوتات الافتراضية وبرمجتها ومحاكتها.

تعد المحاكاة الروبوتية وسيلة مهمة للتعرف على مفاهيم علمية مختلفة كالحركة والقوة وتأثيرها على للتحكم بالروبوتات.

## مزايا استخدام الروبوتات الافتراضية

تغني عن الحاجة إلى المعدات والأجهزة التي قد تتعرض للتلف.

توفر طريقة سريعة لتشخيص واكتشاف الأخطاء وتصحيحها.

إمكانية إنشاء روبوتات بمواصفات متقدمة دون الحاجة لشراء المعدات المتقدمة.

قلة التكلفة نظراً لأن معظم برامج الروبوتات الافتراضية مجانية الاستخدام.

توفر المزيد من الخصائص والوظائف وكذلك المسارات التي يمكن للروبوت استخدامها.


إمكانية استخدام روبوتات مختلفة عند استخدام بيئة الواقع الافتراضي.

تناسب أنماط التعلم المختلفة للطلبة، مما يُمكّنهم من تحقيق فهم أفضل.



## روبوت فيكس كود في آر (VEXcode VR) الافتراضي

ستستخدم في مشاريعك القادمة روبوتاً افتراضياً تم إنشاؤه سابقاً مجهاً بعجلات للحركة وبعدة مستشعرات مدمجة تُمكّنه من التفاعل مع بيئته، ويحتوي أيضاً على قلم يُمكّنه من رسم خطوط أو أشكال متنوعة في ساحات اللعب المختلفة.



الجيروскоп عبارة عن مستشعر يستخدم لقياس والحفاظ على الاتجاه والسرعة والزاوية.

هل تعلم أن الروبوت يمكنه استخدام المستشعر الكهرومغناطيسي ليتفاعل مع كائنات اللعبة في التحديات المختلفة؟




## بيئة فيكس كود في آر (VEXcode VR)



فيكس كود في آر (VEXcode VR) منصة برمجية قائمة على استخدام اللبنات البرمجية ومدعومة من سكراتش (Scratch)، وذلك لبرمجة الروبوت الافتراضي في تلك المنصة. تميز واجهة بيئه البرمجة بالبساطة وسهولة الاستخدام، حيث يمكنك إنشاء البرامج دون كتابة تعليمات برمجية معقدة، فكل ما عليك فعله هو سحب اللبنات البرمجية إلى مساحة العمل وتوصيلها معاً، كما قمت بذلك في لبنات سكراتش البرمجية.

لاستكشاف بيئه فيكس كود في آر، انتقل إلى موقع الويب <https://vr.vex.com>



### نصيحة ذكية

يمكنك البرمجة في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR) من خلال واجهة بايثون (Python) النصية التي تم تطويرها خصيصاً لهذا الأمر.




## قائمة ملف

في VEXcode VR لديك قائمة ملفات مع خيارات مختلفة.



استخدم واجهة ويندوز للتنقل في مشاريعك الحالية وفتحها. سيقوم VEXcode VR بفتح الملفات بامتداد `.vrblocks` فقط.




### معلومة

يمكنك فتح المشروعات من علامة التبويب "أمثلة استدلالية" في قائمة ملف لاستخدامها للتعلم أو الاستلهام لإنشاء مشروع أكثر تعقيداً.




## شريط الأدوات

يحتوي شريط الأدوات أعلى نافذة البرنامج على عدة خيارات، ويمكن من خلاله عرض مقاطع فيديو تعليمية تساعدك على فهم أفضل لكيفية استخدام بيئة فيكس كود في آر. أما زر افتح الملعب (Open Playground) فيقوم بتحميل نافذة المحاكاة التي تُمكّنك من تجربة الروبوت.




## ساحة اللعب

ساحة اللعب هي مساحة افتراضية خاصة بالروبوت الافتراضي تُمكّنك من تنفيذ برامجك بسيناريوهات مختلفة.




## طرق العرض المختلفة لساحة اللعب:

يمكنك الاستفادة من طرق عرض الكاميرا المختلفة المتوفرة عند إنشاء الروبوتات في فيكس كود في آر واختبارها في ساحات اللعب، حيث يُمكنك معاينتها بصورة أفضل.




### الكاميرا العلوية (Top Camera)

إن وضع الكاميرا العلوية هو الوضع الافتراضي للكاميرا عند فتح نافذة ساحة اللعب، حيث يتم العرض (من الأعلى أو من الأسفل) للخرائط **playground window** (ساحة اللعب) بشكل كامل.



### كاميرا التتبع (Chase Camera)

يمكنك في طريقة عرض كاميرا التتابع **3D view** (العرض ثلاثي الأبعاد) استخدام الضغط والسحب بالفأرة للتنقل والتكبير والتصغير باستخدام عجلة تمرير الفأرة.




### First Person Camera

(كاميرا الشخص الأول)

تعرض كاميرا الشخص الأول (تسمى أيضاً كاميرا السائق) ساحة اللعب وكان هناك سائقاً يقود الروبوت من داخله.

## لوحة التحكم لساحة اللعب:

تتيح لوحة التحكم الوصول إلى جميع قيم أجهزة الاستشعار في الوقت الفعلي.  
لفتح لوحة التحكم، اضغط على زر توسيع (Expand) ثم اضغط على زر لوحة التحكم (Dashboard).



## إنشاء برنامج في منصة فيكس كود في آر (VEXcode VR)

يمكنك في منصة روبوت فيكس كود في آر إنشاء برامج باستخدام لبنيات برمجية مُعدّة سابقاً أو من خلال كتابة التعليمات البرمجية بلغة بايثون. ستتعرف في هذه الوحدة على كيفية إنشاء البرامج باستخدام اللبنيات البرمجية.

البرمجة في بيئه فيكس كود في آر (VEXcode VR)

توجد ثلاث طرق مختلفة للبرمجة في فيكس كود في آر:

**باستخدام اللبنيات البرمجية:** تدعم البيئة اللبنيات البرمجية وذلك باستخدام لبنيات سكريپتشن البرمجية.

**المزج بين اللبنيات البرمجية والبرمجة النصية:** يتم إنشاء البرنامج باستخدام اللبنيات البرمجية مع إمكانية معاينة برنامج بايثون المقابل، الذي يتم إنشاؤه مباشرةً بشكلٍ آلي، وذلك باستخدام مستعرض البرمجة.

**باستخدام البرمجة النصية:** يمكن العمل بالبرمجة النصية باستخدام بايثون، مع إمكانية استخدام أسطر تعليمات برمجية مُعرفة سابقاً بسحبها وإفلاتها.

يمكن تنفيذ البرنامج من خلال الضغط على زر التشغيل الموجود في شريط الأدوات، أو بالضغط على زر التشغيل في ساحة اللعب.



## فئات اللبنات البرمجية

توجد مجموعة واسعة من فئات اللبنات البرمجية التي يمكن استخدامها لإنشاء برنامج. تتميز كل لبنة بلون محدد، وتُجمع اللبنات معاً في فئات محددة طبقاً لنوعها واستخدامها. هيا لتعرف على فئات اللبنات البرمجية.

فئات اللبنات البرمجية

الوظيفة	الفئة
تحكم في حركة الروبوت في ساحة اللعب.	نظام الدفع / Drivetrain
تستخدم لالتقاط الأقراص في ساحات لعب معينة.	مغناطيس / Magnet
تستخدم للتحكم في العرض وقلم الروبوت.	العرض / Looks
يمكن استخدام هذه الفئة لإنشاء أو إضافة لبنة أحداث، ثم إضافة مقطع برمجي إلى هذا الحدث.	أحداث / Events
تحكم في سير عمل البرنامج.	تحكم / Control
تستخدم لقراءة قيم مستشعرات الروبوت.	الاستشعار / Sensing
تحتوي على عدة معاملات رياضية ومنطقية.	العمليات / Operators
تستخدم لإنشاء متغيرات جديدة.	المتغيرات / Variables
تستخدم لإنشاء لبنات برمجية جديدة.	عناصر برمجة جديدة / My blocks
تستخدم لإضافة التعليقات في البرنامج.	التعليقات / Comments



يتم ربط اللبنات البرمجية بعضها البعض ويتم تنفيذها بواسطة الروبوت وفقاً لترتيبها. يُعرف هذا المفهوم باسم "تسلا العمليات". عند تشغيل البرنامج، يتم تنفيذ اللبنات البرمجية المتصلة بعضها فقط.

## تحرير الروبوت

لتحكم في حركة روبوتك الافتراضي فإنك بحاجة إلى استخدام لبتات من فئة نظام الدفع (Drivetrain) التي تشبه فئة لبتات الحركة (Movement) التي استخدمتها سابقاً في سكرياتش. لاستعراض اللبتات التي ستستخدمها لإنشاء برنامجك الأول في فيكس كود في آر.

تُحرك لبتة تحرك إلى (( )) (drive for) الروبوت  
مسافة محددة للأمام أو للخلف.

▼ mm ▶ 200 تحرك إلى الأمام ▼ عدد

تنفذ لبتة انعطاف (( )) (turn for) انعطاف الروبوت  
بقيمة محددة من الدرجات يميناً أو يساراً.

إنعطاف يمين ▼ لمدة 90 درجة ◀

توقف لبتة أوقف القيادة (stop driving) حركة الروبوت.

أوقف القيادة

تضبيط لبتة اضبط سرعة القيادة إلى (( )) (set drive velocity)  
تسارع الروبوت.

اضبط سرعة القيادة إلى % 50

تضبيط لبتة اضبط سرعة الانعطاف إلى (( )) (set turn velocity)  
سرعة انعطاف الروبوت.


اضبط سرعة الإنعطاف إلى % 50

تقبل اللبتاتان الخاصتان بتسارع الروبوت قيمة تتراوح بين 0% إلى 100%.




## إنشاء البرنامج

ستستخدم خيار شبكة خريطة (Grid Map) كساحة اللعب (Playground) باعتباره خياراً جيداً للتعرف على طريقة تحرك الروبوت في البرمجة. لفترض أنك تريد أن يتحرك الروبوت من النقطة A ليشكل مربعاً (3×3) كما في شكل المربع الموجود في الصورة. ستستخدم لبناء من فئة نظام الدفع للقيام بذلك.




تذكّر أن طول كل ضلع في مربعات ساحة اللعب "شبكة خريطة" هو 200 ملليمتر.

يتم إضافة لبنة "عندما بدأت" في ساحة العمل بصورة افتراضية



يحتوي المربع على 4 أضلاع متساوية و 4 زوايا قائمة لإنشائه لذلك نحتاج أولاً إلى إنشاء ضلع وزاوية من المربع ثم تكرار الخطوات 3 مرات أخرى.




#### إنشاء الضلع والزاوية:

< من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، اضغط على لبنة تحرك (drive for) **1** ثم قم بسحبها وإفلاتها بعد لبنة عندما بدأت (when started) **2** واضبط المسافة إلى القيمة **400**.

< من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، اضغط على لبنة انعطاف (turn for) **4** ثم قم بسحبها وإفلاتها بعد لبنة تحرك (drive for) **5**.

يمكن ضبط مسافة تحرك الروبوت إما بالميليمتر أو البوصة




#### تكرار اللعبات البرمجية

اضغط بزر الفأرة الأيمن على اللعبات التي تريد تكرارها.



يمكنك إنشاء نسخة مطابقة من اللعبات البرمجية بدلاً من تكرار إنشائها فالمربي له 4 أضلاع و 4 زوايا متساوية.





حفظ عملك

لحفظ مشروعك في VEXcode VR تحتاج إلى فتح قائمة ملف وتحديد "حفظ في الجهاز". سيتم تنزيل الملف داخل التنزيلات في مستكشف الملفات.





تغيير اسم المشروع


إذا رغبت بتغيير اسم المشروع الذي تعمل عليه، فإن هذا يتطلب الانتقال إلى شريط الأدوات، والضغط على مشروع فيكس كود (VEXcode Project)، ثم كتابة اسم جديد لمشروعك والضغط على إعادة التسمية (Rename).

## لتغيير السرعة:

- < من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، قم بسحب  
① وإفلات لبنة سرعة القيادة (drive velocity) وقم بتعيين قيمتها إلى 100.
  - < من فئة نظام الدفع (Drivetrain)، قم بسحب  
③ وإفلات لبنة سرعة الانعطاف (turn velocity) وقم بتعيين قيمتها إلى 100.

## شغل البرنامج التالي

إذا لم تقم بتعديل سرعة الروبوت عند إنشائه فستكون 50% بصورة افتراضية. بعد تغيير السرعة الافتراضية، قم بتشغيل البرنامج، هل تلاحظ أي اختلاف عن السابق؟




## لنطبق معًا

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	1. الواقع الافتراضي محاكاة مشابهة للعالم الحقيقي.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	2. تتضمن الروبوتات الافتراضية عمليات محاكاة تُستخدم لإنشاء برامج للروبوتات.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	3. المحاكاة الروبوتية هي وسيلة مهمة للتعرف على المفاهيم العلمية المختلفة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	4. الروبوت الافتراضي يناسب أسلوب تعلم واحد فقط.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	5. عندما تستخدم الروبوتات الافتراضية، لا يمكنك تشخيص الخطأ وتصحيحه بسرعة.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	6. عندما تستخدم الروبوتات الافتراضية، تتجنب إتلاف أي معدات.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	7. نحتاج إلى إنفاق الكثير من المال لاستخدام برامج الروبوتات الافتراضية.
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	8. عندما تستخدم الروبوتات الافتراضية يكون لديك القدرة على إنشاء الروبوتات ذات الميزات المتقدمة.


### تدريب 2

↙ صل طرق عرض الكاميرا المختلفة مع العرض الصحيح.



### تدريب 3

● أكمل الصناديق الفارغة بمسماياتها الصحيحة.



### تدريب 4

● أنشئ برنامجاً ليتحرك الروبوت أربع مرات مسافة 400 مليمتر. ولكل 400 مليمتر يقطعها، سوف يتتسارع بنسبة 25%. يجب أن تكون سرعة بدء تشغيل الروبوت 25%.

### تدريب 5

● أنشئ برنامجاً ليتحرك الروبوت إلى الأمام بمقدار 5 مربعات، ثم ينعطاف يساواً بزاوية 90 درجة، ثم يرجع للخلف مسافة 5 مربعات. يجب ضبط السرعة عند تحرك الروبوت إلى 20% وعند الانعطاف إلى 50%.



## الإحداثيات في البرمجة

### وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض

ستتعرف الآن على بعض الأدوات التي يمكن استخدامها عند البرمجة في فيكس كود في آر. يمكن استخدام وحدة تحكم المراقبة (Monitor Console) ووحدة تحكم العرض (Print Console) في مشروعاتك لعرض الرسائل والاطلاع على حالة مستشعر معين أو قيمة متغير معين، كما تستخدم لجمع البيانات وإنشاء مخرجات قابلة للقراءة، وتكتسب هذه الأدوات أهمية خاصةً عند وجود عمليات رياضية مختلفة.




تُعد لبنة إطبع (print()) واحدةً من أكثر اللبنات استخداماً في البرمجة القائمة على اللبنات البرمجية. تطبع هذه اللبنة النصوص والقيم. يمكنك في فيكس كود في آر استخدام وحدة تحكم العرض في نافذة المراقبة (Monitor Window) لمعاينة القيم المعروضة. يمكنك العثور على هذه اللبنة في فئة لبنات العرض التي يمكن تمييزها من خلال لونها البنفسجي.

◀ على VEXcode اطبع ▶

تقوم لبنة اضبط المؤشر إلى الصف التالي (set cursor to next row) بـتغيير سطر الرسالة المعروضة. يمكن لهذا أن يساعد في الحصول على عرض أوضح عند وجود أكثر من رسالة واحدة معروضة.

اضبط المؤشر إلى الصيف التالي



## نظام الإحداثيات

بعد أن تعرّفت على كيفية طباعة رسالة، ستتعرّف على نظام الإحداثيات وكيفية استخدامه. يمكن تعريف نظام الإحداثيات بأنه نظام مرجعي يستخدم الأرقام (أو الإحداثيات) لتحديد موضع نقاط محددة في مخطط معين.


### نظام الإحداثيات الخطى

إن تحديد موضع النقاط على خط الأعداد هو أبسط مثال على استخدام نظام الإحداثيات.




### نظام الإحداثيات الديكارتى

يوجد في نظام الإحداثيات الديكارتي خطان متعامدان مرمييان. إحداثيات كل نقطة في هذا النظام هي مسافة بعدها عن كل من هذين الخطين. يطلق على كل خط منها اسم محور الإحداثيات، ويلتقيان في نقطة الأصل (حيث يكون لكل خط قيمة صفرية).



## استخدام الإحداثيات في فيكس كود في آر (VEXcode VR)

يتم استخدام نظام الإحداثيات الديكارتي أو المخطط ( $y, x$ ) في فيكس كود في آر. يُعرف هذا أيضًا باسم النظام ثنائي الأبعاد (2D)، نظرًا لأن هناك بُعدين هما  $X$  و  $Y$ ، حيث يشار للعمود (الخط العمودي) بالرمز  $Y$ ، وللصف (الخط الأفقي) بالرمز  $X$ . يطلق على هاتين القيمتين لنقطة ( $y, x$ ) اسم **إحداثيات النقطة** (Point coordinates)، ويمكن من خلال تلك الإحداثيات تحديد الموضع (Location) في ساحة اللعب.




تسمح ساحات اللعب في فيكس كود في آر (VEXcode VR) بقيم للإحداثيات بين 1000 مليمتر إلى 1000 مليمتر في كلا المحورين  $X$  و  $Y$ .

### الإحداثيات

<b>y</b>	<b>x</b>
يحدد محور $Y$ الموضع الرأسي من الأعلى إلى الأسفل للنقطة المحددة، وموضع حركة الروبوت في ساحة اللعب لأعلى أو لأسفل.	يحدد محور $X$ الموضع الأفقي (من اليسار إلى اليمين) للنقطة المحددة، وموضع حركة الروبوت في ساحة اللعب يميناً أو يساراً.

### مثال على الإحداثيات



### معلومة

المربعات الفردية المستخدمة لتشكيل الشبكات في العديد من ملاعب فيكس كود في آر (VEXcode VR)، مثل خريطة الشبكة، هي 200 مليمتر × 200 مليمتر في الحجم.



## مثال على الإحداثيات


لتجرب هذا البرنامج لجعل الروبوت ينتقل من النقطة (-900 ، -900) إلى (300 ، 300).



الجزء الأول من البرنامج  
يحرك الروبوت إلى النقطة  
(0 ، 0)

الجزء الثاني من البرنامج  
يحرك الروبوت إلى النقطة  
(300 ، 300)

كيف سينتقل روبوتك إلى  
إحداثيات (0،0)؟ تذكر أن  
إحداثيات موضع الروبوت  
الابتدائي هي (-900 ، -900).-





## أوامر التكرار

قد ترغب في بعض الأحيان بإنشاء برنامج ينفذ نفس التعليمات البرمجية عدة مرات. يمكن استخدام ما يسمى بأوامر التكرار (Loop commands) لذلك.

تعتبر لعبات التكرارات: تكرار (repeat until forever)، وإلى الأبد (repeat until forever)، وتكرار في حين (while)، هي الأكثر استخداماً في فيكس كود في آر.

تنتمي هذه اللعبات إلى فئة لعبات "التحكم" ذات اللون البرتقالي، وتحكم في سير البرنامج.

لعبات التكرار في فيكس كود في آر (VEXcode VR)



**لعبة تكرار في حين()**  
تستخدم عند تنفيذ اللعبات البرمجية الموجودة بشكل متكرر بناءً على شرط معين. وتكرر اللعبات داخل الحلقة طالما أن الشرط ما زال صحيحاً.


**لعبة تكرار حتى()**  
تستخدم عند عدم معرفة عدد التكرارات. حيث تكرر اللعبات البرمجية الموجودة داخل الحلقة حتى يتحقق الشرط.

**لعبة تكرار إلى الأبد**  
تستخدم عند تكرار اللعبات البرمجية الموجودة لعدد غير محدد بدون توقف.

**لعبة التكرار()**  
تستخدم عند تنفيذ اللعبات البرمجية الموجودة لعدد محدد سابقاً من المرات.


ستتعرف في هذا الدرس على استخدام لعبة تكرار () .

يجب ضبط سرعة القيادة والانعطاف مرة واحدة فقط في بداية البرنامج وذلك خارج التكرار



شغّل البرنامج التالي

لقد أنشأت في الدرس السابق برنامجاً يُمكّن الروبوت من تشكيل مربع. ستحقق نفس النتيجة في هذا المثال، ولكن بوقت أقصر باستخدام لعبة تكرار () البرمجية.



تذكر بأن للمربيع 4 أضلاع و 4 زوايا متساوية.



## رسم الأشكال

لكي تحصل على عرض أفضل لما يرسمه الروبوت يمكنك استخدام قلم الروبوت (Robot pen). يوجد هذا القلم في وسط الروبوت ويمكنك استخدامه لرسم مسار حركة الروبوت. يمكن استخدام لبنة نقل القلم (move pen) ولبنة أضبط القلم على اللون (set pen to color) للرسم. تنتهي هاتان اللبتان إلى فئة لبنات العرض (Looks) بنفسجية اللون.

```
when green flag clicked
    [move pen up v1
    move pen down v1]
```


يمكن استخدام لبنة نقل القلم ( ) لتحريك أداة القلم (أسفل) ليتمكن الروبوت من الرسم في ساحة اللعب، أو تحريكه (فوق) لإيقاف الرسم. يشبه هذا إلى حد كبير عملية استخدام قلم رصاص حقيقي للكتابة، حيث يتم تحريك القلم إلى الأسفل ثم تحريك اليدين للقيام بالكتابة، ويتم رفع القلم عن الورقة إلى الأعلى للتوقف عن الكتابة.

```
when green flag clicked
    [set pen color to black v1
    change pen color by 10 v1]
```

يمكن استخدام لبنة أضبط القلم على اللون ( ) لتغيير لون القلم.


أسود ✓ أحمر أخضر أزرق

اختر لوناً من بين أربعة ألوان




## ساحة اللعب الفن قماش (Art Canvas)

يمكنك رسم الأشكال في ساحات اللعب المختلفة، ولكن من أكثر ساحات اللعب شيوعاً هي لوحة الفن قماش (Art Canvas). في هذه الساحة يقع الموضع الابتدائي للروبوت عند النقطة 0:0 مليمتر، و0:7 مليمتر، ويتم تقسيم المساحة إلى مربعات أصغر طول ضلعها 20 مليمتر.



### اختيار ساحة اللعب

لاختيار ساحة اللعب، عليك الضغط على زر اختيار ملعب (Select Playground).



### معلومة

يمكنك مسح الرسومات في ساحة الفن قماش باستخدام زر إعادة الضبط .



## رسم خطوط بألوان مختلفة

أنشئ برنامجاً يرسم خطوطاً بألوان مختلفة. استخدم أداة القلم في ساحة الفن قماش لرسم خطين بألوان مختلفة وبإحداثيات محددة. يجب أن يتحرك روبوتك للأمام وصولاً للنقطة وفق الأبعاد (0: X مليمتر و 150: Y مليمتر) ليرسم خطأً أسوداً أثناء حركته. بعد ذلك، يجب أن ينتقل روبوتك إلى النقطة (0: X مليمتر و 255: Y مليمتر) بدون رسمه لأي شيء أثناء حركته. أخيراً يجب أن يصل الروبوت إلى النقطة (0: X مليمتر و 400: Y مليمتر) أثناء رسمه للخط باللون الأخضر.

The Scratch script starts with a yellow hat block labeled "عندما بدأ". It contains three blue "move" blocks. The first moves the robot forward 150 mm. The second moves it forward 100 mm. The third moves it forward 150 mm. Between each move is a purple "pen down" block. After the third move, there is a green "pen color" block set to "green". A red callout box says: "لا تحتاج إلى ضبط قلم الروبوت إلى اللون الأسود لأن اللون الافتراضي للقلم."

A small image shows a robot head at the top of a vertical black line on a light gray grid background.

The Scratch script starts with a yellow hat block labeled "عندما بدأ". It contains four orange "repeat" blocks, each with a blue "move" block and a green "pen color" block. The first repeat loop moves forward 400 mm, turns right 90 degrees, and changes the pen color to red. The second repeat loop moves forward 400 mm, turns right 90 degrees, and changes the pen color to green. The third repeat loop moves forward 400 mm, turns right 90 degrees, and changes the pen color to blue. The fourth repeat loop moves forward 400 mm, turns right 90 degrees, and changes the pen color to black. A grey callout box labeled "تغير اللون" says: "استخدم ساحة الفن قماش وشغل البرنامج التالي، ثم لاحظ الاختلاف بين هذا البرنامج والآخر الذي أنشأته سابقاً لرسم مربع. ستلاحظ بعد تشغيل هذا البرنامج أن أضلع المربع قد تلونت بألوان مختلفة."


A small image shows a robot head at the top-left corner of a square frame, which has alternating sides colored red, green, blue, and black.

## رسم دائريتين


لكي ينشئ الروبوت دائرة يجب أن يتحرك إلى الأمام بمقدار 50 مليمتر ثم ينعطف 10 درجات. ستحتاج لمعرفة عدد مرات تنفيذ هذه الخطوات. كما تعلم فإن الدائرة الكاملة تتكون من 360 درجة، وبما أن الروبوت ينعطف في كل مرة بمقدار 10 درجات، فإن عدد المرات التي يجب فيها تكرار هذا الأمر لإنشاء دائرة كاملة يتم من خلال قسمة درجات الدائرة الكاملة على درجات كل انعطاف أي  $360 \div 10 = 36$  تكراراً.

تكرار (36)

$$36 = 10 / 360$$



لجعل الدائرة أكبر أو أصغر، نحتاج إلى تغيير قيمة المسافة التي يقطعها الروبوت أو درجات انعطاف الروبوت.




## لنطبق معًا

### تدريب 1

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
●	●	1. يمكنك أن ترى قيمةً أو نصاً في نافذة المراقبة باستخدام وحدة تحكم العرض.
●	●	2. تحدد القيمة $\text{a}$ موقع الروبوت على المحور الأفقي.
●	●	3. إذا كانت إحداثيات موقع الروبوت $x$ و $y$ تساوي صفرًا، فإن الروبوت يقع في منتصف المنصة.
●	●	4. يمكنك رسم أشكال فقط في ساحة لعب الفن قماش.
●	●	5. يمكنك تغيير الملعب من خلال الضغط على حدد زر الملعب.
●	●	6. يستخدم الروبوت قلم الروبوت الموجود في الجزء الخلفي منه للرسم.

### تدريب 2




❷ أنشئ برنامجًا لرسم مثلث واعرض الرسائلين كالتالي:

> "بداية البرنامج"


> "تم إكمال المثلث"

### تدريب 3



◀ بناءً على آخر برنامج أنشأته في هذا الدرس،  
هل يمكنك إنشاء دائرتين إضافيتين؟

◀ حاول أن تنشئ دائرة أصغر من الدائرة الحمراء  
وأخرى أكبر من الدائرة الخضراء.



◀ استخدم ساحة لعب الفن قماش لإنشاء  
برنامج يُمكّن الروبوت من تشكيل مضلع  
بثمانية أضلاع وزوايا متساوية. يجب أن  
يكون لون نصف كل ضلع من أضلاعه باللون  
أحمر والنصف الآخر باللون الأزرق. يمكنك  
استخدام الصورة أدناه لحساب الدرجات  
التي يحتاجها الروبوت في كل انعطاف.

◀ يتحرك الروبوت إلى النقطة بإحداثيات  
(X: 0 مليمتر و Y: 300 مليمتر) لرسم الضلع  
الأول.



## الحركة التلقائية

رابط الدرس الرقمي




www.ien.edu.sa

يوجد في فيكس كود في آر (VEXcode VR) عدة مستشعرات يمكن استخدامها للتحكم في حركة الروبوت المختلفة. بشكل عام، تستخدم المستشعرات لاكتشاف التغيرات في البيئة المحيطة، فعند ذهابك لمركز تجاري مثلاً، تفتح بعض الأبواب بصورة تلقائية لاحتواها على مستشعر للأشعة تحت الحمراء يمكنه اكتشاف التغير في درجة الحرارة. ستتعرف في هذا الدرس على كيفية استخدام مستشعر الجيرسكوب لتحريك روبوتك في ساحة اللعب.

### مستشعر الجيرسكوب

يوجد مستشعر الجيرسكوب (Gyro sensor) في الجزء الخلفي من الروبوت. يتم تحديد موضع الروبوت الافتراضي وفق مركزه للانعطاف وهو موقع قلم الروبوت أيضاً. يتم استخدام مستشعر الجيرسكوب للملاحة، لأنّه يُمكّن من تحديد اتجاه الروبوت ويقيس سرعة واتجاه انعطاف الروبوت.

يمكن مستشعر الجيرسكوب الروبوت من القيادة بشكل مستقيم والانعطاف بصورة صحيحة. لاحظ أنّ مستشعر الجيرسكوب يمكنه اكتشاف ما إذا كانت الحركة باتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة، بالإضافة إلى تحديد تغيير موقع الروبوت أثناء حركته في ساحة اللعب.



يمكن لمستشعر الجيرسكوب تحديد الاتجاه ومسافة انعطاف الروبوت عن نقطة البداية.



## موقع الاستشعار

تستخدم لبناء الموضع ( ) بال ( ) ( ) ( ) position angle in degrees (زاوية الموضع بالدرجات) مع مستشعر الجيرسکوب. توجد هذه اللبنات باللون الأزرق الفاتح في فئة الاستشعار (Sensing category) في قسم موقع الاستشعار (Location Sensing).


يتم ربط لبنة الموضع ( ) بال ( ) مع اللبنات الأخرى، وهي تعطي موضع إحداثيات  $x$  و  $y$  للروبوت الافتراضي بالمليمتر (mm) أو بالبوصة (inches).

الموضع بالـ mm بالـ X

يتم ربط لبنة زاوية الموضع بالدرجات مع اللبنات الأخرى لحساب الاتجاه الحالي للروبوت الافتراضي بالدرجات.

زاوية الموضع بالدرجات

للذكر فإن لبنة الموضع ( ) بال ( ) تستخدم لتحديد موقع حركة الروبوت الافتراضي في ساحة اللعب، بينما تستخدم لبنة زاوية الموضع بالدرجات لتحديد الانعطافات التي يقوم بها.




### الجمل الشرطية

يُعدُّ اتخاذ القرارات جزءاً مهماً من الحياة اليومية. فأنت تتخذ القرارات بناءً على ما تلاحظه أو بما تعتقد بأنه صواب.

عندما تمطر السماء فسنستخدم المظلة، فالشرط هي السبب ولها نتيجة معينة. في الواقع لا يمكن للحاسوب أن يقرر بنفسه كيفية الاستجابة لأحداثٍ أو ظروفٍ معينة، ولذلك تستخدم الجمل الشرطية التي تخبر الحاسوب بما يجب أن يقوم به ومتى يفعل ذلك.

### المعاملات الشرطية في فيكس كود في آر (VEXcode VR)

عند كتابة الجمل الشرطية، يمكنك استخدام المعاملات للمقارنة بين القيم وتصرفها بناءً على النتيجة. إن نتيجة الفحص الشرطي هي إما صواب (True) أو خطأ (False). توجد ثلاثة لبنيات للمعاملات الشرطية:



< لبنة أكبر من ( ) > ( ) ( ) greater than  
< لبنة أصغر من ( ) > ( ) ( ) less than  
< ولبنة يساوي ( ) = ( ) ( ) equal to

تحتوي كل لبنة على صندوقين فارغين تكتب فيهما نصاً أو تضع قيمة معينة (مثل لبنة الإجابة). يمكن العثور على جميع هذه اللبنيات في فئة لبنيات العمليات باللون الأخضر.

لتلقي نظرةً على اللبنات الشرطية الثلاث التي ستقوم بربطها مع لбинات موقع الاستشعار في هذا الدرس.

تحتحقق لبنة ( ) أكبر من ( ) مما إذا كانت القيمة الأولى أكبر من القيمة الثانية. فإذا كانت القيمة الأولى هي الأكبر، فإن اللبنة تحمل نتيجة صواب، وإذا لم تكن كذلك، فإنها تحمل نتيجة خطأ.

50 <

تحتحقق لبنة ( ) أقل من ( ) مما إذا كانت القيمة الأولى أصغر من القيمة الثانية. فإذا كانت القيمة الأولى هي الأصغر، فإن اللبنة تحمل نتيجة صواب، وإذا لم تكن كذلك، فإنها تحمل نتيجة خطأ.

50 >

تحتحقق لبنة ( ) يساوي ( ) مما إذا كانت القيمة الأولى تساوي القيمة الثانية. فإذا كانت القيم متساوية، فإن اللبنة تحمل نتيجة صواب، وإذا لم تكن كذلك، فإنها تحمل نتيجة خطأ.

50 =

لكي تستخدم لبنيات العمليات الشرطية فإنك تحتاج إلى ربطها مع لبنيات ذات الشكل السادس. ستتعرف الآن على لبنيتين جديدتين من فئة لبنيات التحكم باللون البرتقالي.

القيم المدخلة

توقف لبنة الانتظار ( ) ثانية (seconds) البرنامج عن العمل لمدة محددة من الثواني.

الانتظر 1 ثانية

توقف لبنة الانتظار حتى ( ) (wait until) البرنامج مؤقتاً إلى حين تحقق شرط محدد.

على سبيل المثال قد يتم الانتظار لحين انعطاف الروبوت بزاوية 90 درجة إلى اليمين.

الانتظر حتى

الشروط المدخلة

لاحظ وجه الاختلاف بين لبنة الانتظار ( ) ثانية ولبنة الانتظار حتى ( ). فصندوق الإدخال الخاص بلبنة الانتظار ( ) ثانية بيضاوي الشكل لأن القيم المدخلة تقتصر فقط على القيم، بينما يتخد الصندوق الخاص بلبنة الانتظار حتى ( ) شكلاً مضلعاً لأن القيم المدخلة قد تكون شروطاً فقط.



قبل إنشاء برنامج جديد باستخدام اللبنات التي تعلمتها، ألق نظرة على لبتين إضافيتين من فئة لبتات نظام الدفع (Drivetrain) باللون الأزرق، والتي سستخدمهما مع لبنة الانتظار حتى ( ) لإنشاء البرامج التالية:

تحرك لبنة تحرك ( ) (drive) الروبوت إلى ما لا نهاية.



تحرك إلى الأمام

تجعل لبنة انعطاف ( ) (turn) الروبوت ينعطف إلى ما لا نهاية.

انعطاف يمين

استخدم مجموعة اللبنات المختلفة التي تعلمتها سابقاً في الدرس لإنشاء برنامج على ساحة لعب شبكة خريطة (Grid Map) لجعل الروبوت يتقدم للأماموصولاً للنقطة بإحداثيات (900: X مليمتر و 0: Y مليمتر) ثم التوقف.


هذا الجزء الأول من البرنامج. تأكد من تشغيله ومعاينة نتيجة تنفيذه بعد إنشائه.



يكشف مستشعر الجيرسكوب الحركة بدقة أكبر عندما تكون السرعة منخفضة.



لكي يصل الروبوت إلى النقطة بإحداثيات (900: X مليمتر و 0: Y مليمتر)، يتعين عليك الآتي:



قبل تشغيل البرنامج، انتقل إلى مجموعات فئة الاستشعار ذات اللون الأزرق الفاتح في قسم موقع الاستشعار حدد المربع الموجود على يسار لبنة الموضع ( ) بال ( ) السابقة.


تضيف أو تزيل مربعات الاختيار هذه بيانات المستشعرات أو المتغيرات إلى وحدة تحكم المراقبة



قد تلاحظ في البرنامج السابق الذي أنشأته أن إحداثيات الموقع المعروض لن تكون بالتحديد (900: 0: 0 مليمتر)، يرجع هذا إلى أن تسلسل تنفيذ البرنامج يستغرق بعض الوقت أثناء معالجته لكل لبنة برمجية.  
شغّل برنامجك مرةً أخرى بعد تغيير التسارع إلى 10%. هل حصلت على نتيجة أفضل؟

### الوصول إلى مركز المحاور

بناءً على البرنامج السابق، أجري بعض التغييرات لإنشاء البرنامج أدناه.  
سيصل الروبوت إلى إحداثيات (0: 0: 7 مليمتر) ثم سيتوقف.  
لا تنس تحديد المربعات الموجودة على يسار لبنيتي الموضع ( ) بال ( ) وزاوية الموضع بالدرجات.



### نصيحة ذكية

لا تنس أن نافذة التحكم تعرض جميع قيم المستشعر الخاصة بالروبوت الافتراضي،  
وهذا يفيد عند الحاجة للرجوع إليه أثناء المشروع أو عند الانتهاء منه.



## كيف تعمل لبنة إذا ( ) ثم؟

تسمح الجمل الشرطية بالتحكم فيما يفعله برنامج الحاسوب، وتجعل الحاسب يقوم بإجراءات مختلفة بناءً على العبارات المنطقية. ينفذ البرنامج قسماً معيناً من التعليمات البرمجية بناءً على ما إذا كان الشرط صواب أو خطأ.

من أكثر الطرق شيوعاً لاتخاذ القرارات البرمجية لبنة إذا ( ) ثم، والتي تتحكم في تسلسل عمليات البرنامج. تنتهي لبنة إذا ( ) ثم، في فيكس كود في آر إلى فئة لبنة التحكم باللون البرتقالي وتتحكم في سير البرنامج.



أحد أهم الخطوات في البرمجة هي الجمل الشرطية. تُعد لبنة إذا ( ) ثم من أبسط الطرق للتحقق من صحة الشروط. عندما تحتاج إلى التتحقق من أكثر من شرط واحد، يمكنك استخدام المزيد من لبنيات إذا ( ) ثم. وهكذا تُستخدم هذه اللبنة في العديد من الحالات مثل مقارنة القيم أو التتحقق من إدخال معين أو للتحكم في الكائنات.



تعمل لبنة إذا ( ) ثم للتحقق من الشرط مرة واحدة فقط.

في حال أصبحت نتيجة الشرط خطأً أثناء تشغيل الأوامر البرمجية داخل اللبنة، سيستمر تشغيلها حتى نهاية اللبنة البرمجية.



## كيفية إعادة ضبط الاتجاه والانعطاف

يعتبر تحديد موقع واتجاه الروبوت أثناء تحركه في ساحة اللعب أمراً مهماً للغاية، وتساعد هذه المعلومات على نقل الروبوت إلى موقع آخر إذا أردت ذلك. فعلى سبيل المثال إذا أردت الذهاب إلى مدرستك، فإنك ستتوجه إلى مدخل المنزل، وستمضي قدمًا وتفتح الباب وتمضي لتصل إلى رصيف الشارع، ثم ستتابع التقدم وتنعطف باتجاه مدرستك وستستمر بهذا الأمر حتى الوصول إلى المدرسة. يمكن القيام بهذا الأمر باستخدام الروبوت من خلال استخدام فئة لبنات نظام الدفع وبالاستعانة بفئة لبنات الاستشعار.

يمكن العثور على هذه اللبنات في فئة لبنات نظام الدفع.

تحدد لبنة **اضبط زاوية المواجهة إلى ( ) درجة** (set drive heading to ( ) degrees) اتجاه الروبوت إلى قيمة محددة من اختيارك.

اضبط زاوية المواجهة إلى 0 درجة

تحدد لبنة **اضبط زاوية الدوران للقيادة لـ ( ) درجة** (set drive rotation to ( ) degrees) زاوية انعطاف الروبوت أثناء قيادته إلى قيمة محددة من اختيارك.

اضبط زاوية الدوران للقيادة لـ 0 درجة

يمكن العثور على هذه اللبنات في فئة لبنات الاستشعار باللون الأزرق الفاتح في قسم مستشعرات نظام الدفع.

تحدد لبنة **اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات**

(drive heading in degrees) اتجاه نظام قيادة الروبوت بالاستعانة بوضع الزاوية الحالي لمستشعر الجيرسكوب.

اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات

على سبيل المثال، إذا كانت زاوية الروبوت 90 درجة باستخدام لبنة اتجاه المواجهة لنظام القيادة بالدرجات، فيمساعد مستشعر الجيرسكوب سينبلغ بالاتجاه على لوحة القيادة.

تحدد لبنة **دوران القيادة بالدرجات**

(drive rotation in degrees) زاوية انعطاف نظام قيادة الروبوت عند ضبطه باستخدام مستشعر الجيرسكوب.

دوران القيادة بالدرجات



معلومة

يمكنك دائمًا تتبع اتجاه الروبوت الافتراضي وعدد الانعطافات التي قام بها.

يتجه الروبوت  
مستقيماً بزاوية 0  
درجة ولا يتم دورانه  
بزاوية 0 درجة.

Heading	Rotation	Front Eye	Down Eye	Location
0°	0°	Object: False Color: None	Object: False Color: None	X: -900 mm Y: -900 mm

```

when green flag clicked
    [forever v]
        [if then v]
            [set heading to (0 degrees) and wait (1 second)]
            [move (400) steps and turn (90) degrees]
            [turn (0) degrees]
        end
        [repeat (4) [turn (90) degrees and move (400) steps]]
    end
end

```

عندما يدأب

إنشاء مربع آخر

اختر ساحة لعب شبكة خريطة، وأنشئ البرنامج أدناه وشغلة.

لا تنس تحديد قيم الصناديق الموجودة على يسار لبنات الموضع ( ) بالمليمتر وزاوية الموضع بالدرجات.

ما نتيجة تنفيذ هذا البرنامج؟

إضافة تأخير زمني بين الخطوات

النتيجة:



## لنطبق معاً

### تدريب 1

ما مستشعر الجيرسکوب؟ وكيف يمكن استخدامه للتحكم في حركة الروبوت؟

---

---

---

### تدريب 2

صل اللبنات البرمجية بوظيفتها الصحيحة.

تحدد الاتجاه المواجه لنظام الدفع باستخدام وضع الزاوية الحالي لمستشعر الجيرسکوب.



الموضع X يد mm

1


تحدد موضع إحداثيات X أو Y للروبوت الافتراضي بالمليمتر أو بالبوصة.



دوران القبالة بالدرجات

2


تحدد الاتجاه الحالي الذي يواجهه الروبوت الافتراضي بالدرجات.



زاوية الموضع بالدرجات

3

تحدد زاوية انعطاف نظام الدفع عند ضبطها بواسطة مستشعر الانعطاف.



اتجاه المواجه لنظام القبالة بالدرجات

4



### تدريب 3

- أنشئ برنامجاً لجعل الروبوت الافتراضي يرسم مستطيلًا في ملعب فن القماش.  
ملاحظة: أضلاع المستطيل المتقابلة متساوية.

### تدريب 4

- استخدم ساحة لعب شبكة خريطة وأنشئ برنامجاً يبدأ به الروبوت الحركة من النقطة (900:-X مليمتر و 900:-Y مليمتر)، وينتهي في منتصف هذه الساحة.  
> استخدم لبناء الموضع ( ) بالمليمتر للحركة، وزاوية الموضع بالدرجات للانعطاف.



# مشروع الوحدة

رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

يتعين عليك إنشاء برنامج يجعل الروبوت يرسم مربعاً بأضلاع مختلفة الألوان، ثم يتبع ذلك برسم خطٍّ قُطري يقسم المربع إلى مثلثين متساوين. استخدم ساحة لعب الفن قماش.

لتنفيذ هذا المشروع يتعين عليك القيام بما يلي:

- > اضبط سرعة القيادة وسرعة الانعطاف.
- > عَيِّن طول كل ضلع من أضلاع المربع 400 مليمتر.
- > اعرض الرسالة داخل الحلقة 4 مرات في أسطر مختلفة.
- > استخدم لبنة اضبط زاوية المواجهة إلى ( ) درجة لتنفيذ الانعطافات اللازمة لإنشاء المربع.
- > اخفض سرعة القيادة وسرعة الانعطاف.
- > استخدم لبنيتي زاوية الموضع بالدرجات والموضع ( ) بالمليمتر لرسم الخط الذي سيقسم المربع.
- > أوقف الروبوت الافتراضي عن الحركة.
- > اطبع رسالة النهاية في سطر مختلف في نهاية البرنامج.

القيم النهائية المعروضة على لوحة التحكم

Heading	Rotation	Front Eye	Down Eye	Location	Location Angle	Bumper	Distance
135°	405°	Object: False Color: None	Object: False Color: None	X: 400 mm Y: 400 mm	45°	Left: False Right: False	740 mm


قيم المستشعرات

أجهزة الاستشعار	
بالمilli متر X الموضع	400
بالمilli متر Z الموضع	400
زاوية الموقف في درجة	45




داخل الحلقة  
داخل الحلقة  
داخل الحلقة  
داخل الحلقة  
النهاية

كاميرا التتبع



الكاميرا العلوية



**ملاحظة:** يمكنك أن تحدد لون القلم في برنامجك وفقاً لموضع الروبوت على محور السينات (X) أو محور الصادات (Y). كما يمكنك استخدام الجمل الشرطية داخل لبنة التكرار للقيام بذلك. ضع في اعتبارك أن كلا الشرطين المختلفين قد يكونان صحيحين في موضع مختلف، لأن كل شرط منهما يعتمد على قيمة الإحداثية X أو قيمة الإحداثية Y. في مثل هذه الحالة، سيكون لون القلم هو اللون الموجود في آخر جملة شرطية صائبة في البرنامج.

على سبيل المثال، إذا كان لديك لبنيتى إذا ( ) ثم. وكان كلا الشرطين في اللبنيتين صحيحين، وكانت الجملة الشرطية الأولى تضبط لون القلم باللون الأخضر، والأخرى تضبطه باللون الأزرق، فإن الروبوت سيرسم باللون الأزرق فقط عند تحركه.



**ملاحظة:** عند برمجتك للخط القطري الذي يقسم المربع، ستحتاج إلى خفض سرعة نظام الدفع (القيادة) وسرعة انعطاف الروبوت الافتراضي.

# في الختام

## جدول المهارات

المهارة	أتقن	لم يتقن	درجة الإتقان
1. التمييز بين مكونات الروبوت الافتراضي.			
2. استخدام بيئه فيكس كود في آر.			
3. استخدام وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض.			
4. استخدام الإحداثيات لتحديد موضع حركة الروبوت.			
5. استخدام قلم الروبوت الافتراضي لرسم الخطوط والأشكال المتقدمة.			
6. استخدام التكرارات البرمجية.			
7. جعل الروبوت الافتراضي يتخذ قرارات بناءً على شروط محددة.			

## المصطلحات

اللبنات البرمجية	Building blocks	وحدة تحكم المراقبة	Monitor console
كاميرا التتبع	Chase camera	ساحة اللعب	Playground
كاميرا الشخص الأول	First person camera	وحدة تحكم العرض	Print console
مستشعر الجيرسكوب	Gyro sensor	الكاميرا العلوية	Top Camera
موقع الاستشعار	Location sensing	الروبوتات الافتراضية	Virtual robotics

# اختر نفسك

## السؤال الأول



رابط الدرس الرقمي



www.ien.edu.sa

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يمكن أن تعرض الدالة IF قيمًا مختلفة حسب الشرط.
		2. إذا كنت تري نتائج الدالة IF خالية بدون محتوى بدلاً من عرض الرقم صفر على سبيل المثال ، فستكتب علامتي اقتباس مزدوجتين "" بدون نص داخلهما.
		3. سيخبرك مايكروسوفت إكسيل دائمًا إذا كانت هناك مشكلة في وظيفة قمت بإنشائها.
		4. يمكن للدالة IF أن ترجع دالة أخرى كنتائج.
		5. لا يمكن أن تكون القيمة التي يتم إرجاعها من دالة منطقية على شكل نص.
		6. القيمة التي يتم إرجاعها إذا كان Logical_test صحيحة هي دائمًا نصية.
		7. القيمة التي يتم إرجاعها إذا كان Logical_test خطأ هي مجموع رقمين.
		8. العامل الرياضي ">" يعني أقل من.
		9. تبدأ جميع الدوال بعلامة التساوي "=".
		10. في دالة IF، يجب أن يكون هناك قوسان حول النص الذي تريد إظهاره على أنه صواب أو خطأ للشرط.
		11. لا يمكنك استخدام العمليات الحسابية في دوال IF.
		12. عند الانتهاء من كتابة دالة IF في شريط الصيغة، يجب الضغط على Enter.

## السؤال الثاني

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. تستخدم المخططات الخطية لمقارنة القيم.
		2. المخطط الدائري هو رسم بياني دائري مقسم إلى شرائح (شرائح دائيرية). تمثل هذه الشريحة نسبة كل فئة في عرضها من الكل.
		3. في كل مرة تقوم فيها بتعديل شيء ما في جدولك، لا يجب عليك إعادة إدراج المخطط لتمثيل معلوماتك مرة أخرى.
		4. وسيلة الإيضاح هي تمثيل مرئي لبيانات ورقة العمل.
		5. تمثل شريحة المخطط الدائري قيمة واحدة من السلسلة.
		6. البيانات المرسومة على هيئة شرائح من منطقة دائيرية هي مخطط شريطي.
		7. عنوان المخطط البياني يصف ما تم تخطيطه.
		8. بمجرد اختيار نوع المخطط البياني، لا يمكن تغييره.
		9. يوضح المخطط الخطى كيف تتغير البيانات بمرور الوقت.
		10. يجب تحديد بياناتك أولاً، قبل إنشاء المخطط.
		11. تُستخدم المخططات الشريطية بشكل أكثر فاعلية لمقارنة مجموعات بيانات.
		12. تسهل محاور الرسم البياني قراءة القيم ومتابعتها.

## السؤال الثالث

اكتب الرقم الصحيح في المربع المناسب:

1. بدء حركة بعد الضغط على عنصر معين في الشريحة.

2. تغيير الترتيب الذي ستظهر به تأثيرات الحركة.

3. تعين المدة التي ستسنقر بها الحركات.

4. تعين الوقت الذي ستبدأ فيه الحركة بعد ظهور الشريحة.

5. عرض المزيد من الخيارات حول تأثير معين.

6. يستخدم لإنشاء حركات.



## السؤال الرابع

اختر الإجابة الصحيحة:

<input type="radio"/>	تسمرة فيه الحركة.	1. يحدد خيار التأثير الموجود في علامة التبويب حركات الوقت الذي:
<input type="radio"/>	ستبدأ فيه الحركة التالية.	
<input type="radio"/>	ستبدأ فيه الحركة بعد ظهور الشريحة.	
<input type="radio"/>	تغيير مقاييس الأرقام في المحور الرأسي (Y).	2. أثناء إدراج مخطط في العرض التقديمي يمكنك:
<input type="radio"/>	تغيير نمط ولون المخطط.	
<input type="radio"/>	استخدام أنماط مختلفة وليس تخطيطات مختلفة.	
<input type="radio"/>	.F2	3. لمشاهدة كيف يبدو العرض التقديمي، يمكنك الضغط على:
<input type="radio"/>	.F3	
<input type="radio"/>	.F5	
<input type="radio"/>	إضافة الملاحظات على شريحة معينة.	
<input type="radio"/>	تحريك الشرائح لتغيير ترتيبها.	4. تتيح لك طريقة العرض فارز الشرائح:
<input type="radio"/>	رؤيه كيف يبدو العرض التقديمي في الواقع.	



## السؤال الخامس

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. المحاكاة هي وسيلة أساسية للتعرف على المفاهيم العلمية مثل القوة والحركة في الحياة الواقعية.
		2. عندما تستخدم روبوتاً افتراضياً، فإنك تواجه خطأً ضئيلاً أو معدوماً في المعدات التي قد تتعرض للتلف.
		3. عندما تستخدم روبوتاً افتراضياً، يكون لديك المكونات لإنشاء روبوتات بمزايا متقدمة.
		4. فيكس كود في آر لغة برمجة تسمح ببرمجة روبوت افتراضي.
		5. ساحة اللعب هي مساحة افتراضية خاصة بالروبوت الافتراضي تُمكّنك من تنفيذ برامحك بسيناريوهات مختلفة.
		6. يوجد في فيكس كود في آر عرض لكاميرا واحدة وهي كاميرا الشخص الأول.
		7. عندما تختار عرض كاميرا الشخص الأول يتم قفل عرض الروبوت حيث لا يمكنك الضغط والسحب بالفأرة للتنقل والتكبير والتصغير باستخدام عجلة تمرير الفأرة.
		8. إذا استخدمت عرض كاميرا التتبع فيمكنك التحكم في الكاميرا.
		9. روبوت فيكس كود في آر الافتراضي له أربع عجلات بقطر 50 ملليمتر.
		10. يمتلك روبوت في克斯 كود في آر أربع مستشعرات مركبة عليه.



## السؤال السادس

خطأ	صحيحة	حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ فيما يلي:
		1. يحتوي الروبوت الافتراضي في فيكس كود في آر على قلم يمكنك من رسم خطوط أو أشكال في ساحات اللعب المختلفة.
		2. يمكنك إنشاء برامج باستخدام اللبنات أو بایثون في فيكس كود في آر.
		3. لا يوجد سوى ثلاثة فئات لـلبنات البرمجية وهي نظام الدفع والعرض والتحكم.
		4. يتم تنفيذ اللبنات البرمجية المتصلة ببعضها فقط عند تشغيل البرنامج.
		5. يمكنك تكرار اللبنات في البرمجة لتوفير الوقت.
		6. يمكنك التحكم في سرعة القيادة، ولكن لا يمكنك التحكم في سرعة الانعطاف.
		7. يمكن استخدام وحدة تحكم المراقبة ووحدة تحكم العرض في مشروعاتك لعرض رساله.
		8. يمكن تحديد موضع الروبوت الافتراضي على المحورين X و Y من لوحة التحكم الخاصة بساحة اللعب.
		9. عندما تستخدم لوحة الفن قماش يكون الموضع الابتدائي للروبوت عند النقطة "ميتر 0:X، ميلي متر 0:Y".
		10. يوجد مستشعر الجيرسكوب في الجزء الخلفي من الروبوت ويتم تحديد موضع الروبوت الافتراضي كمركز للانعطاف.
		11. البنية الوحيدة التي تستخدمها مع مستشعر الجيرسكوب هي زاوية الموضع بالدرجات.
		12. يمكنك التحكم في موقع الروبوت الافتراضي واتجاهه باستخدام نظام الدفع والمستشعرات.

