

تم تحميل وعرض المادة من :



موقع واجباتي
www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترقي بمحال التعليم على الإنترت ويستطيع الطالب تصفح حلول الكتب مباشرة لجميع الفراغات التعليمية المختلفة



اسم الطالب :

إعـداد : سـعيد الغـامـدـي

<https://t.me/aboabdulrhman2>

اسم القناة : علوم الصف الثاني متوسط الفصل الثالث

اسم التطبيق : telegram (telegram)

الفهرس

١

نظرة شاملة تعطي فكرة عامة عن المواضيع التي سيتناولها
كتاب العلوم للصف الثاني المتوسط الفصل الدراسي الثالث

الوحدة الخامسة: النباتات وموارد البيئة

الفصل التاسع : النباتات

الدرس ٢	الدرس ١
النباتات البدنية	النباتات اللا بدنية

الفصل العاشر : موارد البيئة وحمايتها

الدرس ٢	الدرس ١
التلوث وحماية البيئة	موارد البيئة

الوحدة السادسة : الطاقة الحرارية وال WAVES

الفصل الحادي عشر : الطاقة الحرارية

الدرس ٣	الدرس ٢	الدرس ١
المحركات والثلاجات	انتقال الحرارة	درجة الحرارة

الفصل الثاني عشر : الموجات والصوت والضوء

الدرس ٣	الدرس ٢	الدرس ١
الضوء	موجات الصوت	الموجات

قال الله تعالى :

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَضِيرًا لَّخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّحْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالرُّمَانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ ا�ظُرُوا إِلَى ثَمَرٍ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ الأنعام ٩٩

تتراوح أنواع النباتات التي تم اكتشافها تقربياً إلى ٣٠٠٠٠ نوع
ويعتقد العلماء أن هناك أنواع لم تكتشف خاصة في الغابات المطيرة

خصائص النباتات

النباتات هي المصدر الرئيس

الغذاء	الأكسجين
--------	----------

تحتفل في أحجامها من نباتات مجهرية إلىأشجار عملاقة

لجميع النباتات جذور أو أشباه جذور تثبتها وتنقل لها الماء والأملاح
وبعضها له القدرة على التكيف في جميع البيئات

ولا غنى للنباتات عن الماء

قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾

تصنف النباتات إلى مجموعتين رئيسيتين تسمى أقساماً

النباتات اللاوعائية	النباتات الوعائية
لا تحتوي على التراكيب الأنوية وستستخدم طرق أخرى لنقل الماء وأحياناً ينتقل فيها الماء مباشرة عبر جدار الخلية	تحتوي على تراكيب أنبوية الشكل تنقل الماء والمواد الغذائية داخل النبات تسمى أوعية

خصائص النباتات اللا بذرية : لا تنمو من البذور - تتكاثر بالأبواغ - لا تملك أزهار

تصنيف النباتات اللا بذرية إلى مجموعتين

النباتات الوعائية اللا بذرية	النباتات اللا وعائية اللا بذرية
تحتوي على أنسجة وعائية خلايا طويلة أنبوبية الشكل تحمل الماء والغذاء للنبات	سمكها بسيط جداً ويتراوح طولها بين ٢ - ٥ سم لها أشباه سيقان وأشباه أوراق وأشباه جذور (ليفيّة)
السرخسيات : تنمو بالقرب من الحزازيات ولها سيقان وجذور وتسمى أوراقها بالسعف	تنمو في مناطق رطبة ومتصل الماء عبر الجدار الخلوي
وتوجد الأبواغ في تراكيب خاصة على السطح السفلي لأوراقها	الحزازيات : توجد على جذوع الأشجار أو الصخور وبعضها تكيف للعيش في الصحراء
حزازيات قدم الذئب : مثل الصنوبريات الأرضية والحزازيات المسمارية ولها أوراق إبرية الشكل	الخشائش الكبدية : كان يعتقد أنها مفيدة لأمراض الكبد ومتنازع بجسمها المسطح وبأن ليس لها جذور
وتحمل الأبواغ في تركيب صغير يوجد نهاية الساق وتعيش في المناطق القطبية امتداداً للمناطق المدارية وبعضها مهدد بالانقراض لاستخدامها للزينة	الخشائش البوقية (العشبة ذات القرون) : تحتوي على بلاستيده خضراء واحدة في كل خلية شكل التراكيب التي تنتج البوغ يشبه قرن الماشية تحمل أبواغ الحزازيات وحشيشة الكبد
ذيل الحصان : يمتاز بتركيب الساق الفريد من نوعه مجوف ويمتاز باحتوائه على عقد تكون الأبوااغ من تراكيب توجد في قمة الساق ويحتوي ذيل الحصان على مادة السليكا للتلميع وتسخدم كنباتات منزلية وفي تصنيع السلال لعلاج الحروق واللدغات والحمى وقشرة الرأس	بواسطة الرياح و تستطيع النمو لتكون نباتات جديدة تسمى بالأنواع الرائدة وبنمو النباتات الرائدة وموتها تجتمع المواد المتحللة وقد وهبها الله عز وجل القدرة على تحطيم الصخور بشكل بطيء لتكوين تربة جديدة
الشكل ٤ ص ٩٢	الشكل ٦ ص ٩٣
الشكل ٧ ص ٩٣	الشكل ٢ ص ٨٩
الشكل ٨ ص ٩٤	الشكل ٣ ص ٩٠

أهمية النباتات اللا بذرية

الثُّث : بعد موت نبات المستنقع يقلل التراب المشبع بالماء من سرعة تحللها ومع مرور الزمن تتعرض بقايا النبات إلى الضغط الشديد وتحول إلى مادة تستخدم كوقود في المناطق الفقيرة و مهمة في تحسين التربة

خصائص النباتات البدوية : تمتاز بأن لها أوراقاً وجذوراً وساقاناً ونسيجاً وعائياً كما أنها تنتج البذور

تراكيب النباتات البدوية ووظيفتها

التركيب	الشكل	صفحة
الأوراق	٩	٩٥
الساق	١٠	٩٦
الجذور	١١	٩٧
الأنسجة الوعائية	١٢	٩٨

النباتات البدوية

تصنف النباتات البدوية إلى مجموعتين

النباتات المغطاة البدور (الزهرية)		النباتات المعراة البدور (اللازهريّة)	
الشكل ١٤	نباتات تكون أزهاراً	تشكل النباتات المعراة البدور	
ص ١٠٠	وت تكون بذورها داخل الشمار كالخوخ وتنمو الثمرة من جزء أو أجزاء من زهرة أو أكثر وتعتبر من النباتات المألوفة	معظم النباتات المعمرّة بذورها غير محاطة بشمار !	
الأزهار : تختلف أزهار المغطاة البدور في أحجامها وأشكالها وألوانها		وهذا سبب التسمية	
وتصنف النباتات مغطاة البدور في مجموعتين :		ومن خصائصها :	
ذوات الفلقتين	ذوات الفلقة	عدم قدرتها على تكوين أزهار	
أمثلة : ص ١٠١	أمثلة : الشكل ١٥	الأوراق في معظم أنواعها :	
الفستق والفاصولياء والحمص والتفاح والبرتقال ومعظمها ذات ظلال	الموز والأناناس والتمر ويعد الأرز والذرة والشعير مصدرًا مهما للأطعمة	إبرية الشكل أو حرشفية	
الحزم الوعائية حلقيّة	الحزم الوعائية عشوائية	تسمى بالنباتات الدائمة الخضرة	
الأوراق مسطحة	الأوراق رفيعة وطويلة	الشكل ١٣ ص ٩٩	وتعتبر المخروطيات
العروق متشاركة	العروق متوازية	أكثر المعراة البدور شيوعاً وعددًا	
البتلات من مضاعفات العدد (٤ أو ٥)	البتلات من مضاعفات العدد ٣	ومنها الصنوبر والتوب والشجر الأحمر والعرعر	
دورة حياة مغطاة البدور	الشكل ١٦ ص ١٠٢	تراكيب التكاثر :	
النباتات الحولية ، النباتات ذات الحولين ، النباتات المعمرّة		هي المخاريط	

أهمية النباتات البدوية

النباتات المغطاة البدور		النباتات المعراة البدور	
الغذاء والسكر والشوكولاتة والقطن والكتان والمطاط والزيوت النباتية والعطور والأدوية والخشب والأصباغ		الخشب والورق والصابون والدهان والشمع والعطور والصنوبر والأدوية	

تطبيق الفصل التاسع

النباتات

س ١ / أجب بنعم أو لا :

()	النباتات الوعائية ينتقل فيها الماء والمواد الغذائية الأخرى عبر جدار الخلية
()	يحتوي نبات ذيل الحصان على مادة السليكا للتلميع
()	الخشب ينقل الماء والمواد الذائبة إلا السكر في النبات
()	الحزم الوعائية في النبات ذات الفلقتين عشوائية
()	جميع النباتات البذرية زهرية

س ٢ / أكمل الفراغات التالية :

	العضو الرئيس من أجزاء النبات لصنع الغذاء هو
	يصنع خلايا الخشب واللحاء هو
	الموز والأناناس مثال على ذات
	يستخدم كوقود ويعتبر مهم في تحسين التربة
	تنمو البذور في النباتات معراة البذور في المخاريط
	عدد البتلات في النباتات ذات الفلقة الواحدة

س ٣ / اختر الإجابة الصحيحة :

السرخسيات	العرعر	الحزازيات	بذورها غير محاطة بشمار
الطبقة الإسفنجية	طبقة البشرة	الطبقة العmadية	مكان صنع الغذاء في الورقة
السرخسيات	العشبة ذات القرون	حشيشة الكبد	تحتوي على بلاستيدة خضراء واحدة

س ٤ / حدد مكان الأبواغ في ما يلي

السرخسيات	ذيل الحصان	العشبة ذات القrons

تستخدم أوراق الشجر الضوء لتكون الغذاء خلال عملية البناء الضوئي
ثم ما تلبت هذه الأوراق أن تذبل وتسقط على الأرض وتتحلل في التربة
وتحفر دودة الأرض هذه التربة الرطبة لستغذى على هذه الأوراق المتحللة
ثم يأتي طائر ليتغذى على هذه الدودة

ونلاحظ هنا اعتماد المخلوقات الحية على الموارد الطبيعية

الموارد الطبيعية :

هي عناصر البيئة المفيدة التي خلقها الله سبحانه وتعالى والضرورية لبقاء المخلوقات الحية
وتزودنا الموارد الطبيعية بالطاقة الضرورية لسير السيارات ولتصانع الطاقة الكهربائية

الموارد	الموارد
<p>هي الموارد الطبيعية التي تستهلك بسرعة أكبر من تعويضها إن مصادر الأرض التي تزودنا بالموارد غير المتتجددة محدودة مثل البلاستيك والدهان والوقود كلها تصنع من مورد طبيعي غير متتجدد هو النفط فهذه الموارد تحتاج ملايين السنين لت تكون</p>	<p>هي أي مورد طبيعي يعاد تدويره أو يتجدد باستمرار في الطبيعة ضوء الشمس والماء والهواء والمحاصيل أمثلة على موارد متتجددة فالشمس مورد لا ينضب والأمطار تملأ البحيرات والجداول بالماء ومن المحاصيل القطن والأخشاب</p>

الشكل ٣ ص ١١٥

الشكل ١ ص ١١٤

الشكل ٢ ص ١١٥

(العرض والطلب)

مع أن الموارد المتتجدة يعاد تدويرها أو تعويضها باستمرار إلا أنه في بعض الأحيان يقل إنتاجها
فالأتار وانصهار الثلوج تعوض المياه في الجداول والبحيرات إلا أنه في بعض الأحيان
قد لا تساقط الأمطار أو لا ينصهر الثلوج بكميات تفي بحاجة الناس والنباتات والحيوانات
فيكون الطلب أكبر من العرض

تشكل الوقود الأحفوري في القشرة الأرضية منذ مئات ملايين السنين ويضم :

الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي

(موارد غير متتجددة)



تشكل من بقايا النباتات التي عاشت على الأرض قبل ملايين السنين وتحولت تدريجياً بفعل الحرارة والضغط



تشكل من بقايا المخلوقات المجهرية التي عاشت في المحيطات قبل ملايين السنين وتحولت تدريجياً بفعل الحرارة والضغط

أهمية الوقود الأحفوري

يزودنا بالطاقة التي نستخدمها

ويستخدم النفط لتصنيع الوقود اللازم لتحريك السيارات والحافلات والقطارات والطائرات

ويستخدم الفحم الحجري وقوداً في محطات توليد الطاقة الكهربائية

يعمل البخار الناتج عن غلي الماء في محطات توليد الكهرباء

التي تعمل بحرق الوقود الأحفوري على تحريك التوربينات

التي تحرك الملف في المجال المغناطيسي للمولد الكهربائي فتولد الكهرباء .

وكذلك المعادن والفلزات الموجودة في القشرة الأرضية هي موارد غير متتجددة

ولأن الموارد الغير متتجددة تؤدي إلى حدوث مشكلات بيئية تدمي النظام البيئي

فتم اقتراح بدائل ومصادر أخرى للطاقة

وتحرى الكثير من الأبحاث للاستفادة من مصادر أخرى للطاقة

بحيث تكون أكثر أماناً وأقل أضراراً بالبيئة

بدائل الوقود الأحفوري

الطاقة الكهرومائية هي الطاقة الناتجة عن استثمار طاقة المياه الساقطة لتشغيل مولدات الكهرباء ، ومتاز هذه الطريقة بأنها غير ملوثة للهواء إذ لا يتم حرق الوقود خلاها وهناك بعض التحفظات البيئية على استخدام هذه الطريقة لما يترب عليه تدمير المواطن البيئية

الطاقة الكهرومائية

الشكل ٥
ص ١١٨

يمكن استخدام طاقة الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية وهي غير ملوثة للهواء إلا أنه لا يمكن توليد الكهرباء خلاها إلا بوجود الرياح

طاقة الرياح

الشكل ٦
ص ١١٨

تستخدم الطاقة الناتجة عن انشطار ملابس الأنوية لعنصر اليورانيوم () وتعد الطاقة النووية غير ملوثة للهواء إلا أن عنصر اليورانيوم مورد غير متعدد كما أن مخلفاتها نشطة إشعاعياً وتشكل خطراً على البيئة وحياة الكائن الحي

الطاقة النووية

الشكل ٧
ص ١١٩

تسمى الطاقة الحرارية الموجودة في القشرة الأرضية بطاقة الحرارة الجوفية ويمكن استغلال هذه الطاقة الحرارية لإنتاج بخار الماء الذي يستفاد منه في توليد الكهرباء وفي هذه المناطق تكون الصخور المصهورة قريبة من سطح الأرض وتشكل الينابيع الحارة

الطاقة الحرارية الجوفية

الشكل ٨
ص ١٢٠

استخدام طاقة المد والجزر الذي يحدث مرتين في اليوم ولكن استخدامها محدود بسبب قلة الأماكن التي يكون فرق الارتفاع فيها بين المد والجزر كافياً

الشكل ١١، ١٠ ص ١١٦

الطاقة من البحار والمحيطات

تعد الشمس أهم مصادر الطاقة التي لا تنضب على الأرض
الخلايا الشمسية :

خلايا لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية ومتاز هذه الخلايا بصغرها وسهولة استخدامها وهي تولد الكهرباء من ضوء الشمس مباشرة لذا فالبطاريات ضرورية لتخزين الكهرباء لاستخدامها في الليل أو في الأيام الغائمة ومن عيوبها أنها باهظة الثمن

الطاقة الشمسية

الشكل :
١٣، ١٤
ص ١٢٢

تطبيق

س ١ / ما أهمية الخلايا الشمسية ؟

س ٢ / مصدر من مصادر الطاقة من مميزاته أنه لا يسبب تلوث للهواء وينتج كميات هائلة من الطاقة . فما هو هذا المصدر وهل هو متجدد أم لا ؟

س ٣ / كيف تكون الفحم الحجري ؟

س ٤ / اختر الإجابة الصحيحة :

أي مما يلي لا تحتاج في استخدامه إلى مولد كهربائي :	
الطاقة الشمسية	أ
طاقة الرياح	ب
الطاقة النووية	ج

س ٥ / أكمل الفراغات التالية :

- أ) الموارد الطبيعية التي تستهلك بسرعة أكبر من سرعة تعويضها هي
- ب) الوقود الأحفوري يشمل و و

س ٦ / يستخدم البلايين من الناس الوقود الأحفوري يومياً ، ونعلم أن الوقود الأحفوري من الموارد الغير متتجدة والتي قد تؤدي إلى حدوث مشكلات في البيئة عدد ثلات بدائل للوقود الأحفوري ؟

--	--	--

(المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع)

يعيش أكثر من ٧,٥ مليار إنسان على الأرض وهذا العدد يشكل ضغطاً على البيئة ويرهقها ولكن في وسع كل شخص أن يغير ذلك إذ يمكنه مساعدة البيئة وحمايتها عندما يكون أكثر انتباهاً لاستخدام الموارد البيئية ومدى تأثيرها في الهواء والأرض والماء

ملوثات الهواء : الدخان والرماد والغازات مثل :

(أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت)

ودخان السيارات والشاحنات والطائرات والمصانع والمنازل أو محطات توليد الطاقة

الضباب الدخاني : من تفاعل ضوء الشمس مع الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود

تلوث

الهواء

الشكل ١٥

ص ١٢٥

إن ملوثات الهواء تتفاعل مع الماء الموجود في الغلاف الجوي لتكون حموضة قوية

فينزع المطر الحمضي المواد المغذية الموجودة في التربة مما يؤدي إلى موت النباتات

وتتجمع في البرك وتعمل على خفض درجة حرارة الماء فإذا لم تستطع الطحالب

والمحلوقات الدقيقة البقاء في الماء الحمضي فسوف تموت الأسماك

الملوثات الأساسية هي : الكبريت () وأكسيد النيتروجين

ولمنع تشكيله يفضل استخدام الوقود الخالي من الكبريت

المطر

الحمضي

الشكل ١٦

ص ١٢٦

هو احتجاز الغازات الموجودة في الغلاف الجوي لأشعة الشمس

ولولاها ل كانت درجة حرارة الأرض منخفضة جداً

تسمى الغازات التي تحجز الحرارة بغازات الدفيئة وأهم الغازات الدفيئة : ()

وهذا الارتفاع يسبب تغير نمط تساقط الأمطار ويسهم في انتشار الأمراض

الاحتباس

الحراري

الشكل :

١٨ ، ١٧

ص ١٢٧

صيغته : O_3 و يوجد على ارتفاع نحو ٢٠ كلم

وتنتص بعضًا من أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية UV

التي تعمل على تحطيم الخلايا الحية وتسبب سرطان الجلد

يقع في كل عام سمك طبقة الأوزون فوق القطبين خلال موسم الربيع

وتسمى هذه الظاهرة بثقب الأوزون تنتج هذه المشكلة بفعل الغازات الملوثة وأهمها :

الكلوروفلوروکربون : CFCs (التي تستخدم في أجهزة التبريد)

استنزاف

طبقة

الأوزون

الشكل ١٩

ص ١٢٨

تلويت الهواء داخل المباني

قد تراكم ملوثات الهواء داخل المبني فاحتراق السيجارة مثلاً يطلق غازات ضارة وقد يصاب غير المدخنين (التدخين السلبي) ومن أهم الغازات الملوثة للهواء داخل المبني :

الرادون ()	أول أكسيد الكربون ()
<p>غاز مشع يتم الحصول عليه من بعض أنواع الصخور والتربة ليس له رائحة أو لون ويتسرب إلى الأساسات والطوابق السفلية للمباني ويسبب الرادون في الإصابة بسرطان الرئة</p>	<p>غاز سام ينتج عند احتراق الوقود وقد يسبب هذا الغاز أمراضًا خطيرة أو قد يؤدي إلى الموت ويمتاز بأنه غاز لا لون له ولا رائحة مما يصعب الكشف عنه</p>

الشكل ٢٠ ص ١٣٠

تلوث الماء

تصال الملوثات للماء بطريق عديدة

فقد تنجّرف إلى المياه من خلال ذوبانها بالأمطار

أو قد يغسل المطر الملوثات الموجودة على الأرض ويحملها للمسطحات المائية

وقد يصب الماء الملوث الناتج عن المصانع ومحطات معالجة المياه

تسرب مياه النفط من أكثر مشكلات تلوث المحيطات شيوعاً

الشكل ٢١

١٣١ ص

وقد تتسرب تحت الأرض في المياه الجوفية (مياه تجمعت بين جزيئات التربة والصخور)

فقدان التربة

التعرية : عملية طبيعية تحدث بسبب الأمطار والرياح فتحرك التربة من مكان إلى آخر

فينتقل التراب إلى المسطحات المائية مما يحجب ضوء الشمس

ويلحق الضرر بالأسماك والمخلوقات الحية

وللتقليل من عملية التعرية للترابة يستخدم المزارعون طرائق عديدة ومنها :

الحراثة الكنتورية : الحراثة بخطوط متعامدة مع انحدار سطح التربة

وجود المصاطب على أطراف التلال

زراعة الأغطية النباتية بين خطوط المحاصيل (الزراعة الشريطية)

الشكا

١٣٢

تللوث التربة عندما يدفن الناس القمامات تحت الأرض
أو تطمر النفايات في المكاب الخاصة بها
النفايات الصلبة تطمر في مكب النفايات
أما النفايات الخطيرة مثل المواد الكيميائية والمواد المشعة فإنها تعالج بطرائق أخرى

حماية الموارد الطبيعية

إن حماية الموارد الطبيعية
سيقلل من كميات النفايات ويقلل من مستويات التلوث وتتوفر أموال الناس

طرق حماية الموارد الطبيعية

أ) ترشيد الاستهلاك :

في كل مرة تمشي على قدميك أو ترکب الدرجة
فإنك تقلل من استخدام الوقود الأحفوري وتكسب رياضة لجسمك

ب) إعادة الاستخدام :

استخدام الأكواب والأكياس البلاستيكية أكثر من مرة

الإطارات التالفة قد يكون لها استخدامات أخرى مفيدة

ج) التدوير :

هو شكل من أشكال إعادة الاستخدام التي تحتاج إلى إعادة معالجة

المواد التي يعاد تدويرها :

الزجاج ، المعادن (الحديد الصلب و الألمنيوم) ، الورق ، مخلفات الحدائق وغيرها

معلومات

أكثر المواد صعوبة في عملية التدوير هو البلاستيك

يمكن تحويل قصاصات العشب وقشور الخضروات والفواكه إلى سماد لزيادة خصوبة التربة

التطبيق

س١ / من الأمثلة على الملوثات التي تضر البيئة هو استنزاف طبقة الأوزون

أكتب ما تعرفه عن هذه الطبقة ؟

.....
.....
.....

س٢ / أكمل الفراغات التالية :

- أ) ينشأ عندما يتفاعل ضوء الشمس مع الملوثات الناتجة عن احتراق الوقود
- ب) الرادون غاز مشع يتسرّب إلى الطوابق السفلية للمبني ويتسبّب في الإصابة
- ج) عملية طبيعية تحدث بسبب الأمطار والرياح فتحرك التربة تسمى :
- د) من الأمثلة على المواد التي يعاد تدويرها في المملكة العربية السعودية
- ه) من طرق تلوث الماء :

س٣ / علل لما يلي :

أ) استخدام أجهزة إنذار تعمل عند ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون

.....

ب) استخدام الوقود الحالي من الكبريت .

.....

س٤ / التدخين سبب رئيس لمرض السرطان ، ما مقصود بالتدخين السلبي ؟

.....

س٥ / اختار الإجابة الصحيحة :

النحاس	الكبريت	عنصر من الملوثات الأساسية المسببة للمطر الحمضي
CO_2	O_3	أهم الغازات الدفيئة التي تحجز الحرارة وتسبّب الاحتباس الحراري
الميزوسفير	الستراتوسفير	من طبقات الغلاف الجوي ويحتوي على الأوزون هي طبقة

س٦ / ماذا نستفيد من هذا الحديث في ضوء دراسة حماية البيئة :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إماتة الأذى عن الطريق صدقة)

.....

تطبيق الفصل العاشر : موارد البيئة وحمايتها

س ١ / الوقود الأحفوري يتكون من النفط والغاز الطبيعي والفحم الحجري . كيف تكون النفط ؟

.....

.....

س ٢ / اختر الإجابة الصحيحة :

النفط	ضوء الشمس	الفحم	أي الموارد التالية متجدد
الفحم الحجري	الرصاص	الخشب	من الأمثلة على الوقود الأحفوري
أكسيد النيتروجين	الكبريت	الغاز الطبيعي	من الغازات التي لا تسبب المطر الحمضي
O_2	O_3	CO_2	من أهم الغازات الدفيئة التي تحجز الحرارة

س ٣ / أكتب المعلومة المناسبة :

الإجابة	العبارة
	نستطيع تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كهربائية باستخدام
	عند مرج قصاصات العشب والورق وقشور الخضروات تتحلل وتحول لترية خصبة
	زراعة الأغطية النباتية بين خطوط المحاصيل لتقليل التعرية بواسطة الرياح تسمى
	للاستفادة من الطاقة الكهرومائية يتم بناء
	ارتفاع درجة الحرارة للأرض بسبب الغازات التي تحبس الحرارة في الغلاف الجوي

س ٤ / أجب حسب المطلوب :

- ما الموارد الطبيعية التي تستهلك بسرعة أكثر من تعويضها ?
- ما اسم المركب الذي يساهم في تحلل الأوزون ?
- زيادة كمية الأشعة فوق البنفسجية التي تصل إلى الأرض (علل) ؟
- إذا كان ($pH = 7.2$) فإن المطر يكون حمضي (أجب بنعم أو لا) ؟
- عرف الضباب الدخاني ؟
- ما أفضل مكان للاستفادة من الطاقة الشمسية . المناطق الصحراوية أو المناطق القطبية ؟ وضح

الوحدة السادسة : الطاقة الحرارية وال WAVES

الفصل الحادي عشر : الطاقة الحرارية

الدرس ٣	الدرس ٢	الدرس ١
الحركات والثلاجات	انتقال الحرارة	درجة الحرارة

الفصل الثاني عشر : الموجات والصوت والضوء

الدرس ٣	الدرس ٢	الدرس ١
الضوء	موجات الصوت	الموجات

درجة الحرارة

درجة الحرارة والطاقة الحرارية :

الشكل ١

ص ١٥٢

متوسط لقيمة الطاقة الحركية للجزيئات التي تكون في حالة حركة عشوائية فكلما ازدادت طاقة حركة الجزيئات زادت درجة الحرارة .

وتزداد الطاقة الحرارية للجزيئات بزيادة سرعتها لذا فكلما زادت الحرارة زادت سرعة الجزيئات .

التمدد الحراري : عند ارتفاع درجة حرارة مادة ما فإن جزيئات هذه المادة تبدأ تبتعد عن بعضها فيحدث لها تمدد وبالبرودة تقترب من بعضها البعض وتتقلص

ص ١٥٣

الشكل ٢

مقاييس درجة الحرارة (الثرمومتر)

الكلفن (المطلق) $^{\circ}\text{K}$	السلسيوس $^{\circ}\text{S}$	الفهرنهايت $^{\circ}\text{F}$	المقياس
(١٠٠ قسم)	(١٠٠)	(١٨٠)	درجة غليان الماء
٣٧٣,١٥ $^{\circ}\text{K}$	() $^{\circ}\text{S}$	() $^{\circ}\text{F}$	درجة التجمد الماء

معادلات التحويل بين المقياس السيلزي والفهرنهايتي :

أولاً : من المقياس الفهرنهايتي إلى المقياس السلسيوس : $^{\circ}\text{S} = \left(\frac{5}{9} \right) \left(^{\circ}\text{F} - 32 \right)$

ثانياً : من المقياس السلسيوس إلى المقياس الفهرنهايتي : $^{\circ}\text{F} = \left(\frac{9}{5} \right) \left(^{\circ}\text{S} \right) + 32$

ثالثاً : من المقياس السلسيوس إلى المقياس الكلفن : إضافة ٢٧٣

مثال :

أشار مقياس درجة الحرارة إلى القراءة 57°S . فكم تساوي هذه الدرجة على المقياس الفهرنهايتي ؟

الحل :

$$^{\circ}\text{F} = \left(\frac{9}{5} \right) \left(^{\circ}\text{S} \right) + 32$$

$$^{\circ}\text{F} = \left(\frac{9}{5} \right) (57) + 32$$

$$= 102,6 + 32$$

$$= 134,6 ^{\circ}\text{F}$$

انتقال الحرارة

الشكل ٣
ص ١٥٦

طاقة تنتقل من جسم إلى آخر نتيجة اختلاف درجة حرارتهما	الحرارة
تنتقل من الجسم الأُسخن إلى الجسم الأَبْرَد دائمًاً	الطاقة الحرارية

طرق انتقال الطاقة الحرارية :

الشكل ٤ ص ١٥٧

(١) : يحدث التوصيل عندما تتصادم جزيئات مادة ما مع الجزيئات المجاورة لها

ويكون الانتقال بالوصيل أسهل في المواد الصلبة وذلك لقرب جزيئاتها ثم السائلة ثم الغازية

(٢) : عندما تنتقل الطاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية حيث تحمل هذه الموجات الطاقة الحرارية خلال الفراغ (من الشمس إلى الأرض) كما هو خلال المادة أي أن نقل الحرارة بالإشعاع يحدث في المواد الصلبة والسائلة والغازات وخلال الفراغ

(٣) : هو انتقال الطاقة الحرارية من خلال حركة المادة

الحمل الحراري الطبيعي : حركة الرياح عند شاطئ البحر

الحمل القسري : وجود المراوح في أجهزة الحاسوب

العوازل الحرارية	الموصلات الحرارية
مواد لا تنتقل الطاقة الحرارية خلالها بسهولة (استخدام الصوف الصخري للعزل المنزلي)	مواد تنتقل الطاقة الحرارية خلالها بسهولة مثل : الفلزات (الذهب والنحاس)

الشكل ٧ ص ١٦٠

امتصاص الحرارة

تحتفل المواد في سرعة انتقال الطاقة الحرارية على رغم تعريضها لنفس الكمية

بسبب اختلاف الحرارة النوعية بينها

الحرارة : كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة ١ كجم من هذه المادة $^{\circ}\text{S}$

رمال الشاطئ لها حرارة نوعية أقل من الحرارة النوعية للماء لذلك يسخن الرمل أسرع من الماء

الشكل ٨ ص ١٦١

التلوث الحراري

تلقي مخلفات المصانع ومحطات الطاقة الكهربائية في البحر وهي حارة فيحدث التلوث الحراري ويسبب موت بعض المخلوقات الحية في الماء بسبب نقص الأكسجين ويمكن خفضه بتبريد الماء الحار قبل أن يلقي في المسطحات المائية حيث أن الماء الساخن نسبة الأكسجين فيه قليلة جداً

المحركات والثلاجات

المحرك الحراري

الشكل ٩ ص ١٦٢

آلية تحول الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية تساعد على حركة السيارات والشاحنات والقوارب
الطاقة الميكانيكية تمثل : (مجموع طاقتى الوضع والحركة لجسم ما)

آلية الاحتراق الداخلي

وفي آلية الاحتراق الداخلي يحترق الوقود في حجرات خاصة داخل جسم المحرك تسمى اسطوانات
وتتكون معظم المحركات من أربع حجرات احتراق أو أكثر وكلما زاد عدد الاسطوانات زادت قدرته
ويوجد لكل اسطوانة مكبس يتحرك للأعلى وللأسفل وتحقن الاسطوانة بخلط من الوقود والهواء
ثم يشعل هذا الخليط بشمعة الاحتراق (البوجي) فيتشتعل الوقود بشكل انفجاري فيدفع المكبس
للأسفل ثم للأعلى وتحول الحركة الترددية إلى حركة دورية تدور المحور الرئيس للمحرك

الشكل ١٠ ص ١٦٣

محرك الديزل يضغط الهواء في حجرة الاحتراق الداخلي لدرجة عالية دون الحاجة لشمعة الاحتراق
محرك مجز العشب يعمل بالبنزين ويدمج الأشواط الأربع في شوطين

الشكل ١١ ص ١٦٤

الثلاجات

تعد الثلاجة آلية ناقلة للطاقة الحرارية ، وتحوي على سائل تبريد يضخ عبر أنابيب خاصة داخل
الثلاجة يجبر سائل التبريد على الحركة خلال أنبوب حجرة التجمد (الفريزر) ويمر من صمام تمدد
خاص فينخفض ضغطه ودرجة حرارته ويتحول من سائل إلى غاز شديد البرودة ويمر الغاز في أنابيب
داخل الثلاجة فيمتص الطاقة الحرارية من داخل الثلاجة ثم يمر غاز التبريد من خلال المضخة
الضاغطة التي تضغطه فيسخن وتصبح درجة حرارته أعلى من درجة حرارة الغرفة ثم يتدفق الغاز
خلال شبكة أنابيب تسمى المكثف فيفقد طاقته الحرارية إلى الهواء المحيط ويتحول إلى سائل ثم يتم
تضخمه مرة أخرى إلى صمام التمدد لتعاد الدورة من جديد ويعمل مكيف الهواء بنفس الطريقة

الشكل ١٢ ص ١٦٥

المضخة الحرارية

في حالة التدفئة يقوم سائل التبريد بامتصاص الطاقة الحرارية من الملفات الخارجية إلى داخل المنزل
أما في حالة التبريد يقوم سائل التبريد بامتصاص الطاقة الحرارية من داخل المنزل ثم نقلها إلى الخارج

تطبيق الفصل الحادي عشر : الطاقة الحرارية

س١ / أجب بنعم أو لا :

()	المحرك الحراري يحول الطاقة الحرارية إلى طاقة كيميائية	(١)
()	درجة تجمد الماء على مقياس الفهرنهايت = 32°F	(٢)
()	الثلاجة تعتمد على مبدأ المضخات الحرارية	(٣)
()	من الأمثلة على الحمل الحراري القسري أجهزة الحاسوب	(٤)

س٢ / اختر الإجابة الصحيحة :

انتقال الطاقة على شكل موجات كهرومغناطيسية	التوصيل	الإشعاع	الحمل الحراري
مادة لا تنقل الطاقة الحرارية خلاها	العزل	الموصل	الحرارة النوعية
يحدث لغالبية المواد للمادة عند تسخينها	التقلص	التبخر	التمدد

س٣ / تبني المنازل بحيث تحتوي جدرانها على طبقة من المواد العازلة لمنع انتقال الطاقة الحرارية

عبر الجدران بين داخل المنزل وخارجـه ، أذكر إحدى هذه المواد العازلة ؟

س٤ / مسائل حسابية :

أكتب القانون المستخدم ووضح طريقة الحل وكتابة الوحدات لتحويل درجات الحرارة

أ) أشار المقياس السلسليوس إلى القراءة 75°S . فكم تساوي على المقياس الفهرنهايتى ؟

ب) أشار المقياس الفهرنهايتى إلى القراءة 350°F . فكم تساوي على المقياس السلسليوس ؟

ج) أشار المقياس السلسليوس إلى القراءة 57°S . فكم تساوي على المقياس الكلفن ؟

الموجات

تعريف الموجة : اضطراب ينتقل عبر المادة أو الفراغ والموجات تنقل الطاقة من مكان لآخر

الشكل ١١ ص ١٦٤

أنواع الموجات

أولاً : الموجات الميكانيكية

الشكل ٣ ص ١٧٨

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام :

الشكل ٢ ص ١٧٧

٢) الموجات الطولية

تسبيب اهتزاز دقائق الوسط
على امتداد اتجاه انتشار الموجة
وتكون من تضاغطات وتخلافات

الطول الموجي :

ص ١٧٩

المسافة بين تضاغطين متتاليين أو تخلافين متتاليين

الشكل ٦ ص ١٨٠ سعة الموجة :

تعتمد على كثافة المادة في موقع التضاغط والتخلاخل
التردد : عدد التضاغطات والتخلافات في الثانية

١) الموجات المستعرضة

تسبيب اهتزاز دقائق الوسط في اتجاه
عمودي على اتجاه انتشار الموجة
وتكون من قمم وقيعان

الطول الموجي :

الشكل ٥ ص ١٧٩ سعة الموجة :

نصف المسافة العمودية بين القمة والقاع
التردد : عدد القمم والقيعان في الثانية

٣) الموجات السطحية :

عند حدوث زلزال تنتشر هذه الموجات عبر الأرض بعضها طولية وبعضها مستعرضة وهي سبب الدمار للمباني وتسمى موجات رايلي (الموجات المتدرجية)

ثانياً : الموجات الكهرومغناطيسية :

موجات الضوء والراديو والأشعة السينية موجات مستعرضة تنتشر في الفراغ أو المادة وتنتج عن اتحاد

الموجة الكهربائية والموجة المغناطيسية

وكلاهما يهتزان بشكل يعتمد على اتجاه انتشار الموجة

معادلة سرعة الموجة

التردد (هرتز)	\times	الطول الموجي (م)	سرعه الموجة (م / ث) =
التردد (د)	\times	اللامدا (λ)	السرعه (ع) =

مثال : موجة صوتية ناتجة عن الرعد ترددتها ٣٤ هيرتز ، وطولها الموجي ١٠ م .

احسب سرعة الموجة ؟

الحل

$$\text{سرعه الموجة (ع)} = \text{الطول الموجي (} \lambda \text{)} \times \text{التردد (د)}$$

$$\text{ع} = ١٠ \times ٣٤ = \text{م / ث}$$

تمرين : موجة صوتية ترددتها ١٥٠٠٠ هيرتز ، تنتشر في الماء بسرعة ١٥٠٠ م / ث .

احسب طولها الموجي (الامدا) ؟

الأمواج تغير اتجاهها

لا تستمر الموجات في الحركة بخط مستقيم فإما تتعكس عندما تسقط على سطح عاكس وإما تنكسر عندما تدخل وسط آخر وقد تنجني حول حواجز الأشياء يحدث لها حيود

قانون الانعكاس :

١٨٢ ص ٧

عندما ترتد الموجات على سطح عاكس تخضع لقانون الانعكاس فالخط الذي يصنع زاوية 90° يسمى العمود المقام على السطح حيث تكون زاوية سقوط الموجة مع العمود المقام تساوي زاوية انعكاس الموجة مع نفس العمود المقام .

الانكسار :

١٨٢ ص ٨

فهو تغير اتجاه الموجة عندما تتغير سرعتها بسبب انتقالها من وسط ذو كثافة معينة إلى وسط ذو كثافة مختلفة . مثل : انتقال الضوء بين الهواء والماء .

الحيود :

١٨٣ ص ٩

انعطاف الموجة حول حواجز الأشياء ويعتمد الحيود على حجم الجسم وطول الموجة (تتماثل أطوال الموجات الصوتية مع حجم الجسم في حين أن أطوال موجات الضوء أقصر بكثير)

الصوت

موجات الصوت : ١٨٤ ص ١٠ الشكل

موجات الصوت موجات تولد عن اهتزاز الأجسام
فهي تتكون من تضاغطات وتخلافات تنتقل في وسط مادي فقط
وتعتمد سرعة الصوت في المادة التي تنتقل خلالها على نوع المادة و درجة حرارتها

سرعة الصوت في الهواء عند درجة (صفر °س = م/ث)

سرعة الصوت في الهواء عند درجة (٣٠°س = م/ث)

سرعة الصوت في المواد الصلبة أكبر من السائلة وأكبر من الغازية ١٨٥ ص ١ الجدول ١

١٨٥ ص ١٢ الشكل علو الصوت وشدة الصوت ١٨٥ ص ١١ الشكل

تعتمد على كمية الطاقة التي تحملها موجات الصوت

تناقص شدة الصوت كلما ابتعدنا عن مصدر الصوت وترتبط شدة الصوت مع سعتها

يتم التمييز بين شدة الأصوات المختلفة من خلال مستوى شدتها ويقاس بوحدة **ديسبل** ()

أخفض صوت يمكن للإنسان سماعه (صفر ديسبل) والمحادثة العادية بين شخصين (٥٠ ديسبل)

أما الأصوات التي تكون مؤلمة للإنسان (١٢٠ ديسبل فأكثر) ١٨٦ ص ١٣ الشكل

التردد وحدّة الصوت

التردد : عدد الاهتزازات التي ينتجها الجسم في ثانية واحدة وتقاس بالهرتز

الأصوات التي يسمعها الإنسان يتراوح تردداتها بين (٢٠ هرتز و ٢٠٠٠ هرتز)

أما حِدة الصوت فهي خاصية للصوت تعتمد على التردد وهي تميز الأصوات الرفيعة من الغليظة

انعكاس الصوت (.....) :

ارتداد الصوت عندما يصطدم بحاجز

١٨٧ ص ١٤ الشكل

ولتجنب حدوثه في القاعات الكبيرة تبطن جدرانها وأسقفها بمواد لينة لتمتص طاقة الموجات الصوتية

وستستخدم في الطب انعكاس الموجات فوق السمعية لتشخيص حالة المريض ولفحص الأجنحة

وستستخدم بعض الكائنات الحية الصدى مثل الخفاش والدلفين لتحديد طبيعة الأجسام التي أمامها

تكرار الصدى : يتم تجميع الأصوات المنعكسة عن جدران وسقف القاعة وذلك بحسابات دقيقة

لرعاة وضوح الصوت وعدم حدوث تشويش ١٨٧ ص ١٥ الشكل

موجات الضوء موجات كهرومغناطيسية تنتقل عبر المادة أو الفراغ بسرعة 300000 كم / ث فضوء الشمس يقطع مسافة 150 مليون كم تقريباً ليصل إلى الأرض خلال ثمان دقائق ونصف سرعة الضوء أكبر مما في المواد الصلبة (سرعة الضوء في الزجاج تساوي 179000 كم / ث) يقاس الطول الموجي للضوء بوحدة تسمى (نانومتر) والنانومتر الواحد جزء من بليون جزء من المتر

١٩٠ ص

الشكل ١٧

خصائص موجات الضوء

موجات مستعرضة تتكون من مجالين متذبذبين

أحدهما كهربائي والأخر مغناطيسي متعامدين أحدهما مع الآخر ومع اتجاه انتشار الموجات.

تردد الموجة :

عدد الاهتزازات التي يحدثها المجالان الكهربائي والمغناطيسي في الثانية الواحدة

الطول الموجي :

هو المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعتين متتاليتين لتدبر المجال الكهربائي أو المجال المغناطيسي

شدة الموجات :

مقياس لمقدار الطاقة التي تحملها الموجات فشدة موجات الضوء تحدد مقدار سطوعه

فالضوء الخافت له شدة ضوء منخفضة (لأن موجاته تحمل القليل من الطاقة)

١٩١ ص

الشكل ١٨

الطيف الكهرومغناطيسي

مدى كامل لكافة الترددات الكهرومغناطيسية وأطوالها الموجية يمثل أحد طرفي الطيف

الترددات المنخفضة (الطول الموجي كبير) والطرف الآخر الترددات العالية (الطول الموجي قصير)

أمواج الراديو والميكروويف:

الراديو تنقل المعلومات إلى أجهزة التلفاز والمذياع ويصل الطول الموجي لبعضها إلى آلاف الأمتار

أما موجات الميكروويف فهي أقصر الموجات الراديوية وتستخدم في تسخين الطعام

ووتستخدم في إرسال واستقبال المعلومات عبر خلايا الهاتف النقال

الموجات تحت الحمراء :

جهاز التحكم في التلفاز (الريموت) مثال على الموجات تحت الحمراء

استخدام المناظير الليلية الحساسة للموجات تحت الحمراء لتحديد الأجسام الساخنة

طولها بين ٤٠٠ – ٧٠٠ جزء من بليون متر وهذا الجزء من الموجات هو ما يتمكن الإنسان من رؤيته فالضوء الأبيض ومنه ضوء الشمس يتربّع من ألوان مختلفة ويمكن التأكيد من ذلك باستخدام منشور لتحليل الضوء إلى ألوانه السبعة ويكون انكسار الضوء البنفسجي أكثر لأن له أقصر الأطوال الموجية وانكسار اللون الأحمر هو الأقل

الموجات فوق البنفسجية : زيادة التعرض لها يؤدي إلى سرطان الجلد

الأشعة السينية : تستخدم عند التعرض لأحد الكسور في العظم

أشعة جاما : تستخدم لقتل البكتيريا التي تسبب فساد الأطعمة

أغلب الموجات الكهرومغناطيسية منبعثة من الشمس ولا يصل إلى الأرض إلا جزءاً بسيطاً منها وتقع ضمن الموجات تحت الحمراء والمئوية وفوق البنفسجية ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الغلاف الجوي للأرض يعمل على امتصاص معظم الأشعة فوق البنفسجية

ولولا ذلك لأهلكت ما على سطح الأرض من حياة

قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ سورة الأنبياء ٣٢

العين ورؤية الضوء

الشكل ٢١، ٢٢

ص ١٩٣

يعبر الضوء القرنية (طبقة شفافة) ثم العدسة الشفافة وهي مرنّة

لون الجسم هو لون الضوء الذي ينبعث منه أو ينعكس عنه

نرى الجسم عندما تصدر أو تنعكس عنه موجات ضوئية فتدخل العين وتنكسر وتصنع بؤرة تمثل صورة تسقط على الشبكية ، وعند سقوط الضوء على الشبكية تحس به الخلايا العصوية والمخروطية وهي خلايا حساسة للضوء ترسل إشاراتها إلى الدماغ الذي يفسر الضوء المنعكس عن الأجسام

على هيئة صور يحفظها الدماغ

تحتوي الشبكية على ما يزيد على مائة مليون خلية حساسة للضوء تسمى

الخلايا العصوية (حساسة للضوء الخافت)

الخلايا المخروطية (حساسة للضوء اللماع والألوان)

أنواع الخلايا المخروطية

خلايا حساسة للأزرق والبنفسجي	خلايا حساسة للأصفر	خلايا حساسة للأخضر والأصفر
------------------------------	--------------------	----------------------------

تطبيق الفصل الثاني عشر : الموجات والصوت والضوء

س١ / أجب بنعم أو لا :

()	سرعة موجات الضوء = $300,000,000$ م/ث	١
()	موجات الراديو تستخدم في نقل المعلومات عبر خلايا الهاتف الجوال	٢
()	نوع موجات الصوت موجات طولية	٣
()	الموجات تنقل الطاقة وتنقل المادة	٤
()	تقاس شدة الصوت بوحدة الديسيبل	٥
()	النانومتر = جزء من بليون جزء من المتر	٦

س٢ / مسائل حسابية :

أ) تنتشر موجة طولها نصف متر وترددتها 6 هيرتز . احسب سرعة الموجة ؟

ب) موجة صوتية ترددتها 150 هيرتز تنتشر بسرعة 15 م/ث . احسب اللامدا (الطول الموجي) ؟

س٣ / أكتب المصطلح العلمي لما يلي :

اضطراب ينتقل عبر المادة أو الفراغ	
سماع الصوت بعد انعكاسه عن السطوح العاكسة	
خلايا حساسة للضوء الخافت	
تغير الموجه لاتجاهها عند حواف الجسم	
موجات تستخدم في قتل البكتيريا وتعقيم الطعام	
عدد القمم أو القيعان في الثانية الواحدة	

س٤ / في ضوء موضوع الموجات الكهرومغناطيسية القادمة من الشمس

ماذا نستفيد من قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾