

تم تحميل وعرض المادة من :



موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر
حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترتقي بمجال التعليم
على الإنترنت ويستطيع الطلاب تصفح حلول الكتب مباشرة
لجميع المراحل التعليمية المختلفة



حمل التطبيق من هنا





ملخص التفوق



العلوم



الصف الأول المتوسط

الفصل الدراسي الأول ١٤٤٧هـ




نسخة الإجابة



إعداد المعلم

هشام فرغلي





التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الاولى / العلم وتفاعلات الأجسام
الفصل الاول / طبيعة العلم
الدرس الأول / العلم وعملياته

العلم

- **العلم** منهج أو طريقة لدراسة الظواهر، فهو ليس موضوع الدراسة ولا نتائجها ، فهو أسلوب منظم للوصول إلى المعرفة. فهو طريقة أو عملية تستخدم في استقصاء ما يجري حولك وتستطيع أن توفر إجابات لأسئلتك .
- فالعلم يجيب عن الاسئلة المرتبطة بالعالم الطبيعي عن طريق الاستقصاء ، لكن لا يجيب عن الاسئلة المرتبطة بالرأي والمشاعر مثل : ما هو لونك أو طعامك المفضل
- والعلم يعطي تفسيرات محتملة فقط لا تفسيرات قطعية لعدم معرفة الإنسان محيطه بشكل تام ، كما أن مشاهدات جديدة تؤدي إلى تغيير الأفكار القديمة

النظريات والقوانين العلمية

- **النظرية العلمية** : تفسير محتمل لظاهرة معينة تم ملاحظتها في الطبيعة مدعومة بالمشاهدات المتعددة ونتيجة عن مجموعة من الاستقصاءات .
- وهي أفضل تفسير وفقا للبيانات الحالية ، لكنها قابلة للتغيير نتيجة لبيات جديدة .
- **القانون العلمي** : قاعدة تصف ظاهرة في الطبيعة دون تفسير لسببها .

فروع العلوم

تنقسم العلوم إلى ثلاثة فروع هي :

- ١- **علم الحياة** : يهتم بدراسة المخلوقات الحية وعلاقتها ببعض
- ٢- **علم الأرض** : يهتم بدراسة الأشياء غير الحية مثل الصخور والتربة والمناخ والفضاء
- ٣- **العلوم الطبيعية** : يهتم بدراسة المادة والطاقة ، وتنقسم إلى :
 - علم الفيزياء : يدرس الطاقة وقدرتها على تغيير الأشياء .
 - علم الكيمياء : يدرس المادة وتفاعلاتها .

المهارات العلمية

لا بد للعالم من امتلاك بعض المهارات الهامة للقيام بالبحث العلمي من أهمها :

- التفكير ، الملاحظة ، التنبؤ ، الاستقصاء (أي التحري) ، البحث ، النمذجة (عمل النماذج) ، القياس ، التحليل ، الاستنتاج و الاستدلال (التوصل لاستنتاج عبر مشاهدات سابقة)

الطرائق العلمية

يبدل العلماء جهوداً لحل المشكلات العلمية وكل مشكلة تتطلب استقصاء بصورة مختلفة إلا أنهم يكررون بعض الخطوات في الاستقصاءات جميعها.

تعرف هذه الخطوات المتتابعة المتبعة لحل المشكلات بالمنهج العلمي أو **الطريقة العلمية**.

١ - **تحديد المشكلة** (التساؤل) وهي أصعب مراحل البحث العلمي، ونعني بها: صياغة المشكلة في عبارات واضحة - ومفهومة ومحددة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها وتفصلها عن سائر المجالات الأخرى.

٢ - **الملاحظة جمع البيانات** - (المعلومات الأولية) من خلال استخدام الحواس والمعارف السابقة.

٣ - **تكوين الفرضية: والفرضية** عبارة عن توقع أو -تعبير قابل للاختبار. ولكي تكون فرضية عليك أن تستخدم المعرفة السابقة والمعلومة الجديدة وأي ملاحظات ضرورية.

٤ - **اختبار الفرضية:** ويتم من خلال إجراء تجربة. وفي التجارب يتم التعامل مع المتغيرات (العوامل أو الظروف) في التجارب المخطط لها بصورة جيدة يتم تغيير عامل أو متغير واحد فقط لا أكثر كي لا يحدث التباس في كل تجربة

٥ - **تحليل البيانات:** وهي سلسلة غير مترابطة من الحقائق الموضوعية



ومن أفضل الطرق الرسوميات البيانية (يمكن الاستعانة بالحواسيب لعملها)

٦ - **استخلاص النتائج:** بعد تحليل البيانات يتم استخلاص النتائج بالأخذ في الاعتبار

♦ هل ساعدت البيانات على الإجابة عن تساؤلاتك؟ هل توافقت البيانات مع توقعاتك؟

♦ إن توافقت النتائج مع الفرضية لا بد من تكرار التجربة للتأكد منها.

♦ أما إن لم تتوافق فلا بد من تغيير الفرضية.

♦ البيانات التي لا تتوافق مع التوقعات يتم الاحتفاظ بها للاستفادة منها في أبحاث أخرى.

٧- **التواصل:** وهي عملية نشر النتائج عبر الدوريات المحكمة أو الندوات والمحاضرات العلمية

أنواع المتغيرات (العوامل)

• **المتغير المستقل** العامل الذي يتغير مع الزمن (الذي يقوم الباحث بتغييره)

• **المتغير التابع** فهو العامل الذي يتم قياسه

• **الثوابت** العوامل التي تبقى ثابتة دون أن تتغير

• **العينة الضابطة** تستخدم لضبط النتائج والمقارنة وهي عينة لا تخضع للمتغير المستقل



التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الاولى / العلم وتفاعلات الأجسام الفصل الاول / طبيعة العلم
الدرس الثاني / **النماذج العلمية**

النموذج

هو محاكاة لشيء ما أو حدث ما

ينقسم النموذج إلى ثلاث أقسام هي:

١ - **المادي** هو نموذج يمكن لمسه أو رؤيته -

أمثلة - نموذج الكرة الأرضية - والتركيب الداخلي للخلية والمركبات الكيميائية

٢ - **الفكري** هي فكرة أو مفهوم يصف كيف يفكر شخص ما في شيء معين في العالم الطبيعي
مثال نموذج أينشتاين

٣ - **الحاسوبي** هي نماذج يتم بناؤها ببرامج حاسوبية

لا يمكن لمسها وتوضح أحداثاً لا يمكن رؤيتها إما لسرعة حدوثها أو لطول زمن حدوثها
مثال خريطة الطقس، حركة الصفائح الأرضية صورة

استخدامات النماذج

١ - في التواصل: كنقل الأفكار بشكل نماذج.

٢ - في اختبار الفرضيات والتوقعات: كعمل الأنفاق الهوائية لدراسة أثر الرياح على أداء السيارات والطائرات.

٣ - في توفير المال والوقت والحفاظ على الأرواح: كاستخدام الدمى في اختبارات الحوادث ونماذج الطائرات للتدريب وظروف انعدام الوزن لمحاكاة ظروف الفضاء.

النماذج تتغير بتطور المعارف والمعلومات

عمل العلماء نماذج للنظام الشمسي منذ القدم؛ لأنه من الضخامة بحيث يصعب تصويره بشكل متكامل، وبذلك يسرت النماذج فهمه، غير أن العلماء في العصور القديمة تخيلوا الأرض في مركز النظام الشمسي والسماء أشبه بغطاء يغلفها، وعملوا نماذج تعبر عن أفكارهم حولها





التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الاولى / العلم وتفاعلات الأجسام الفصل الاول / طبيعة العلم
الدرس الثالث / **تقويم التفسيرات العلمية**

صدّق أو لا تصدّق

نعيش في عالم تنتشر فيه وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي ومن خلالهما تنتشر معلومات كثيرة عن اكتشاف دواء لمرض مزمن أو عن أثر دواء سحري في حل مشكلة ما أو ظهور كائن غريب في مكان ما إلخ .

فهل من المعقول والمقبول تصديق كل ما ينشر ؟

من الطبيعي للإنسان العاقل أن يكون جوابه لا ، لا بد من التأكد من مصدر الخبر والمعلومة .

هل ناقل المعلومة شخص موثوق ومتخصص ؟

هل الموقع أنت أو المصدر متخصص في المجال وموثوق ؟

هل الأدلة العلمية والمعلومات تؤيده أم تعارضه ؟

التفكير الناقد هو الربط بين المعلومات والمعرفة السابقة بالجديد لتقرر هل تقبل أم ترفض

تقويم أي تفسير علمي جديد يتم من خلال تقسيمه لجزأين هما:

١ - **تقويم الملاحظات:** من خلال المعرفة السابقة لتقدر دقتها من عدمه.

٢ - **تقويم الاستنتاجات:** من خلال الملاحظات لتقرير معقوليتها من عدمه

تقويم البيانات

البيانات هي المعلومات التي تم تجميعها خلال البحث العلمي. ويتم تدوينها على شكل وصف أو جداول أو رسوم بيانية أو أشكال.

والبيانات هامة جدا لتقويم أي ادعاء علمي فلا يمكن للعاقل تقبل ما لا تدعمه البيانات.

لا بد للبيانات كي تقبل من أن تكون:

- محددة: بمعنى دقيقة، أي مؤيدة بالأرقام .
- جيدة: أي مدونة بشكل شامل وكامل ومفصلة ومرتبطة أثناء الاستقصاء .
- قابلة للتكرار: أي يمكن للعلماء والباحثين الآخرين قادرين على الحصول عليها

تقويم الإعلانات

عندما تشهد إعلانا في التلفاز أو تقرأه في جريدة أو موقع في الانترنت هل يمكنك تصديقه مباشرة؟

لا بد لك من أن تطرح بعض التساؤلات ليتمكنك أن تصدقه وتقبله أو نرفضه.

هل هو قابل للتصديق أو لا؟

ما عليك إلا الحصول على بيانات علمية تؤكد من خلال البحث في نتائج الأبحاث والمختبرات الموثوقة

طبيعة العلم

الفصل الأول

أختبر نفسك

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. يطلق على العلوم التي تهتم بدراسة المادة وتفاعلاتها	أ	علم الاحياء	ب	علم الكيمياء	ج	علم الأرض	د	علم الفيزياء
٢. طريقة تعلم المزيد عن الأشياء حول العالم الطبيعي من خلال	أ	التقنية	ب	طرح التساؤلات	ج	التفسير	د	العلم
٣. يطلق على العوامل التي يتم تغييرها أثناء التجربة متغيرات	أ	مستقلة	ب	تابعة	ج	ضابطة	د	ثابتة
٤. يطلق على القواعد التي تصف نمطاً أو سلوكاً معيناً في الطبيعة وتلاحظ مراراً كثيرة مُسمى	أ	نظرية علمية	ب	مهارة علمية	ج	قانون علمي	د	طريقة علمية
٥. - يطلق على محاولة تفسير سلوك أو نمط معين تمت ملاحظته مراراً كثيرة في العالم الطبيعي مُسمى:	أ	نظرية علمية	ب	مهارة علمية	ج	قانون علمي	د	طريقة علمية
٦. ما يفعل العالم إذا كانت نتائجها لا تدعم فرضيته	أ	يغير الفرضية	ب	يغير التجربة	ج	يغير البيانات	د	لا يعمل شئ
٧. دراسة الأشياء غير الحية مثل الصخور والتربة والمناخ والفضاء	أ	علم الاحياء	ب	علم الكيمياء	ج	علم الأرض	د	علم الفيزياء
٨. تسمى الصور ثلاثية الأبعاد لبناء معين تم الحصول عليها باستخدام الحاسوب	أ	نموذج مادي	ب	نموذج حاسوبي	ج	نموذج عقلي	د	نموذج فكري
٩. نموذج الطائرة من أمثلة النماذج	أ	المادي	ب	الفكري	ج	الحاسوبي	د	العقلي
١٠. محاكاة لشيء ما أو حدث ما	أ	المنهج العلمي	ب	النظرية	ج	النموذج	د	جمع البيانات
١١. دمج المعلومات السابقة بالجديدة لتقرير ما إذا كان موضوعاً ما واقعياً وقابلاً للتصديق	أ	الأستدلال	ب	التفكير الناقد	ج	الأستنتاج	د	التجربة المضبوطة
١٢. المعلومات التي يتم جمعها أثناء البحث العلمي من خلال الملاحظات تسمى	أ	البيانات	ب	الفرضية	ج	القانون	د	النظرية

السؤال الثاني : أكتب المصطلح العلمي

١	الجواب أو التفسير المنطقي المحتمل الذي يعتمد على معرفتك وملاحظاتك	الفرضية
٢	العلماء الذين يدرسون المخلوقات الحية من خلال الملاحظة	علماء الأحياء
٣	عملية التوصل إلى استنتاجات بناء على مشاهدات علمية	الاستدلال
٤	التجربة التي تتضمن تغيير عامل وملاحظة تأثيره في عامل آخر مع ثبات العوامل الأخرى	تجربة مضبوطة
٥	العوامل التي لا يمكن أن تغير أثناء التجربة	الثوابت



التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الاولى / العلم وتفاعلات الأجسام
الفصل الثاني / الحركة والقوي والآلات البسيطة

الدرس الأول / **الحركة**

الحركة

تغير موضع الجسم بمرور الزمن وبالنسبة لموضع جسم ساكن آخر.

■ يلزم لمعرفة ما إذا تم تغير موقع جسم ما لا بد من وجود نقطة مرجعية

(نقطة الإسناد أو المرجع)



السرعة

تغير المسافة التي يقطعها الجسم مع الزمن .

وتحسب رياضيا بالعلاقة الرياضية التالية:

السرعة = المسافة ÷ الزمن أو رمزيا $E = F \div Z$

وحدة قياسها هي (متر / ثانية) أو رمزيا (م / ث)



★ **السرعة اللحظية** هي سرعة جسم ما في لحظة محددة . ويمكن معرفتها من عداد السرعة

★ **الحركة المنتظمة** وتكون فيها السرعة ثابتة (الجسم يقطع مسافات متساوية بأزمنة متساوية)

ولأن الأجسام عادة لا تتحرك بسرعة ثابتة (إما أن تزداد سرعته أو تقل) فإننا نحسب متوسط سرعة الجسم من خلال قسمة المسافة الكلية التي قطعها الجسم على الزمن الكلي.



تدريب

قطع متسابق في مضمار الجري مسافة ٣٠٠٠ مترا في زمن قدره نصف دقيقة . فكم كانت سرعته :
الحل:

المعطيات : المسافة المقطوعة ٣٠٠٠ مترا الزمن المستغرق نصف دقيقة (٣٠ ثانية)

المطلوب : حساب السرعة

القانون المستخدم :

السرعة = المسافة ÷ الزمن

التعويض في القانون وإيجاد المطلوب

$= \frac{3000 \text{ م}}{30 \text{ ث}} = 100 \text{ م/ث}$



السرعة المتجهة

هي سرعة جسم تعتمد على اتجاه حركته ومقدار سرعته



التسارع

مقدار التغير في سرعة جسم ما في فترة من الزمن.
ويحسب رياضياً بالعلاقة الرياضية التالية:

التسارع = (السرعة النهائية - السرعة الابتدائية) ÷ الزمن

$$a = \frac{v_2 - v_1}{t}$$

الوحدة الدولية للتسارع هي = المتر / ثانية تربيع أو بالرموز م / ث^٢

- إذا كان التسارع موجب فالجسم يتسارع (تزداد سرعته)
- إذا كان التسارع = صفر فالجسم يتحرك بسرعة ثابتة (منتظم الحركة)
- إذا كان التسارع سالب فالجسم يتباطأ (تقل سرعته)

- **التسارع الإيجابي** : هو تزايد السرعة يكون اتجاه التسارع في هذه الحالة في نفس اتجاه السرعة
- **التسارع السلبي** : هو تناقص السرعة يكون اتجاه التسارع في هذه الحالة في عكس اتجاه السرعة



في رقم (أ) = تزداد السرعة إذا كان التسارع في اتجاه الحركة.

في رقم (ب) = السرعة ثابتة إذا كان التسارع صفراً.


في رقم (ج) = تتناقص السرعة إذا كان التسارع عكس اتجاه

التمثيل البياني للحركة (منحنى المسافة الزمن)

هذا المنحنى يمثل بمحور أفقي (المحور السيني) ومحور رأسي (المحور الصادي)

الزمن يمثل على المحور الأفقي في هذا المنحنى

المسافة تمثل على المحور الرأسي في هذا المنحنى



تدريب

متزلج يتحرك بسرعة - ١٥ م / ث ، واجه منحدرًا أدى إلى زيادة سرعته إلى ٢٥ م / ث ، خلال زمن مقداره ثانيتين ،

أحسب تسارع المتزلج . **الحل :-**

المعطيات: السرعة الابتدائية ١٥ م / ث ، السرعة النهائية ٢٥ م / ث ، الزمن المستغرق ٢ ث

المطلوب : حساب تسارع المتزلج.

القانون المستخدم هو التسارع = (السرعة النهائية - السرعة الابتدائية) ÷ الزمن

التعويض في القانون وإيجاد المطلوب ت = (١٥ - ٢٥) ÷ ٢ = ت = ١٠ ÷ ٢ = ت = ٥ م / ث^٢





الوحدة الاولى / العلم وتفاعلات الأجسام
الفصل الثاني / الحركة والقوى والآلات البسيطة
الدرس الثاني / **قوانين نيوتن للحركة**

القوة

هي العامل الذي يعمل على تغيير الحالة الحركية للجسم

- ◆ وهي نوعان قوة دفع أو قوة سحب
- ◆ وتقاس القوة بوحدة النيوتن في النظام الدولي للوحدات.
- ◆ قد تؤثر أكثر من قوة على جسم ما فعندها يكون التأثير القوة المحصلة
- ◆ والقوة المحصلة هي التي تحدد كيفية تغير حالة الجسم المتحرك



حساب القوة المحصلة

١- عندما تؤثر قوتان في الاتجاه نفسه فإن القوة المحصلة تساوي مجموعهما ولها نفس اتجاه القوتين



القوة المحصلة ق م = ق ١ + ق ٢

٢- عندما تؤثر قوتان غير متساويتين في اتجاهين متعاكسين فإن القوة المحصلة تساوي الفرق بينهما وباتجاه القوة الكبرى



القوة المحصلة ق م = القوة الكبيرة - القوة الصغيرة

٣- عندما تؤثر قوتان متساويتان ومتعاكستان في جسم فإن المحصلة = صفر
أي أن حالة الجسم الحركية لا تتغير وتسمى هذه القوى بالقوى المتزنة



● **القوى المتزنة** : هي تلك القوى التي تكون قوى المحصلة لها تساوي صفرا ولا تحدث تغير في السرعة المتجهة للجسم



● **القوى غير المتزنة** : هي تلك القوى التي تكون قوى المحصلة لها لا تساوي صفرا و تحدث تغير في السرعة المتجهة للجسم



من هو أسحاق نيوتن ؟

إسحق نيوتن ولد عام ١٦٦٥م بإنجلترا وقد حصل على شهادة البكالوريوس في كلية ترنيتي بجامعة كامبردج. لكن الكلية أغلقت مؤقتاً خوفاً من وباء الطاعون الذي أخذ ينتشر في كل أنحاء أوروبا، مما اضطر نيوتن إلى العودة إلى الريف، حيث تفرغ لمراقبة الطبيعة، والتفكير في أمورها ووقائعها، وإجراء التجارب البسيطة. وقد أثمر ذلك كثيراً من الاكتشافات العلمية، من بينها اكتشاف قانون الجاذبية ومن أعظم اكتشافاته توضيح أثر القوى في تغيير حالة حركة الأجسام؛ حيث أدرك أن بإمكانه تفسير الحركة

م

قوانين نيوتن للحركة

١ - **قانون نيوتن الأول** : يبقى الجسم على حالته من سكون أو حركة في خط مستقيم ما لم تؤثر فيه قوة محصلة تغير حالته



❖ **الاحتكاك** : قوة ممانعة تنشأ بين سطوح الأجسام المتلامسة ويكون اتجاهه عكس اتجاه الحركة بسبب خشونة الأسطح

❖ **القصور الذاتي** : مقاومة الجسم لإحداث تغيير بحالته الحركية.

- كاندفاع الراكب في سيارة أو حافلة عند الفرملة صورة
- يزداد القصور (القصور الذاتي) للجسم بزيادة كتلة الجسم فكلما زادت كتلة الجسم أصبح ميل الجسم لمقاومة التغير في حالته الحركية أكبر



٢ - **قانون نيوتن الثاني**:

عندما تؤثر قوة محصلة على جسم فإنها تكسبه تسارع يتناسب عكسيا مع كتلته

✳ ويمثل بالعلاقة الرياضية:

$$\text{التسارع م / ث}^2 = \frac{\text{القوة المحصلة (نيوتن)}}{\text{الكتلة (كجم)}}$$

$$\text{ت} = \text{ق} \div \text{ك}$$

تدريب

ما مقدار التسارع الناتج عن تأثير قوة محصلة مقدارها ٣٦ نيوتن على جسم كتلته ٩ كجم؟

الحل:

المعطيات: القوة المحصلة ٣٦ نيوتن ، الكتلة ٩ كجم

المطلوب : حساب التسارع

القانون المستخدم

التسارع م / ث^٢ = القوة المحصلة نيوتن ÷ الكتلة كجم

التعويض وإيجاد المطلوب

$$\text{التسارع} = 36 \div 9 = 4 \text{ م / ث}^2$$



٣ - **قانون نيوتن الثالث** لكل فعل ردة فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه

✳ الفعل ورد الفعل قوتان لا تلغيان بعضهما لأنهما تؤثران في جسم مختلف عن الآخر


♦ من الأمثلة على قوتي الفعل وردة الفعل :

وضع كتاب على سطح طاولة - انطلاق الصواريخ - المشي على سطح الأرض - تصادم سيارات الألعاب الكهربائية



قوى الشد

- ◆ **قوة الشد** هي القوة التي تنتقل عبر حبل أو خيط عند سحب أحد طرفيه.
- ◆ تنتقل هذه القوة من الطرف المشدود إلى الجسم الآخر.
- ◆ الرمز الفيزيائي لقوة الشد: Q
- ◆ تنتقل القوة بشكل متساوٍ في كل أجزاء الحبل.
- ◆ غالبًا ما يتم إهمال كتلة الحبل في الحسابات لأنها صغيرة جدًا.




ما الذي يحدث عند شد الحبل؟

الحبال عبارة عن خيوط مجدولة مع بعضها ، وعند التأثير عليها بقوة شد (سحب) على الطرف الأيمن من الحبل تنتقل هذه القوة عبر الحبل وتصل إلى الطرف الآخر، وما يحدث هو أن قوة الشد تنتقل بالتساوي في جميع أجزاء الحبل وذلك لأن كتلة الحبل صغيرة لذلك دائماً ما تعد كتلة الحبال و الخيوط مهملة. والسبب في ذلك هو أنه لو كان للحبل كتلة كبيرة وغير مهملة فإنه عند التأثير بقوة عليه لشد جسم ما نحتاج لبذل قوة أكبر لشد الحبل والجسم معاً - فالحبال والخيوط قادرة على السحب فقط وهي لا تستطيع أن تدفع. الأجسام بسبب إنحنائها

قوى الشد في النابض

يمتاز النابض بالمرونة فهو يستطيل وينضغط حسب مقدار و اتجاه القوة المؤثرة عليه، وعند زوال القوة يعود لشكله الأصلي.

النابض المتزن : إذا كان لدينا نابض متصل بحائط ولم تؤثر عليه أي قوة لشدّه فإننا نصف هذا النابض بأنه متزن.



الحالة أ - لا يوجد أي قوة مؤثرة في النابض.

الحالة ب - يتأثر النابض بقوة الشد التي تؤدي إلى استطالته وقوة النابض قوة مساوية للقوة المؤثرة عليه ومعاكسة لها في الاتجاه.

الحالة ج- يتأثر النابض بقوة فينضغط التي تؤدي إلى التقليل في طوله.

- الطاقة مخزنة في النابض يعتمد مقدارها على مقدار الاستطالة أو الانضغاط الواقع على النابض فإذا زاد مقدار الاستطالة أو الانضغاط يزداد مقدار الطاقة المخزنة في النابض



التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الاولى / العلم وتفاعلات الأجسام

الفصل الثاني / الحركة والقوي والآلات البسيطة

الدرس الثالث / الشغل والآلات البسيطة

مفهوم الشغل



نستخدم في حياتنا اليومية كلمة شغل لتعني أي نشاط يحتاج لمجهود عضلي أو عقلي، ولكن مفهوم الشغل في الفيزياء له مدلول محدد للغاية، فنقول إننا نبذل شغلا عندما نؤثر بقوة في جسم فنحركه مسافة ما باتجاهها

❖ أي لا بد من توفر شرطين لتحقيق الشغل فيزيائيا هما : **بذل قوة** , **حركة باتجاه القوة**.



شخص يحمل صينية طعام ويسير أفقياً

لا يوجد شغل مبذول

اتجاه الحركة غير اتجاه



هنا يوجد شغل

حساب الشغل

ويتم حساب الشغل رياضيا باستخدام العلاقة الرياضية التالية :

الشغل = القوة × المسافة

أو بالرموز ش = ق × ف

ويقاس الشغل بوحدة النيوتن . متر أو ن . م أو الجول

تدريب

رفع رافع أثقال وزنا مقداره ٥٠٠ نيوتن مسافة ٢ متر من الأرض . احسب الشغل المبذول .

♦ المعطيات : القوة المبذولة ٥٠٠ نيوتن المسافة ٢ متر

♦ المطلوب : حساب الشغل المبذول

❖ **الحل** : الشغل = القوة × المسافة

$$2 \times 500 =$$

$$\text{ش} = 1000 \text{ جول}$$





الآلات البسيطة

الآلة هي أداة تسهل أداء عمل ما .
الآلة البسيطة هي الأداة التي تتطلب حركة واحدة فقط .
من أمثلة الآلات البسيطة :



العجلة



السطح المائل



البراغي



الأسفين



الآلات المركبة هي أداة مكونة من مجموعة من الآلات البسيطة. كمفتاح العلب

طريقة عمل الآلات البسيطة

- ١ - تغيير مقدار القوة . ٢ - تغيير اتجاه القوة . ٣ - تغيير مقدار واتجاه القوة
- ♦ **الفائدة الآلية** هي النسبة التي تضاعف الآلة بها القوة المبذولة .
وتحسب من العلاقة الرياضي التالية
الفائدة الآلية = القوة الناتجة ÷ القوة المبذولة

البكرة



- هي عجله ذات حافه غائرة يمر خلالها حبل. وهي نوعان :
- أ- **البكرة البسيطة** مكونة من بكرة واحدة فقط
تعمل على تغيير اتجاه القوة فقط الفائدة الآلية لها = ١
 - ب - **البكرة المركبة** مكونة من أكثر من بكرة
تعمل على تغيير كل من مقدار واتجاه القوة الفائدة الآلية لها بعدد البكرات

العجلة والمحور

هما جسمين مثبتين معا ويدوران حول المحور ذاته . الجزء الأكبر يسمى عجلة والجزء الأصغر يسمى محور .



- يتم احتساب الفائدة الآلية لها عبر العلاقة التالية
- الفائدة الآلية = نصف قطر العجلة ÷ نصف قطر المحور
وتكون دائما > ١ . كمقبض الباب وعجلة السيارة .



الرافعة (العتلة)

قضيب يرتكز على نقطة ثابتة (نقطة ارتكاز). وتعمل الروافع على زيادة القوة أو زيادة المسافة المؤثرة
* وهي ثلاثة أنواع بحسب موقع نقطة الارتكاز والقوة المبذولة والنتيجة

		نقطة الارتكاز بين القوة المبذولة والنتيجة يستعمل في زيادة القوة. مفك المستخدم في رفع الغطاء والمقص ومشبك الثياب والأرجوحة والمجذاف	النوع الأول
		القوة الناتجة بين القوة المبذولة ونقطة الارتكاز كعربة اليد، كسارة الجوز مفتاح المشروبات الغازية زيادة القوة	النوع الثاني
		القوة المبذولة بين القوة الناتجة ونقطة الارتكاز الفائدة الآلية لهذا النوع < ١ كمضرب الهوكي والملقط والمكنسة اليدوية والصنارة والدباسة تعمل على زيادة المسافة	النوع الثالث

المستوى المائل



هو سطح منحدر ، يساعد على رفع الأجسام الثقيلة بقوة أقل من رفعها عموديا لكن بالتحرك لمسافة أكبر.
♦ تحسب فائدته الآلية من خلال العلاقة التالية
الفائدة الآلية = طول السطح ÷ ارتفاعه

كلما زاد طوله قلت القوة المبذولة . ويعتقد أن الفراعنة استخدموه في رفع صخور بناء الأهرامات

الأسفين



سطح مائل متحرك ذو وجهين.
يعمل على تغيير اتجاه القوة . كالمقاطع (الأسنان الأمامية) . والسكاكين والفؤوس .

البرغي



سطح مائل ملتف حول عمود مدبب من أحد طرفيه .
ويعمل البرغي على تغيير اتجاه القوة



أختبر نفسك

الفصل الثاني

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- عندما يسير الجسم بسرعة منتظمة فإن تسارعه	أ	يقل بانتظام	ب	يزداد بانتظام	ج	يتغير بانتظام	د	تسارعه = صفر
٢- السرعة المتوسطة = السرعة اللحظية هذا يعني الجسم	أ	يسير بسرعة ثابتة	ب	يتسارع	ج	تسارعه ثابت	د	يتباطأ
٣- إذا قطع جسم مسافة ١٠٠ متر خلال ٢٠ ثانية، فإن سرعته المتوسطة تساوي:	أ	١٠ م/ث	ب	٢ م/ث	ج	٥ م/ث	د	٢٠ م/ث
٤- إذا تغيرت سرعة جسم من ١٠ م/ث إلى ٢٠ م/ث خلال ٥ ثوانٍ، فإن تسارعه يساوي	أ	١٠ م/ث ^٢	ب	٥ م/ث ^٢	ج	٢ م/ث ^٢	د	٢٠ م/ث ^٢
٥- إذا كان الخط البياني لمنحنى (السرعة - الزمن) مائلاً نحو الأسفل، فهذا يدل على:	أ	ثبات السرعة	ب	تسارع موجب	ج	تسارع سالب	د	الجسم لا يتحرك
٦- إذا أثرت بقوة محصلة على جسم فإنه يتسارع باتجاهها	أ	قانون نيوتن الأول	ب	القصور الذاتي	ج	قانون نيوتن الثاني	د	قانون نيوتن الثالث
٧- لكل فعل ردة فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه	أ	قانون نيوتن الأول	ب	القصور الذاتي	ج	قانون نيوتن الثاني	د	قانون نيوتن الثالث
٨- عندما يتوقف جسم متحرك فجأة، فإنك تشعر بدفعة إلى الأمام. ما السبب في ذلك؟	أ	بسبب وزنك	ب	بسبب التسارع	ج	بسبب القصور الذاتي	د	لأن الأرض تدور
٩- إذا أثرت قوة مقدارها ١٠ نيوتن على جسم كتلته ٢ كجم، فإن تسارعه ؟	أ	٥ م/ث ^٢	ب	٠,٢ م/ث ^٢	ج	٢٠ م/ث ^٢	د	١٢ م/ث ^٢
١٠- عند ركل كرة بالرجل، الكرة تتحرك للأمام، والرجل تشعر بقوة للخلف. هذا مثال على	أ	قانون نيوتن الأول	ب	القصور الذاتي	ج	قانون نيوتن الثاني	د	قانون نيوتن الثالث

س٢ - تقطع طائرة للخطوط السعودية ١٣٥٠ كم في ٣ ساعات . احسب سرعتها المتوسطة ؟


المعطيات.. المسافة = ١٣٥٠ كم والزمن = ٣ ساعات
القانون المستخدم السرعة = المسافة ÷ الزمن
المطلوب السرعة المتوسطة للطائرة
الحل

$$\text{السرعة} = 1350 \div 3 = 450 \text{ كم/س}^2$$

س٣- أحسب القوى المحصلة من الشكل المقابل

القوى المحصلة = طرح القوتين لانهم في اتجاهين

$$\text{متعاكسين ق} = 16 - 6 = 10 \text{ نيوتن في اتجاه القوة الأكبر}$$





التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الثانية / طبيعة المادة الفصل الثالث / المادة وتغيراتها

الدرس الأول / **الخواص والتغيرات الفيزيائية**

الخاصية الفيزيائية

❖ هي أي خاصية للمادة يمكن ملاحظتها أو قياسها دون إحداث تغيير في تركيب المادة الأصلي

التغير الفيزيائي

❖ هو تغير الخصائص الفيزيائية ولكن هوية المادة الأصلية تبقى دون تغيير

تغيرات فيزيائية شائعة

- ❑ ذوبان الملح أو السكر في الماء .
- ❑ انصهار الثلج , تجمد الماء , تبخر الماء وتكثف البخار
- ❑ تمزيق الورق .
- ❑ طحن السكر والقمح

المادة

هي كل ما يشغل حيزا وله كتلة

الخواص الفيزيائية



❖ **اللون والشكل** : من الخواص المحسوسة من خلال الرؤية .

❖ **الطول والكتلة** : يمكن قياس الطول باستخدام إما المسطرة أو الشريط المتري ,

بينما الكتلة فتقاس بالميزان وهي تصف كمية المادة في الجسم .

❖ **الحجم والكثافة** : الحجم يصف مقدار الحيز الذي يشغله الجسم .

قياس حجم الأجسام :

١ - إذا كان الجسم منتظم الشكل : يمكن قياس حجمه بطريقة رياضية مثل : علبة الكبريت .

٢ - إذا كان الجسم غير منتظم الشكل : يمكن قياس حجمه بطريقة الإزاحة عن طريق استخدام

المخبار المدرج . مثل : الحجر .

الكثافة

هي كتلة المادة الموجودة في وحدة الحجم .

❖ وتقاس رياضيا بالعلاقة الرياضية التالية :

الكثافة = الكتلة ÷ الحجم أو رمزيا $\text{ك} \div \text{ح}$

وتقاس الكثافة بوحدة جم / سم^٣



حالات المادة



تعتمد حالة المادة على درجة الحرارة و مقدار الضغط الواقع عليها
للمادة أربع حالات هي **الصلابة** ، **السيولة** ، **الغازية** ، **البلازما**
. تحدث البلازما في درجات الحرارة المرتفعة جدا كما أنابيب مصابيح الفلورسنت
والجو عند البرق وهي الحالة المنتشرة في الفضاء لكنها نادرة على الأرض

أهم خواص الحالات الثلاث الرئيسية

الحالة	الصلابة	السائلة	الغازية
طاقة الجسيمات	صغير	متوسط	كبير
حركة الجسيمات	اهتزازية في مكانها	ينزلق بعضها على بعض	حرة وعشوائية
المسافة بين الجسيمات	صغير	متوسط	كبير جدا
خاصية المادة	الصلابة	الجريان	الانتشار
شكل المادة	ثابت	متغير شكل الوعاء الذي يحتويه	متغير شكل الوعاء الذي يحبسه
حجم المادة	ثابت	ثابت	متغير حجم الوعاء الذي يحبسه

هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من حالة الصلابة إلى حالة السيولة
■ وهي للماء عند ١ ضغط جوي صفر مئوي

درجة الانصهار

هي درجة الحرارة التي يتحول عندها الماء من حالة السيولة إلى الحالة الغازية .
■ وهي للماء عند ١ ضغط جوي ١٠٠ مئوي

درجة الغليان

● ملحوظة درجتي التجمد والغليان تعتمدان على نوع المادة لا على كمية المادة

خواص الفلزات واستعمالاتها

- ومن خلال الخواص الفيزيائية يمكن تقسيم المواد إلى فلزات و لا فلزات .
- الفلزات لامعة (عاكسة للضوء) , أما اللا فلزات فتكون معتمة أو حليبية أو لؤلؤية اللون . -
- الفلزات لها قابلية التشكل : الطرق (عمل الصفائح) فتستخدم في عمل الأعمال الفنية كما في النحاس , والسحب (عمل الأسلاك) فتستخدم في عمل التمديدات الكهربائية وعمل الأبواب و النوافذ.
- لبعض الفلزات خواص مغناطيسية .



التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الثانية / طبيعة المادة الفصل الثالث / المادة وتغيراتها
الدرس الثاني / **الخواص والتغيرات الكيميائية**

الخاصية الكيميائية

★ هي الخاصية التي تعطي المادة المقدرة لحدوث تغير فيها ينتج مواد جديدة.
مثل خاصية القابلية للاحتراق , القابلية للتفاعل مع الأكسجين , مع الكبريت , مع الماء , مع الخل , ... الخ
والتفاعل بوجود الكهرباء , الضوء , الحرارة .

التغير الكيميائي

★ هو تغيراً في تركيب المادة بسبب خواصها الكيميائية وتنتج عنه مادة جديدة .

أمثلة شائعة على التغيرات الكيميائية



- ★ صدأ الحديد (تفاعل الحديد مع الأكسجين)
- ★ احتراق الورق والخشب وغيرها .
- ★ عمل الكيك .
- ★ قلي البيض .
- ★ تغير لون بعض الفواكه كالتفاح والموز بعد تقطيعه .
- ★ فقدان الأواني والأدوات الفضية للمعانها .
- ★ تحول السكر إلى كراميل (بني اللون) بالتسخين .
- ★ تفاعل السكر مع حمض الكبريت المركز وتحوله لكاربون .
- ★ تفكك الحجر الجيري وإنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون بالحرارة .
- ★ تفكك الماء بالكهرباء إلى أكسجين وهيدروجين .
- ★ تفكك بعض الفيتامينات والأحماض بالضوء (لذلك تحفظ في علب بنية معتمة - **علل ؟**)

دلائل حدوث التغير الكيميائي

تغير اللون - تكون راسب - تغير في الطاقة (ملحوظ وغير ملحوظ) - تصاعد الغاز - حدوث ضوء - حدوث صوت

إمكانية إعادة المادة إلى حالتها قبل التغير



- ❖ **التغير الفيزيائي** : يمكن إعادة المادة إلى حالتها الأولى .
- ❖ **التغير الكيميائي** : لا يمكن إعادة المادة إلى حالتها السابقة

قانون حفظ الكتلة

كتلة المواد الناتجة من التفاعل = كتلة المواد المتفاعلة


المادة وتغيراتها

الفصل الثالث

أختبر نفسك

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- الكتلة من أمثلة	أ	خاصية كيميائية	ب	تغير كيميائي	ج	تغير فيزيائي	د	خاصية فيزيائية
٢- درجتي التجمد والغليان تعتمدان على	أ	كمية المادة	ب	شكل المادة	ج	نوع المادة	د	لون المادة
٣- تتميز بأن لها حجم وشكل متغيران	أ	المواد الصلبة	ب	الغازات	ج	السوائل	د	السوائل والغازات
٤- حالة المادة المنتشرة في الفضاء لكنها نادرة على الأرض	أ	البلازما	ب	الصلبة	ج	السائلة	د	الغازية
٥- في أي مما يلي توجد حالة البلازما ؟	أ	النجوم	ب	الكهوف	ج	البلورات	د	الماء
٦- تأخذ شكل الوعاء المحبوسة فيه	أ	البلازما	ب	الصلبة	ج	السائلة	د	الغازية
٧- من علامات التغير الكيميائي	أ	تكوّن غاز أو رائحة جديدة	ب	تغير الشكل فقط	ج	الذوبان فقط	د	تغير درجة الحرارة فقط
٨- الخاصية التي تصف قابلية المادة للاشتعال تسمى	أ	خاصية فيزيائية	ب	خاصية كيميائية	ج	تغير فيزيائي	د	تغير شكلي
٩- أي مما يلي يمثل تغيراً كيميائياً	أ	تقطيع الورق	ب	تجميد الماء	ج	كسر الزجاج	د	احتراق الخشب
١٠- في التغير الكيميائي	أ	لا تتغير المادة	ب	تتغير الحالة فقط	ج	تتكون مادة جديدة	د	تتغير الكتلة فقط



س٢ من خلال الشكل المقابل أجب عما يلي

- ١- الدقائق في الوعاء أ هي **دقائق صلبة**
- ٢- إذا كانت الاوعية الثلاثة تحتوي على ماء في حالاته الثلاث فإن الوعاء (ج) يمثل **الحالة الغازية**

س٣ من خلال الصورة المقابلة أجب عما يلي



أ- الصورة توضح تغيراً **كيميائياً**

ب- السبب **ينتج عنه مادة جديدة**



التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الثانية / طبيعة المادة الفصل الرابع / الذرات والعناصر والجدول الدوري
الدرس الأول / **تركيب المادة الكيميائية**

المادة

- هي كل ما يشغل حيزا وله كتلة .

أي لا بد من توفر شرطان ليطلق على الشيء أنه مادة وهما : ١ - **له كتلة** ٢ - **يشغل حيزا** (أي له حجم)

مكونات المادة


- اعتقد ديمقريطس أن المواد مكونة من أجزاء غاية في الصغر غير قابلة للانقسام اسمها ذرات .
- لافوازييه : أدخل المنهج التجريبي وعدل بعض الأفكار ومن أهم ما أسهم فيه قانون حفظ المادة .

قانون حفظ المادة




الذي ينص على أن المادة لا تفنى ولا تستحدث إلا بقدرة الله تعالى ، وإنما تتحول من شكل إلى آخر.

تطور النموذج الذري



نموذج **جون دالتون** : وضع أفكار وليس نموذج مادي وأهم - بنود نظريته :

- المواد مكونة من ذرات ,
- الذرات لا تنقسم ,
- الذرات تدخل التفاعل بأعداد صحيحة ,
- ذرات العنصر الواحد متشابهة ,
- تختلف ذرات العناصر بعضها عن بعض .
- واعتبر الذرة كرة مصمتة ككرة البليارد.



نموذج **طومسون** : قام بتجربة التفريغ الكهربائي (تجربة أشعة المهبط) اكتشف الإلكترونات , وشبه الذرة بكعكة الزبيب (كرة موجبة تتوزع فيها إلكترونات سالبة)




نموذج **رذرفورد** : تقام بتجربة صفيحة الذهب . -
اكتشف النواة وأن داخلها بروتونات موجبة والإلكترونات تدور حولها .
وأن معظم حجم الذرة فراغ .



شادويك : اكتشف النيوترونات المتعادلة من خلال تجربة تفجير نواة البريليوم .



نموذج بور : حدد أن الإلكترونات تدور في مستويات دائرية .
والمستويات تزداد سعتها كلما ابتعدنا عن النواة
فالأول (القريب من النواة) يتسع لإلكترونين فقط.
المستوى الثاني يتسع لـ ٨ إلكترونات، والثالث لـ ١٨، وهكذا



النموذج الحديث للذرة

الذرة تتكوّن من:

نواة موجبة الشحنة (تحتوي على البروتونات والنيوترونات).

سحابة إلكترونية تحيط بالنواة.


☆ أهم ما يميز النموذج الحديث:

أولاً: الطبيعة المزدوجة للإلكترون

◆ للإلكترون خواص المادة والموجة معاً

ثانياً: الإلكترونات لا تدور في مستويات محددة

◆ بل تتحرك داخل سحابة إلكترونية، أي منطقة احتمالية لوجود الإلكترون وليس مساراً ثابتاً



فيديو لجميع النماذج الذرية



التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الثانية / طبيعة المادة الفصل الرابع / الذرات والعناصر والجدول الدوري

الدرس الثاني / **العناصر والمركبات والمخاليط**

العناصر

- هي مواد بسيطة مكونة من نوع واحد من الذرات ولا يمكن تفكيكها لمواد أبسط

العناصر المعروفة حالياً

♦ يبلغ عدد العناصر المعروفة حالياً ١١٨ عنصراً.

- منها ٩٠ عنصراً طبيعياً (مثل الأكسجين، الألمنيوم، الحديد، الذهب، الفضة).
- والباقي عناصر صناعية تم تصنيعها في المختبرات باستخدام الإشعاع الصناعي عبر المسرعات. تُستخدم في المجال الطبي،
مثل: بطاريات منظمات القلب. علاج السرطان. كواشف الدخان

الجدول الدوري

♦ هو مخطط ينظم عرض العناصر تحتوي كل خانة فيه على:

- رمز العنصر (حرف أو حرفين).
- اسم العنصر.
- العدد الذري والكتلة الذرية.

♦ يتكون من:

٧ دورات (صفوف أفقية) ١٨ مجموعة (أعمدة رأسية).

تحديد خصائص العنصر

يتميز كل عنصر بعدد البروتونات في نواته، ويُعرف بالعدد الذري.
لا يوجد عنصران لهما نفس العدد الذري.
يوجد أيضاً عدد كتلي = مجموع البروتونات + النيوترونات..

النظائر


- ذرات عنصر واحد (لها نفس عدد البروتونات) لكنها تختلف بعددها الكتلي
- أي تختلف بعدد النيوترونات.

الذرة متعادلة

- يكون فيها:
العدد الذري = عدد البروتونات = عدد الإلكترونات

الكتلة الذرية

- هي متوسط كتل نظائر العنصر.
- يتم حساب الكتلة الذرية لعنصر يمتلك ٣ نظائر باستخدام العلاقة التالية:
الكتلة الذرية =
(كتلة النظير ١ × نسبته) +
(كتلة النظير ٢ × نسبته) +
(كتلة النظير ٣ × نسبته)
- تقاس الكتلة الذرية بوحدة تسمى: "وحدة الكتلة الذرية"
وحدة الكتلة الذرية = $\frac{1}{12}$ من كتلة ذرة كربون-١٢



تصنيف العناصر

❖ تقسم العناصر إلى ثلاثة أنواع هي : فلزات , لا فلزات و أشباه فلزات

وجه المقارنة	الفلزات	أشباه الفلزات	اللافلزات
البريق واللمعان	لها بريق ولمعان	بعضها له بريق ولمعان	ليس لها بريق ولمعان (معتمة)
التوصيل للحرارة والكهرباء	جيدة التوصيل	متوسطة التوصيل	ضعيفة التوصيل
قابلية الطرق والسحب	قابلة للطرق والسحب	بعضها قابل للطرق والسحب	غير قابلة للطرق والسحب
حالتها في الطبيعة	صلبة ماعدا الزئبق	جميعها صلبة	معظمها غازي والصلبة منها هش
مكانها في الجدول الدوري	الجانب الأيسر	بين الفلزات واللافلزات	الجانب الأيمن ماعدا الهيدروجين
أمثلة	الحديد النحاس الذهب	السليكون	الأكسجين الهيدروجين الكلور



المركبات

- ❖ مواد ناتجة عن اتحاد كيميائي بين عنصرين أو أكثر .
- وتختلف المركبات كيميائياً عن العناصر المكونة لها في الخواص, فالماء (H_2O) وهو سائل لا لون ولا طعم ولا رائحة له لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال ,
- مكون من

ذرتي الهيدروجين (H) وهو غاز سريع الاشتعال و ذرة أكسجين (O) وهو غاز يساعد على الاشتعال . بينما نجد مركب آخر مكون من نفس العنصرين وهو فوق أكسيد الهيدروجين (H_2O_2) له خواص تختلف فهو معقم



للجروح

نصيحة طبية

(وبالرغم من كونه يستخدم للتنظيف العدسات اللاصقة إلا أنه ضار للعينين)

الصيغ الكيميائية للمركبات

تدل الصيغة الكيميائية على :

أ - العناصر المكونة للمركب ,

ب - عدد ذرات كل عنصر .

والصيغة ثابتة لا تتغير بتغير كمية المركب . أي أن نسب العناصر فيه تكون ثابتة .



المخلوط المتجانس

المخاليط

❖ ناتجة عن مزج اثنين أو أكثر من العناصر أو المركبات , دون أن تتحد كيميائياً .

• حيث يحتفظ كل مكون من مكونات المخلوط بخواصه

أنواع المخاليط

❖ **متجانسة** : تحوي مادتين أو أكثر خلطت بانتظام على المستوى الجزيئي دون أن يرتبط بعضها ببعض .

• يصعب فصل مكوناته (يمكن لكن بصعوبة) ويطلق على المخلوط

المتجانس اسم المحلول , من أمثلتها العصير الشامبو محلول السكر .



❖ **غير متجانسة** : تكون المواد فيه غير موزعة بانتظام ونسب المواد تختلف من موضع إلى آخر .


• يسهل فصل مكوناته , من أمثلتها سلطة الخضار برادة الحديد مع الرمل



طرق فصل المخاليط

❖ **الترشيح** : يستخدم لفصل العوالق الصلبة في سائل

• مثال فصل الرمل عن الماء



❖ **الفصل بالمغناطيس**

• مثال فصل برادة الحديد عن الرمل بواسطة المغناطيس .



❖ **بالغربال** لفصل مواد صلب مختلفة بالحجم عن بعضها



❖ **الفصل بالتقطير** " لفصل مادة صلبة مذابة في سائل أو سوائل تختلف في

درجات الغليان بخمس درجات وأكثر وهي تبخير ثم تكثيف

• مثال عند غلي الماء المالح ينفصل الملح عن الماء (التبخير) .



❖ **الفصل بدورق الفصل** : لفصل السوائل المختلفة في الكثافة

• مثال فصل الماء عن الزيت



❖ **الفصل بالطرد المركزي** (تعتمد على الانفصال باختلاف الحجم بسبب سرعة الدوران

• مثال (فصل مكونات الدم)



الذرات والعناصر والجدول الدوري


الفصل الرابع

أختبر نفسك


السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- صاحب فكرة (المواد مكونة من دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام تسمى ذرات) هو	أ	أرهنيس	ب	شادويك	ج	أفوجادرو	د	ديمقريطس
٢- تجربة الأشعة المهبطية قام بها العالم	أ	رذرفورد	ب	دالتون	ج	طومسون	د	شادويك
٣- اكتشف الإلكترونات	أ	رذرفورد	ب	دالتون	ج	طومسون	د	شادويك
٤- مستويات الطاقة غير محدد من بنود	أ	نظرية دالتون	ب	بور	ج	رذرفورد	د	النظرية الحديثة
٥- العناصر التي ليس لها لمعان وموصلة للكهرباء و الحرارة وقابلة للطرق والسحب وتشغل معظم الجدول الدوري هي	أ	الفلزات	ب	اللافلزات	ج	أشباه فلزات	د	النظائر
٦- يُعد محلول السكر في الماء:	أ	مخلوط غير متجانس	ب	عنصر	ج	مركب	د	مخلوط متجانس
٧- أي المواد التالية تمثل خليطاً غير متجانس	أ	سبيكة الذهب	ب	عصير التفاح	ج	الهواء	د	السلطة
٨- أغلب العناصر الموجودة على يسار الجدول الدوري	أ	الفلزات	ب	اللافلزات	ج	أشباه فلزات	د	النظائر
٩- أي مما يلي يمثل تغيراً كيميائياً	أ	تقطيع الورق	ب	تجميد الماء	ج	كسر الزجاج	د	احتراق الخشب
١٠- في التغير الكيميائي	أ	لا تتغير المادة	ب	تتغير الحالة فقط	ج	تتكون مادة جديدة	د	تتغير الكتلة فقط


س٢ أكتب أسم العالم تحت صورة النموذج الذي وضعه للذرة



..العالم / رذرفورد



. العالم / طومسون



العالم / دالتون



التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الثالثة / سطح الأرض المتغير الفصل الخامس / الصخور والمعادن

الدرس الأول / المعادن – جواهر الأرض

المعدن

■ مادة صلبة غير عضوية موجودة في الطبيعة.

(غير عضوية أي أنها لم تنشأ من نبات أو حيوان)

الصخر


○ مادة تتكون من معدنين أو أكثر . كمعدن الكوارتز المستخدم في صناعة الزجاج و معدن الجرافيت المستخدم في أقلام الرصاص والبطاريات الجافة .

◆ ومن خلال الفحص بالأشعة السينية تبين أن لها تركيب كيميائي محدد , وترتيب ذري منتظم . وقد تم التعرف على أكثر من ٤٠٠٠ معدن

طرق تشكل المعادن



■ **التبريد البطيء** للصهير الصخري في باطن الأرض الذي يسمى - الماجما (الصهارة) .
• حيث تتحد فيه الذرات بطريقة منتظمة



■ **التبريد السريع** للصهير الصخري على سطح الأرض الذي يسمى اللابة



■ **الترسيب** كما حين تترسب المواد الذائبة عند زيادة تركيزها كمعدن المنجنيز



■ **التبخير** كما حين يتبخر ماء البحر ويتكون الملح الصخري والجبس

أدلة تشكل المعادن

شكل المعدن يدل على طريقة تكون وتشكله :

- البلورة الكبيرة مرتبطة معاً بإحكام دليل على التبريد البطيء .
- البلورات الكبيرة مكتملة الشكل دليل على توفر الحيز الكافي لنموها كفقوة بين الصخور



خصائص المعادن

■ الشكل البلوري

البلورة هي مادة صلبة ذراتها مرتبة بشكل منتظم ومتكرر، ولكل معدن شكل بلوري خاص.

✱ بلورات معدن البيريت سداسية الأوجه

شكل ٣ معدن البيريت يتكون عادة من بلورات سداسية الأوجه .
فسر لماذا يسمى هذا المعدن بالذهب الزائف؟

الانفصام

- هي انفصال المعدن عند تجزئته إلى قطع , ذات أسطح ناعمة ومستوية وعاكسة للضوء .
- سبب الانفصام : وجود مناطق ضعف داخل ترتيب الذرات .
- معدن المايكا ينفصل إلى صفائح رقيقة , بينما معدن الهاليت إلى ثلاثة اتجاهات .



ب معدن الهاليت (الملح الصخري) له ثلاثة اتجاهات انفصام متعامدة. استنتج لماذا يمكن أن تظهر حبيبات الملح الصخري على شكل مكعبات صغيرة؟



ج المكسر يمكن أن يكون غير منتظم أو منحنياً مثل الكوارتز.



أ معادن مجموعة المايكا لها اتجاه انفصام واحد، وتنقسم إلى صفائح.

المكسر

- هي انكسار المعدن إلى قطع , ذات أسطح خشنة وغير مستوية

اللون

- هو اللون الظاهري للمعدن .قد يكون لعدة معادن نفس اللون كما في - الذهب والبيريت , وقد يكون للمعدن الواحد أكثر من لون كما في معدن الكالسيت



الحكاكة أو المخدش

- وهو لون مسحوق المعدن الناتج عن حكه بلوح الخدش , - وليس بالضرورة أن يكون لون المخدش نفس لون المعدن . معدن البيريت له لون أصفر لامع مثل الذهب الحقيقي مما يخدع المُنقِّبين عن الذهب , لذلك يُسمى ذهب المغفلين لكن لون مخدش معدن البيريت أخضر مسود أو بني مسود بينما لون مخدش الذهب أصفر



اللمعان (البريق)

- وهو كيفية انعكاس الضوء على سطح المعدن.
- المعادن الفلزية ذات سطح مشع أما اللافلزية ذات لمعان لؤلؤي أو زجاجي، باهت أو ترابي.



القساوة

- هي مقاومة المعدن للخدش , وقياس مدى قدرة معدن على خدش معدن آخر .
- وضع العالم الجيولوجي موهس مقياس لقساوة المعادن يبدأ من الرقم ١ الأطرى (التلك) إلى الرقم ١٠ الأقسى (الماس)
- بعض المعادن، ومنها الألماس، قاسية، بينما تبدو بعض المعادن الأخرى - ومنها التلك - طرية

المعادن الشائعة


- ✱ يوجد ٤٠٠٠ معدن ولكن التي تكون الصخور قليلة تعرف بالمعادن المكونة للصخور
 - وهما : السليكاتية , والكربوناتية .
- ❖ **السليكاتية (الفلسبار)** : تشكل أكثر من نصف معادن قشرة الأرض وهي مكونة من السيليكون والأكسجين فمعدن الكوارتز هو سليكا نقية SiO_2
- ❖ **الكربوناتية** : مكونة من الكربون والأكسجين ومنها الحجر الجيري
 - وصخور قيعان المحيطات المتبخرة كالجبس والملح الصخري (الهاليت)

الأحجار الكريمة

- ✱ هي معادن نادرة ونقية وقابلة للقص والصقل وخالية من العيوب والشقوق وجميلة للمعان واللون

تكوّن الأحجار الكريمة

- ✱ من أسباب ندرة الأحجار الكريمة أنها تنشأ في ظروف خاصة ,
- ✱ فالماس مكون من عنصر الكربون ولكنه تعرض لضغط كبير أسفل الأرض , فيخرج إلى السطح من خلال الثورات البركانية



المعدن الخام

- ✱ مادة تحتوي على ما يكفي من معدن مفيد يمكن بيعه وتحقيق ربح منه .
 - فالحديد ينتج من معدن الهيماتيت
 - والرصاص من معدن الجالينا
 - والماغنيسيوم من معدن الدولوميت .
 - واستخراج الفلزات من الأرض يسمى التعدين

✱ معالجة الخامات

يجب معالجة الخامات وتنقيته من الشوائب لاستخلاص المعدن المطلوب .
فالنحاس يتم الحصول عليه بصهر خامه ثم تنقيته من الشوائب.



النحاس بعد المعالجة



النحاس قبل المعالجة



التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الثالثة / سطح الأرض المتغير الفصل الخامس / الصخور والمعادن

الدرس الثاني / أنواع الصخور

الصخور النارية



تتكون الصخور النارية عندما تبرد المادة الصخرية المنصهرة ، وتنقسم الصخور النارية إلى
سطحية وجوفية

الصخور النارية السطحية (البركانية)

• هي صخور نارية تكونت عندما بردت الصهارة (اللابة) بسرعة على سطح الأرض .
تشكل هذه الصخور إما :

- عند حدوث ثوران بركاني وقذف للابة والرماد البركاني
- أو انسياب اللابة من خلال الشقوق

خصائصها

- تحتوي على نسبة قليلة من السيلكا
 - غنية بالحديد و الماغنيسيوم والكالسيوم .
 - تتميز بلونها الغامق وحجم بلوراتها الصغير ،
 - من أمثلتها **البازلت** . يسمى بالزجاج البركاني ،
 - وهناك نوع آخر يكون مليء بالثقوب
- ويحدث إذا كانت اللابة مليئة بالغازات مثل حجر **الخفاف** .



البازلت



الخفاف

الصخور النارية السطحية (البركانية)

• هي صخور نارية تكونت عندما بردت الصهارة (الماجما) ببطء تحت سطح الأرض .


خصائصها

- تتميز بنسبة عالية من السليكا
- تحتوي على نسب قليلة من الحديد والكالسيوم و الماغنيسيوم .
- تتميز بلوراتها الكبيرة ولونها الفاتح ، من أمثلتها **الجرانيت**



الجرانيت

الصخور الرسوبية



- تتكون الصخور الرسوبية من فتات صخور أخرى أو من أصداف أو من حبيبات معادن أو من مواد أخرى، وتوجد على هيئة طبقات لأنها تتكون بالترسيب، وتنقسم إلى ثلاث أنواع

الصخور الرسوبية الفتاتية

- تتكون من حبيبات صخور أو معادن ناتجة عن تفتتها، فيتم نقلها وترسيبها بواسطة المياه والرياح والجاذبية، حيث تتراكم وتتماسك ثم تتصلب وتتحول إلى صخر.

صخر الغضار



أنواع الصخور الرسوبية الفتاتية

- أصغر الفتاتيات حجما الصلصال ذو ملمس زلق عندما يكون رطبا، وعندما يجف يكون - صخر الغضار

الحجر الطيني



- الحجر الرملي حبيباته (حبيبات الرمل) أكبر من الغرين

الحجر الرملي



- الحصى (الحصباء) حبيباته الأكبر وعند التحامها تكون صخر الكونجلوميرات

الكونجلوميرات



الحجر الجيري



الصخور الرسوبية الكيميائية

- تتكون من تبخر الماء المشبع بالمعادن الذائبة، فتترسب ويتكون الصخر. كالفحم المتكون من تجمع بقايا النباتات، أما المتكونة في البحار تسمى حجرا جيريا

الصخور الرسوبية العضوية

- تتكون من تراكم نباتات وحيوانات ماتت ودفنت وتصخرت. الأحافير: هي بقايا حيوانات أو نباتات كانت تعيش في الماضي





الصخور المتحولة

تتكون الصخور المتحولة عندما تتعرض صخور قديمة قد تكون نارية أو رسوبية أو متحولة إلى **حرارة وضغط** كبيرين لكن دون درجة الانصهار ، فينتج عن هذا إعادة تبلور الصخور وتغير مكوناتها الكيميائية ،



- فالجرانيت يتحول إلى نايس.
 - الحجر الرملي تحول إلى كوارتزيت
 - الحجر الجيري يتحول إلى رخام
- وتنقسم إلى نوعين حسب نسيجها الصخري



النايس

الصخور المتحولة المتورقة

- تتميز بوجود طبقات متتالية تشبه الأوراق .
- متعددة الألوان
- مثل الأردواز ، النيس ، الشيست و الفيليت




الرخام

الصخور المتحولة غير المتورقة

- ليس لها طبقات . لا تصطف بشكل منتظم ,
- لها توزيع لوني متجانس وحببيبات غير مرئية .
- مثل الرخام ، والكوارتزيت

دورة الصخور

- هي تغير الصخر من نوع إلى آخر عبر ملايين السنين .
- تتغير كل من الصخور النارية والرسوبية والمتحولة باستمرار , وتتحول من نوع إلى آخر بتأثير عوامل الانصهار والتجوية وتغير درجة الحرارة والضغط



الصخور والمعادن

الفصل الخامس

أختبر نفسك

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. تتكون الصخور عادة من	أ	قطع صغيرة	ب	وقود أحفوري	ج	معادن	د	تورق
٢. المعدن الأكثر شيوعاً على سطح الأرض	أ	الفلسبار	ب	الكوارتز	ج	الكالسيت	د	الجبس
٣. مادة صلبة تتكون من أنماط متكررة من الذرات	أ	الحجر الثمين	ب	البلورة	ج	الخام	د	الصخر
٤. ذهب المغفلين هو معدن	أ	التلك	ب	المايكا	ج	البيريت	د	الأباتيت
٥. عندما يكون المعدن سطحاً ناعماً منتظماً عاكساً للضوء عند تجزئته نقول أن له	أ	مكسر	ب	مخدش	ج	مفصم	د	مكسر
٦. الملح الصخري هو معدن	أ	الكالسيت	ب	الكوارتز	ج	المايكا	د	الهاليت
٧. معدن له ألوان مختلفة بسبب الشوائب التي يحتويها	أ	الكالسيت	ب	الكوارتز	ج	المايكا	د	الهاليت
٨. تقسم المعادن المعروفة إلى	أ	كربوناتية وكبريتاتية	ب	سليكاتية وكبريتاتية	ج	سليكاتية وكربوناتية	د	سليكاتية وفلسبارية
٩. عندما يحوي المعدن على كمية كافية من مادة مفيدة يسمى	أ	خاماً	ب	حجراً كريماً	ج	فلزاً	د	صخر
١٠. يدخل في صناعة أقلام الرصاص	أ	الكالسيت	ب	الكوارتز	ج	المايكا	د	الجرافيت

س٢ أمامك مجموعة من صور الصخور حدد أسم كل صخر وحدد نوعه



اسم صخر / الرخام

نوع صخر / متحول



اسم صخر / الحجر الرملي

نوع صخر / رسوبي فتاتي



اسم صخر / الغضار

نوع صخر / رسوبي فتاتي



التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الثالثة / سطح الأرض المتغير الفصل الخامس / القوي المشكلة للأرض

الدرس الأول / صفائح الأرض المتحركة


دلائل على تكوين باطن الأرض

- من المستحيل معرفة مكونات باطن الأرض بالحفر لأنه يتطلب الوصول لمركز الأرض حفر نفق بعمق أكثر من ٦٠٠٠ كم
- تكون درجة الحرارة حينئذ ٥٠٠٠ م , لذلك يستدل الجيولوجيون على تكوين باطن الأرض من خلال ملاحظات غير مباشرة ومنها ما يلي



الأمواج الزلزالية

- للزلازل ثلاثة أنواع من الموجات اثنتان منها تتحرك في باطن الأرض (هما اللتان يستفاد منهما)
الأولية والثانوية والثالثة هي السطحية
- الأولية هي أسرع الثلاث وتنفذ في الأوساط الثلاثة السائلة والصلبة والغازية
- بينما الثانوية فتتفد في الأوساط الصلبة فقط.
- من خلال تتبع سلوك الموجات الأولية والثانوية تم التعرف على مكونات باطن الأرض



الأدلة الصخرية

- من الصخور المتكونة في باطن الأرض وظهرت للسطح وهي منتشرة في بقاع مختلفة

طبقات الأرض



- من خلال دراسة الموجات الزلزالية والأدلة الصخرية توصل العلماء إلى أن باطن الأرض مكون من أربعة نطاقات هي

اللب الداخلي :-

- يقع في مركز الأرض , ويوجد في حالة صلبة مكون من الحديد والنيكل الصلبين . وهو صلب بالرغم من ارتفاع درجة الحرارة بسبب ارتفاع الضغط .

اللب الخارجي :-

- يقع فوق اللب الداخلي , ويوجد في الحالة السائلة مكون من الحديد والنيكل السائليين . تم التعرف على كونه سائل من انقطاع (ارتداد) الموجات الثانوية .





الستار (الوشاح) :

❖ يقع فوق اللب الخارجي , وهي صلبة كالمعجون , ويتحرك ببطء شديد. وهو أكبر النطاقات الأربعة.

القشرة :


تقع فوق الستار وهي الطبقة الخارجية للكرو الأرضية، وتكون رقيقة في المحيطات، وسميكة في القارات، وجميع المعالم الموجودة على سطح الأرض هي جزء من القشرة



نظرية صفائح الأرض



ظهرت عام ١٩٦٠م وتفسر حركة الغلاف الصخري للأرض.
الغلاف الصخري: طبقة صلبة سُمكها حوالي ١٠٠ كم، مكونة من:



✓ القشرة الأرضية


✓ الجزء العلوي من الوشاح

هذه الطبقة مقسمة إلى حوالي ٣٠ صفيحة، منها ١٢ صفيحة رئيسية.
الصفائح تطفو على طبقة لدنة تُعرف بـ:

الغلاف المائع (اللدن): الجزء العلوي من الستار، يتميز بطبيعة بلاستيكية تساعد الصفائح على الحركة.
تتحرك الصفائح ببطء شديد، ويقيس العلماء هذه الحركة باستخدام:

◆ أشعة الليزر

◆ صور الأقمار الصناعية



حدود الصفائح

◆ هي منطقة التقاء الصفائح مع بعضها البعض .


◆ وتؤدي حركة الصفائح إلى حدوث الصدوع وهي كسور كبيرة في صخور القشرة الأرضية بفعل حركتها

أنواع حركة الصفائح

✱ تتحرك صفائح الأرض معاً , فقد تبتعد إحداها عن الآخر , أو تقترب منها , أو تتحرك بمحاذاتها ,
ملحوظة : حركة الصفائح الدائمة تتكون الجبال والحفر والصدوع وتحدث الزلازل

١- الصفائح المتباعدة

- تتحرك الصفائح مبتعدة عن بعضها نتيجة قوى الشد التي تؤثر عليها باتجاهين متعاكسين
- مما يؤدي إلى تكون فجوات ضخمة تعرف باسم حفر انهدام تكون غلاف صخري جديد في الفجوات الناجمة عن الحركة بسبب امتلائها بالصهارة التي تبرد تدريجياً



٢- الصفائح المتقاربة


✳ عندما تتحرك الصفائح نحو بعضها فإنها تصطدم مع بعضها وما ينتج عن هذه الحركة يعتمد على نوع الصفائح المتصادمة .

♦ ١- **تقارب (تصادم) قاري قاري** : مما يؤدي إلى انثناء الصخور وتكون السلاسل الجبلية .

♦ ٢- **تقارب (تصادم) محيطي قاري** : يحدث غوص للصفحة الأعلى كثافة (المحيطية) أسفل الصفحة الأخف (القارية) وتتكون سلسلة من الجبال البركانية .

♦ ٣- **تقارب محيطي محيطي** : يحدث غوص للصفحة الأعلى كثافة وتتكون براكين في داخل المحيطات وتكون قممها عبارة عن الجزر البركانية

الصفائح التكتونية



٣- (الصفائح المتحاذية) التحويلية ، الانزلاقية

♦ مثال ذلك تحرك صفحة نحو الشمال بينما تتحرك صفحة مجاورة لها نحو الجنوب ، وينشأ عن ذلك تكون الصدوع وحدوث الزلازل .

طرق تكون الجبال وأنواعها



جبال الكتل المتصدعة

♦ تؤدي قوى الشد الناجمة عن الصفائح المتباعدة إلى تكون كتل صخرية ضخمة مائلة ومنفصلة عن الصخور المحيطة بها بسبب الصدوع . من أمثلتها جبال سييرا نيفادا بولاية كاليفورنيا



الجبال المطوية

♦ تؤدي قوى الضغط الشديدة بسبب حركة صفيحتين نحو بعضهما إلى ضغط الصخور من كلا الجانبين ، فيسبب ذلك طي وثنى الصخور وتشكل الجبال المطوية . مثل جبال زاغروس التي تكونت نتيجة تقارب صفحة أوراسيا مع الصفحة العربية .



الجبال الناهضة

♦ تؤدي قوى من باطن الأرض على دفع القشرة نحو الأعلى ، فتتعرض طبقات الصخور الرسوبية إلى عمليات التعرية ، ومع الزمن تتكشف الصخور النارية والمتحولة . كجبال الروكي




الجبال البركانية



- ♦ مع مرور الزمن يؤدي تراكم طبقات اللابة فوق بعضها البعض , إلى تكون شكل مخروطي يسمى الجبل البركاني .
- كالجبل الأبيض بالمملكة .
- والجبال البركانية تحت البحار إذا كان تدفق اللابة كافي
- فستصل إلى السطح مكونة جزرا بركانية كجزر اليابان وهاواي

الجبال الجليدية (الجليدات)

- ♦ تتصرف الجبال الجليدية الطافية بطريقة مشابهة لما يحدث في قطع الخشب؛
- ♦ فعندما تذوب تلك الجبال تفقد جزءاً من كتلتها فترتفع إلى أعلى في الماء .
- ♦ وفي هذه الحالة تعادل (توازن) قوى الطفو في الماء قوى الجاذبية





التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الثالثة / سطح الأرض المتغير الفصل الخامس / القوي المشكلة للأرض

الدرس الثاني / التجوية والتعرية وأثرهما


التجوية

هي عملية سطحية ميكانيكية أو كيميائية تؤدي إلى تفتت الصخور إلى قطع صغيرة وتنقسم إلى قسمين ميكانيكية وكيميائية

التجوية الميكانيكية

أسباب التجوية الميكانيكية

♦ تجمد الماء :-



عندما يتسرب الماء في شقوق الصخور ويتجمد بداخلها فإنه يتمدد مسبباً توسع الشقوق , ومع مرور الوقت وتكرار العملية تتكسر الصخور وتتفتت

♦ النباتات والحيوانات :-



يؤدي نمو جذور النبات وتمدداتها داخل شقوق الصخور بحثاً عن الماء إلى تكسرها , ويؤدي حفر الحيوانات والحشرات انفاقاً داخل الصخور إلى تفتتها

التجوية الكيميائية

❖ هي عملية تؤدي إلى تحلل الصخر تغير التركيب الكيميائي لبعض مكونات للصخور

أسباب التجوية الكيميائية

❖ الأحماض الطبيعية :-

عندما يتفاعل الماء مع غاز ثاني أكسيد الكربون فإنه يتكون حمض الكربونيك الذي يستطيع تغيير التركيب الكيميائي للصخور .

❖ الأحماض النباتية :-

تفرز جذور الكثير من النباتات حمض التنيك الذي يعمل على إذابة بعض المعادن في الصخور , ويصبح المتبقي من الصخور ضعيفاً , فيتكسر إلى قطع صغيرة .

❖ الأكسجين :-

يؤثر الأكسجين على الصخور المحتوية على الحديد حيث يتحد معها فتأكسد , وهذا يسبب صدأ الصخور وتغير لونها إلى الأحمر فتصبح هشة وضعيفة فتتكسر





التربة

هي خليط من مواد عضوية، وماء، وهواء، وصخور تعرضت لعمليات التجوية

العوامل المؤثرة في تكون التربة

- ١- **الصخر الأصلي:**
 - إن نوع الصخور الأصلية التي تعرضت للتجوية هو الذي يحدد مكونات التربة الناتجة .
- ٢- **درجة ميل السطح:**
 - تؤثر تضاريس سطح المنطقة في تكون التربة ,
 - ففي المناطق الجبلية المنحدرة نادراً ما تحتوي على تربة
 - بعكس المناطق المنبسطة التي تتميز بطبقة سميكة من التربة
- ٣- **المناخ:**
 - عملية التجوية تزداد في المناطق الحارة والرطبة أي في المناطق الاستوائية .
- ٤- **الزمن:**
 - تحتاج تجوية الصخور لكي تتحول إلى تربة زمناً طويلاً , ربما يمتد إلى آلاف السنين .
- ٥- **المخلوقات الحية:**
 - تعمل جذور النبات على تفتيت الصخور وتكون التربة ,
 - كما أن بقايا النباتات والحيوانات تتراكم في التربة , مما يجعلها غنية بالمواد العضوية

جدول ٢ العوامل المؤثرة في تكون التربة				
المخلوقات الحية	الزمن	المناخ	درجة ميل السطح	الصخر الأصلي




التعرية

هي عملية إزالة نواتج التجوية ونقلها إلى مسطحات منخفضة حيث يتم ترسيبها

عوامل التعرية

١- الجاذبية :

- هي القوة التي تسحب الأجسام بعضها نحو بعض. بسبب الجاذبية تتحرك الصخور أو الرسوبيات نحو أسفل منحدر بسبب الجاذبية فإن ذلك يسمى حركة الكتل الأرضية وهناك أربعة أنواع من حركات الكتل الأرضية
- **الزحف :** هو العملية التي تحدث أثناء حركة الرسوبيات ببطء نحو أسفل المنحدرات
- **السقوط :** يحدث عندما تتحرك كتلة من الصخور أو الرسوبيات إلى أسفل منحدر تاركة فيه أثرا منحنيا
- **الانزلاق الصخري :** حيث تنفصل طبقات من الصخور وتنزلق إلى أسفل جبل بسرعة تزيد على ٢٥٠ كم / ساعة وعادة تتفتت هذه الصخور المنزلقة . وتؤدي هذه العملية إلى تراكم قطع كبيرة من الصخور أسفل المنحدر
- **التدفق الطيني :** هو كتلة من الرسوبيات الرطبة المتدفقة إلى أسفل منحدر يحدث عندما يعمل الجليد المنصهر أو المطر على إشباع الرسوبيات



٢- الجليد :

- عندما يتراكم الثلج ليشكل كتل ضخمة وسميكة من الجليد تدعى الجليديات .
- وعندما يصبح سُمكها كافيا، تنزلق على المنحدرات بفعل الجاذبية .
- ومع حركة الجليد على سطح الأرض فإنه يؤدي إلى تعرية المواد من مكان , وترسيبها في مكان آخر



التعرية بفعل الجليد تتم بطريقتين .

- ❖ إذا كان الصخر الذي يقع تحتها يحوي شقوقا فإنه ينكسر إلى قطع يحملها الجليد .
- ❖ خدش صخور القاع مما يؤدي إلى حتها.
- ♦ ومن النتائج الواضحة لتعرية الجليديات للوديان أنها تؤدي إلى زيادة عرض الوادي ليصبح على شكل حرف U .



٣- الرياح :-

تعمل الرياح على :

- بري ونحت الصخور ,
- نقل الرمل من مكان لآخر مكونة كثبان رملية

٤ - الماء :-

- تسمى حركة الماء الذي يجري على سطح الأرض **الجريان السطحي**
- كلما زادت سرعة المياه زادت مقدرتها على حمل المواد ,
- حيث يعمل جريان ماء على حمل المواد وتكون الوديان والأخاديد ,
- وعندما تقل سرعة المياه تقل قدرتها على حمل المواد فترسب حمولتها .

تشكيل سطح الأرض



- الأنهار من أهم عوامل الحت , مع الزمن تكون وديان و عند الوصول إلى البحيرات والبحار تخفض سرعة المياه وترسب حمولتها في القاع مكونة الدلتا كدلتا نهر النيل.

أثر التعرية

- تشكيل سطح الأرض حيث تعمل على نقل الرسوبيات من مكان لآخر فيحدث :
- أخاديد ووديان في المكان المنقولة منه . -
- تكون الدلتا والكثبان الرملية في المكان المنقولة إليه

القوى المشكلة للأرض


الفصل السادس

أختبر نفسك

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. صفائح الأرض هي جزء من ..	أ. الغلاف الصخري	ب. الغلاف اللدن	ج. اللب الداخلي	د. الستار (الوشاح)
٢. أي القوى تسبب تباعد الصفائح؟	أ. الضغط.	ب. القص	ج. الشد	د. التوازن
٣. أكبر طبقات الأرض؟	أ. الغلاف الصخري	ب. الغلاف اللدن	ج. اللب الداخلي	د. الستار (الوشاح)
٤ - أي نوع من حركة الصفائح تحدث عند الحدود التحويلية	أ. تقارب الصفائح	ب. انزلاق الصفائح	ج. تباعد الصفائح	د. غوص الصفائح
٥- ما نوع الجبال التي تتكون عند تأثر الصفائح الأرضية بقوة شد من اتجاهين متعاكسين؟	أ. الكتل المتصدعة	ب. الناهضة	ج. البركانية	د. المطوية
٦- طبقة من طبقات الأرض مكونة من حديد ونيكل سائلين؟	أ. القشرة	ب. الستار (الوشاح)	ج. اللب الخارجي	د. اللب الداخلي

س٢ أكمل البيانات علي الرسم



القشرة
الستار
اللب الخارجي
اللب الداخلي

س ٣ من الرسم المقابل أجب عما يلي



أ- نوع التجوية ميكانيكية

ب- العامل المؤثر في التجوية . تجمد الماء

ج- أشرح كيف تحدث

عندما يتسرب الماء في شقوق الصخور ويتجمد بداخلها فإنه يتمدد مسببا توسع الشقوق ,
ومع مرور الوقت وتكرار العملية تتكسر الصخور وتتفتت

المراجعة النهائية

علوم أول متوسط

الفصل الدراسي الأول

إعداد

هشام فرغلي



المملكة العربية السعودية

وزارة التعليم

إدارة التعليم

مكتب التعليم

مدرسة

رؤية
VISION 2030



اسم الطالب / الفصل /

بنك أسئلة

المادة / العلوم

الصف الأول المتوسط

الفصل الدراسي الأول

١٤٤٧ هـ

طبيعة العلم

الفصل الأول

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. يطلق على العلوم التي تهتم بدراسة المادة وتفاعلاتها					
أ	علم الاحياء	ب	علم الكيمياء	ج	علم الأرض
د	علم الفيزياء				
٢. طريقة تعلم المزيد عن الأشياء حول العالم الطبيعي من خلال					
أ	التقنية	ب	طرح التساؤلات	ج	التفسير
د	العلم				
٣. يطلق على العوامل التي يتم تغييرها أثناء التجربة متغيرات					
أ	مستقلة	ب	تابعة	ج	ضابطة
د	ثابتة				
٤. يطلق على القواعد التي تصف نمطاً أو سلوكاً معيناً في الطبيعة وتلاحظ مراراً كثيرة مُسمى					
أ	نظرية علمية	ب	مهارة علمية	ج	قانون علمي
د	طريقة علمية				
٥. - يطلق على محاولة تفسير سلوك أو نمط معين تمت ملاحظته مراراً كثيرة في العالم الطبيعي مُسمى:					
أ	نظرية علمية	ب	مهارة علمية	ج	قانون علمي
د	طريقة علمية				
٦- ما يفعل العالم إذا كانت نتائجها لا تدعم فرضيته					
أ	يغير الفرضية	ب	يغير التجربة	ج	يغير البيانات
د	لا يعمل شئ				
٧- دراسة الأشياء غير الحية مثل الصخور والتربة والمناخ والفضاء					
أ	علم الاحياء	ب	علم الكيمياء	ج	علم الأرض
د	علم الفيزياء				
٨- تسمى الصور ثلاثية الأبعاد لبناء معين تم الحصول عليها باستخدام الحاسوب					
أ	نموذج مادي	ب	نموذج حاسوبي	ج	نموذج عقلي
د	نموذج فكري				
٩- نموذج الطائرة من أمثلة النماذج					
أ	المادي	ب	الفكري	ج	الحاسوبي
د	العقلي				
١٠- محاكاة لشيء ما أو حدث ما					
أ	المنهج العلمي	ب	النظرية	ج	النموذج
د	جمع البيانات				
١١- دمج المعلومات السابقة بالجديدة لتقرير ما إذا كان موضوعاً ما واقعياً وقابلأ للتصديق					
أ	الأستدلال	ب	التفكير الناقد	ج	الأستنتاج
د	التجربة المضبوطة				
١٢- المعلومات التي يتم جمعها أثناء البحث العلمي من خلال الملاحظات تسمى					
أ	البيانات	ب	الفرضية	ج	القانون
د	النظرية				


السؤال الثاني : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة		
١	النماذج المادية هي أفكار تصف كيف يفكر شخص ما في العالم الطبيعي	✗
٢	لا يمكن أن تتطور النماذج	✗
٣	مجسم الكرة الأرضية عبارة عن نموذج فكري	✗
٤	النموذج هو محاكاة أو تمثيل شيء ما أو حدث ما ويستخدم كأداة لفهم العالم الطبيعي	✓
٥	يمكننا لمس النماذج المادية	✓
٦	يضع العلماء النماذج لمساعدتهم على تصور المفاهيم الصعبة ، واختبار الأفكار وتوفير المال	✓
٧	النماذج الحاسوبية مهمة في توضيح أشياء صغيرة جداً أو كبيرة جداً أو بطيئة جداً أو سريعة جداً	✓
٨	النموذج يوفر الجهد لفهم العالم الطبيعي	✓
٩	من أمثلة النماذج الحاسوبية المعادلات الرياضية	✗
١٠	إذا زادت كمية المعلومات عن الشيء المراد عمل نموذج له فإن النموذج يصبح أكثر دقة	✓
١١	يمكن الوثوق بكل المعلومات في الانترنت	✗
١٢	لتكون البيانات محددة لا بد من احتوائها على أعداد دقيقة	✓
١٣	كتابة البيانات بشكل مباشر يجعلها أقل دقة	✓
١٤	التفكير الناقد هو رفض كل المعلومات الجديدة دون البحث فيها	✗
١٥	يتم تقويم الإعلانات الدعائية بعرضها على مختبرات مستقلة	✓

السؤال الثالث : أكتب المصطلح العلمي		
١	الجواب أو التفسير المنطقي المحتمل الذي يعتمد على معرفتك وملاحظاتك	الفرضية
٢	العلماء الذين يدرسون المخلوقات الحية من خلال الملاحظة	علماء الأحياء
٣	عملية التوصل إلى استنتاجات بناء على مشاهدات علمية	الاستدلال
٤	التجربة التي تتضمن تغيير عامل وملاحظة تأثيره في عامل آخر مع ثبات العوامل الأخرى	تجربة مضبوطة
٥	العوامل التي لا يمكن أن تغير أثناء التجربة	الثوابت


السؤال الرابع : صل ما يناسب من القائمة أ بما يناسبه من القائمة ب

م	القائمة أ	القائمة ب
١	عامل يقوم الباحث بتغييره في التجربة	العلم
٢	عبارة يمكن فحصها واختبارها	التابع
٣	متغير يُقاس في أثناء التجربة	المستقل
٤	أسلوب منظم يتكون من عدة خطوات لحل المشكلات	الثابت
٥	أسلوب لفهم العام من حولنا	الطرائق العلمية
٦	عامل لا يتغير في أثناء التجربة هو ..	الفرضية

السؤال الخامس : أذكر أنواع النماذج في الصور التالية



نموذج حاسوبي



نموذج فكري




نموذج مادي

س ٢ أكمل المقارنة التالية

أوجه المقارنة	النموذج المادي	النموذج الحاسوبي	النموذج الفكري
التعريف	نموذج يمكن لمسه أو رؤيته	هي نماذج يتم بناؤها ببرامج حاسوبية	هو فكرة أو مفهوم يصف كيف يفكر شخص ما في شيء معين في العالم الطبيعي
أمثلة	نموذج الكرة الأرضية - والتركيب الداخلي للخلية والمركبات الكيميائية	خريطة الطقس ، حركة الصفائح الأرضية	نموذج أينشتاين

س ٣ أجب عما يلي

- توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المملكة العربية السعودية بوجود سحب رعدية وممطرة علي أنحاء متفرقة من المملكة
- وعرضت النماذج الخاصة بالتوقعات
- وضح نوع النموذج المقدم
- وخصائص هذا النموذج
- **نموذج حاسوبي**
- **يري ولا يمكن لمس**





الفصل الثاني

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- عندما يسير الجسم بسرعة منتظمة فإن تسارعه

أ يقل بانتظام ب يزداد بانتظام ج يتغير بانتظام د تسارعه = صفر

٢- السرعة المتوسطة = السرعة اللحظية هذا يعني الجسم

أ يسير بسرعة ثابتة ب يتسارع ج تسارعه ثابت د يتباطأ

٣- إذا قطع جسم مسافة ١٠٠ متر خلال ٢٠ ثانية، فإن سرعته المتوسطة تساوي:

أ ١٠ م/ث ب ٢ م/ث ج ٥ م/ث د ٢٠ م/ث

٤- إذا تغيرت سرعة جسم من ١٠ م/ث إلى ٢٠ م/ث خلال ٥ ثوانٍ، فإن تسارعه يساوي

أ نظرية علمية ب مهارة علمية ج قانون علمي د طريقة علمية

٥- إذا كان الخط البياني لمنحنى (السرعة - الزمن) مائلاً نحو الأسفل، فهذا يدل على:

أ ثبات السرعة ب تسارع موجب ج تسارع سالب د الجسم لا يتحرك

٦- إذا أثرت بقوة محصلة على جسم فإنه يتسارع باتجاهها

أ قانون نيوتن الأول ب القصور الذاتي ج قانون نيوتن الثاني د قانون نيوتن الثالث

٧- لكل فعل ردة فعل تساويه في المقدار وتعاكسه في الاتجاه

أ قانون نيوتن الأول ب القصور الذاتي ج قانون نيوتن الثاني د قانون نيوتن الثالث

٨- عندما يتوقف جسم متحرك فجأة، فإنك تشعر بدفعة إلى الأمام. ما السبب في ذلك؟

أ بسبب وزنك ب بسبب التسارع ج بسبب القصور الذاتي د لأن الأرض تدور

٩- إذا أثرت قوة مقدارها ١٠ نيوتن على جسم كتلته ٢ كجم، فإن تسارعه ؟

أ ٥ م/ث^٢ ب ٠,٢ م/ث^٢ ج ٢٠ م/ث^٢ د ١٢ م/ث^٢

١٠- عند ركل كرة بالرجل، الكرة تتحرك للأمام، والرجل تشعر بقوة للخلف. هذا مثال على

أ قانون نيوتن الأول ب القصور الذاتي ج قانون نيوتن الثاني د قانون نيوتن الثالث

١١- أي مما يلي يُعد شغلاً فيزيائياً

أ الجلوس على المقعد ب دفع حائط لا يتحرك ج حمل حقيبة وصعود الدرج د التفكير في حل مسألة رياضية

١٢- من أمثلة الآلات البسيطة ؟

أ الطائرة ب الحاسوب ج العجلة والمحور د الهاتف المحمول

١٣- تُستخدم البكرة لتغيير

أ نوع المادة ب اتجاه القوة ج كتلة الجسم د درجة الحرارة

١٤- ما وحدة التسارع

أ نيوتن ب م/ث ج كجم . م/ث د م/ث^٢

السؤال الثاني : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة	
✗	١ الجسم الكبير يحتاج إلى قوة أقل لتحريكه مقارنة بالجسم الصغير
✓	٢ عندما تقفز من قارب صغير إلى الأمام، يتحرك القارب إلى الخلف
✗	٣ إذا دفعت كرة فإنها تستمر في الحركة إلى الأبد.
✓	٤ إذا أثرت قوة على جسم خفيف وجسم ثقيل بنفس المقدار، فإن الجسم الخفيف يتسارع أكثر
✓	٥ تقاس القوة بوحدة النيوتن
✓	٦ الجول هي وحدة الشغل
✓	٧ القوة المتزنة محصلتها صفر وتلغي بعضها البعض
✓	٨ السرعة هي قسمة المسافة الكلية على الزمن الكلي للأجسام التي تتحرك بسرعات مختلفة.
✗	٩ الآلة البسيطة تتطلب عدة حركات كالدراجة الهوائية
✓	١٠ الجسم يكون في حالة حركة إذا تغير موقعه بمرور الزمن.
✗	١١ وضع نيوتن ٤ قوانين للحركة
✗	١٢ لا يمكن قياس السرعة لأنها غير مرئية
✓	١٣ كتابة البيانات بشكل مباشر يجعلها أقل دقة
✗	١٤ عند السير بجسم محمول إلى الأمام لا ينتج شغل
✗	١٥ الجسم المتحرك بسرعة ثابتة له تسارع موجب

السؤال الثالث أكمل ما يلي

- ١- يتم قياس الشغل بوحدة ال **الجول**
- ٢- يُشترط لحدوث الشغل وجود قوة مؤثرة على الجسم و **حركته** في اتجاه القوة
- ٣- ما مقدار الشغل الذي يبذله متسابق أولمبي أثناء ركضه مسافة ٣٠٠ م بقوة ٥ نيوتن ؟ **الشغل = القوة × المسافة**
الشغل = ٣٠٠ × ٥ = ١٥٠٠ جول

تطبيقات رياضية على السرعة المتوسطة:

- ١- تقطع طائرة - ١٣٥٠ كم في ٣ ساعات . احسب سرعتها المتوسطة ؟
المعطيات.. المسافة = ١٣٥٠ كم والزمن = ٣ ساعات
القانون المستخدم السرعة = المسافة ÷ الزمن
المطلوب السرعة المتوسطة للطائرة
الحل
السرعة = ١٣٥٠ ÷ ٣ = ٤٥٠ كم/س

تطبيقات رياضية على التسارع :


تسير عربية في مدينة الألعاب بسرعة - ١٠ م/ث وبعد ٥ ثواني من المسير على سكتها المنحدرة أصبحت سرعتها ٢٥ م/ث احسب تسارع هذه العربية ؟

- المعطيات السرعة الابتدائية = ١٠ م/ث السرعة النهائية ٢٥ م/ث الزمن ٥ ثواني**
المطلوب.. تسارع العربية

الحل / التسارع = (السرعة النهائية - السرعة الابتدائية) ÷ الزمن = التسارع = ٢٥ - ١٠ ÷ ٥ = ٣ م/ث



أجب عما يلي



- أ- في أي منطقة يكون التسارع إيجابي **المنطقة ١**
 ب- في أي منطقة يكون التسارع سلبي **المنطقة ٣**
 ج- في أي منطقة يكون التسارع يساوي صفر **المنطقة ٢**

تطبيق رياضي علي قانون نيوتن الثاني

١ . إذا كان لديك كرة حديدية كتلتها ٢٠ كجم ، قمنا بدفعه إلى الأمام بقوة محصلة مقدارها ٢ نيوتن ، أحسب تسارع الصندوق حسب قانون نيوتن الثاني ؟



المعطيات / الكتلة ٢٠ كجم القوة المحصلة ٢ نيوتن
المطلوب / تسارع الكرة الحديدية حسب قانون نيوتن الثاني
الحل التسارع = القوة المحصلة ÷ الكتلة
التسارع = ٢٠ ÷ ٢ = ١٠ م/ث^٢

أحسب القوى المحصلة من الشكل المقابل



القوى المحصلة = طرح القوتين لانهم في اتجاهين متعاكسين ق = ١٦ - ٦ = ١٠ نيوتن في اتجاه القوة الأكبر

أحسب التالي

إذا كانت كتلة العربة ٢٥ كجم وتُدفع بقوة ١٠٠ نيوتن

- ١- أحسب تسارع العربة **التسارع = ١٠٠ ÷ ٢٥ = ٤ م/ث^٢**
 ٢- تأثير ملء العربة بمعلبات غذائية على التسارع إذا -
دفعت العربة بنفس القوة التسارع يقل بزيادة الكتلة



المادة وتغيراتها

الفصل الثالث


السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- الكتلة من أمثلة						
أ	خاصية كيميائية	ب	تغير كيميائي	ج	تغير فيزيائي	د
٢- درجتي التجمد والغليان تعتمدان على						
أ	كمية المادة	ب	شكل المادة	ج	نوع المادة	د
٣- تتميز بأن لها حجم وشكل مغيران						
أ	المواد الصلبة	ب	الغازات	ج	السوائل	د
٤- حالة المادة المنتشرة في الفضاء لكنها نادرة على الأرض						
أ	البلازما	ب	الصلبة	ج	السائلة	د
٥- في أي مما يلي توجد حالة البلازما ؟						
أ	النجوم	ب	الكهوف	ج	البلورات	د
٦- تأخذ شكل الوعاء المحبوسة فيه						
أ	البلازما	ب	الصلبة	ج	السائلة	د
٧- من علامات التغير الكيميائي						
أ	تكوّن غاز أو رائحة جديدة	ب	تغير الشكل فقط	ج	الذوبان فقط	د
٨- الخاصية التي تصف قابلية المادة للاشتعال تسمى						
أ	خاصية فيزيائية	ب	خاصية كيميائية	ج	تغير فيزيائي	د
٩- أي مما يلي يمثل تغيراً كيميائياً						
أ	تقطيع الورق	ب	تجميد الماء	ج	كسر الزجاج	د
١٠- في التغير الكيميائي						
أ	لا تتغير المادة	ب	تتغير الحالة فقط	ج	تتكون مادة جديدة	د
١١- أي مما يلي يُعد خاصية كيميائية						
أ	اللون	ب	الكتلة	ج	القابلية للاشتعال	د
١٢- ذات حجم ثابت لكن شكلها متغير						
أ	المواد الصلبة	ب	الغازات	ج	السوائل	د
١٣- تغير لون التفاح بعد تقطيعه مثال على						
أ	خاصية كيميائية	ب	تغير كيميائي	ج	تغير فيزيائي	د
١٤- تتحرك دقائق المادة بسرعة عند ارتفاع درجة الحرارة						
أ	أكبر	ب	ثابتة	ج	أصغر	د
١٥- درجة تجمد الماء درجة س°						
أ	صفر	ب	٢٠	ج	٥٠	د
١٦- أثناء طهي الطعام، يتغير لونه وتنبعث منه رائحة. ما نوع هذا التغير؟						
أ	خاصية كيميائية	ب	تغير كيميائي	ج	تغير فيزيائي	د

السؤال الثاني : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة	
١	الفلزات لا توصل الكهرباء
٢	التغيرات الكيميائية يمكن عكسها بسهولة
٣	الكهرباء لا تحدث تغيرات كيميائية للمادة
٤	تتحرك دقائق المادة الغازية بسرعة عالية جدا

صل ما يناسب من القائمة أ بما يناسبه من القائمة ب			
م	القائمة أ		القائمة ب
١	كتلة وحدة الحجم من مادة ما	٣	التبخر
٢	تحول المادة من حالة الصلابة إلى حالة السيولة	٢	الانصهار
٣	تحول المادة من حالة السيولة إلى الحالة الغازية	١	الكثافة

من خلال الشكل المقابل أجب عما يلي



١- الدقائق في الوعاء أ هي **دقائق صلبة**

٢- اذا كانت الاوعية الثلاثة تحتوي على ماء

في حالاته الثلاث فإن الوعاء (ج) يمثل **الحالة الغازية**


من خلال الصورة المقابلة أجب عما يلي



أ- الصورة توضح تغيرا **فيزيائيا**

ب - السبب **لم ينتج عنه مادة جديدة**

من خلال الصورة المقابلة أجب عما يلي



حالات المادة الموجودة بالرسم

١- **غازية**

٢- **سائلة**

٣- **صلبة**

مكعب من مادة صلبة حجمه ٣ سم^٣ وكتلته ١٥ جرام . ما هي كثافة مادته ؟

المعطيات :

ك = ١٥ جم ،

ح = ٣ سم^٣

المطلوب :

حساب الكثافة

الحل :

الحجم ÷ الكثافة = الكتلة

الكثافة = ١٥ ÷ ٣

الكثافة = ٥ جم / سم^٣

من خلال الصورة المقابلة أجب عما يلي



أ - الصورة توضح تغيرا كيميائيا

ب - السبب ينتج عنه مادة جديدة

من خلال الصورة المقابلة أجب عما يلي



١ - نوع التغير تغير كيميائي

٢ - الدليل علي حدوث التغير

وجود فقاعات

تطبيق رياضي علي قانون حفظ الكتلة

تم احراق - ١٠ جم من الخشب فأعطت ٤,٥ جم . كم كتلة الدخان الناتج؟

المعطيات :

كتلة المادة الأصلية = ١٠ جم

كتلة المادة الناتجة = ٤,٥ جم

المطلوب :

حساب كتلة الغاز المتصاعد

الحل :

كتلة المواد متفاعلة = كتلة المواد الناتجة

كتلة الخشب = كتلة المادة الناتجة + كتلة الغاز

١٠ = ٤,٥ + كتلة الغاز

كتلة الغاز = ١٠ - ٤,٥

الذرات والعناصر والجدول الدوري

الفصل الرابع


السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي						
١- صاحب فكرة (المواد مكونة ون دقائق صغيرة غير قابلة للانقسام تسمى ذرات) هو						
أ	أرهنيوس	ب	شادويك	ج	أفوجادرو	د ديمقريطس
٢- تجربة الأشعة المهبطية قام بها العالم						
أ	رذرفورد	ب	دالتون	ج	طومسون	د شادويك
٣- اكتشف الإلكترونات						
أ	رذرفورد	ب	دالتون	ج	طومسون	د شادويك
٤- مستويات الطاقة غير محدد من بنود						
أ	نظرية دالتون	ب	بور	ج	رذرفورد	د النظرية الحديثة
٥- العناصر التي لها لمعان وموصلة للكهرباء و الحرارة و قابلة للطرق والسحب وتشغل معظم الجدول الدوري هي						
أ	الفلزات	ب	اللافلزات	ج	أشباه فلزات	د النظائر
٦- يُعد محلول السكر في الماء:						
أ	مخلوط غير متجانس	ب	عنصر	ج	مركب	د مخلوط متجانس
٧- أي المواد التالية تمثل خليطاً غير متجانس						
أ	سبيكة الذهب	ب	عصير التفاح	ج	الهواء	د السلطة
٨- أغلب العناصر الموجودة على يسار الجدول الدوري						
أ	الفلزات	ب	اللافلزات	ج	أشباه فلزات	د النظائر
٩- أي من التالي من صفات اللا فلزات الصلبة						
أ	لامعة	ب	هشة	ج	موصلة جيدة للحرارة	د موصلة جيدة للكهرباء
١٠- (المادة لا تفنى ولا تستحدث إنما تتحول من شكل لآخر) يسمى						
أ	حفظ المادة	ب	حفظ الكتلة	ج	حفظ الطاقة	د النسب الثابتة
١١- لا يعتبر من المواد						
أ	الإحساس	ب	الشعر	ج	البلاستيك	د النيتروجين
١٢- عندما يرتبط عنصران أو أكثر كيميائياً فإن المادة الناتجة تسمى						
أ	مخلوطاً	ب	مركباً	ج	عنصراً	د محلولاً
١٣- الجسيمات الموجودة في نواة الذرة وتحمل شحنة موجبة وعددها يساوي العدد الذري هي						
أ	البروتونات	ب	النيوترونات	ج	الإلكترونات	د البوزترونات
١٤- العدد الكتلي للفسفور إن علمت أن نواته تحتوي على ١٥ بروتونا و ١٥ نيوترونا ؟						
أ	١٥	ب	٢٥	ج	٣٠	د ٣٥
١٥- مجموعة من العناصر هشة ورديئة التوصيل للكهرباء						
أ	الفلزات	ب	اللافلزات	ج	أشباه فلزات	د النظائر
١٦- رمز جزء الماء هو ..						
أ	CO ₂	ب	H ₂ O	ج	H ₂ O ₂	د O ₂

السؤال الثاني : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة	
١	اقترح دالتون أن ذرات العناصر كرة صلبة تنتشر فيها شحنات موجبة وسالبة ✓
٢	تتحرك الإلكترونات في مسارات محددة حول النواة ✗
٣	معظم حجم الذرة فراغ جزء من نموذج رذرفورد ✓
٤	المستوى الأول يتسع ل ٨ إلكترونات ✗
٥	الماء مركب يتكون من الهيدروجين والأكسجين. ✓
٦	يمكن فصل المركب بسهولة باستخدام المغناطيس ✗
٧	العنصر لا يمكن تحليله إلى مواد أبسط منه ✓


س ٣ : أكمل الفراغ في العبارات التالية:	
١	افترض أن المادة عبارة عن ذرات على شكل كرات مصمته دالتون
٢	اكتشف وجود جسيمات سالبة وموجبة سميت الإلكترونات وبروتونات طومسون
٣	اكتشف وجود الشحنة الموجبة في مركز الذرة وسميت النواة رذرفورد
٤	قام بحساب مستويات الطاقة لمدارات ذرة الهيدروجين رذرفورد
٥	اكتشف وجود جسيمات متعادلة الشحنة سميت بالنيوترونات شادويك

أكمل جدول المقارنة التالي			
وجه المقارنة	الفلزات	أشباه الفلزات	اللافلزات
البريق واللمعان	لها بريق ولمعان	بعضها له بريق ولمعان	ليس لها بريق ولمعان (معتمة)
التوصيل للحرارة والكهرباء	جيدة التوصيل	متوسطة التوصيل	ضعيفة التوصيل
قابلية الطرق والسحب	قابلية للطرق والسحب	بعضها قابل للطرق والسحب	غير قابلة للطرق والسحب
حالتها في الطبيعة	صلبة ماعدا الزئبق	جميعها صلبة	معظمها غازي والصلبة منها هش
أمثلة	الحديد النحاس الذهب	السليكون	الأكسجين الكلور الهيدروجين


أكتب أسم العالم تحت صورة النموذج الذي وضعه للذرة



العالم .. / رذرفورد



العالم . / طومسون



العالم ... / دالتون


اكمل العبارات التالية :

١. **الالكترونات**. جسيمات سالبة الشحنة تدور حول النواة . -

٢ النيوترون له شحنة **متعادلة**

٣ تتكون النواة من **بروتونات و نيوترونات**

س ٢ : اكتب البيانات على الرسم :



صل ما يناسب من القائمة أ بما يناسبه من القائمة ب			
م	القائمة أ		القائمة ب
١	كل شيء يشغل حيزا وله كتلة يسمى	٦	الالكترونات
٢	عندما يرتبط عنصران أو أكثر كيميائيا فان المادة الناتجة	٥	العدد الكتلي
٣	مادة تتكون من نوع واحد من الذرات	٤	العدد الذري
٤	عدد البروتونات في نواة الذرة	٣	عنصر
٥	مجموع عدد البروتونات وعدد النيوترونات في نواة الذرة	٢	مركب
٦	جسيمات ذات شحنة سالبة في الذرة	١	مادة

صنف المواد التالية إلى (عناصر - مركب - مخلوط)

الأكسجين - عصير البرتقال ذو اللب - الكربون - الماء المالح - الماء المقطر - محلول السكر - الرمل وبرادة الحديد - الذهب الخالص - ملح الطعام - سكر

عنصر	مركب	مخلوط
الأكسجين الكربون الذهب الخالص	ملح الطعام الماء المقطر سكر	الماء المالح عصير البرتقال ذو اللب محلول السكر

س٢ أكمل الجدول التالي

العنصر	العدد الذري	العدد الكتلي	عدد البروتونات	عدد النيوترونات	عدد الإلكترونات
${}_{12}^6\text{C}$	٦	١٢	٦	٦	٦
${}_{12}^7\text{N}$	٧	١٢	٧	٥	٧
${}_1^1\text{H}$	١	١	١	٠	١

- من خلال الشكل المقابل أجب عما يلي

الرسمتان المتقابلتان لذرتي كربون .


هل هما نظيران أم لا؟ فسر إجابتك

الذرتان نظيران لأنهما متساويتان في عدد البروتونات

ومختلفتان في عدد النيوترونات

ب - ما عدد نيوترونات عنصر البوتاسيوم إذا علمت أن عدده الكتلي ٣٩ وعدده الذري ١٩ ؟

الإجابة / عدد النيوترونات = العدد الكتلي - العدد الذري = ٣٩ - ١٩ = ٢٠ نيوترون



السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. تتكون الصخور عادة من						
أ	قطع صغيرة	ب	وقود أحفوري	ج	معادن	د
٢. المعدن الأكثر شيوعاً على سطح الأرض						
أ	الفلسبار	ب	الكوارتز	ج	الكالسيت	د
٣. مادة صلبة تتكون من أنماط متكررة من الذرات						
أ	الحجر الثمين	ب	البلورة	ج	الخام	د
٤. ذهب المغفلين هو معدن						
أ	التلك	ب	المايكا	ج	البيريت	د
٥. عندما يكون المعدن سطحاً ناعماً منتظماً عاكساً للضوء عند تجزئته نقول أن له						
أ	مكسر	ب	مخدش	ج	مفصم	د
٦- الملح الصخري هو معدن						
أ	الكالسيت	ب	الكوارتز	ج	المايكا	د
٧- معدن له ألوان مختلفة بسبب الشوائب التي يحتويها						
أ	الكالسيت	ب	الكوارتز	ج	المايكا	د
٨- تقسم المعادن المعروفة إلى						
أ	كربوناتية وكبريتاتية	ب	سليكاتية وكبريتاتية	ج	سليكاتية وكربوناتية	د
٩- عندما يحوي المعدن على كمية كافية من مادة مفيدة يسمى						
أ	خاماً	ب	حجراً كريماً	ج	فلزاً	د
١٠- يدخل في صناعة أقلام الرصاص						
أ	الكالسيت	ب	الكوارتز	ج	المايكا	د
١١- ما نوع الصخور التي تنتج عن انفجار البراكين؟						
أ	فتاتية	ب	عضوية	ج	ورقية	د
١٢- تتحول الرسوبيات إلى صخر رسوبي بفعل؟						
أ	التجوية والتعرية	ب	التراس والتماسك	ج	الحرارة والضغط	د
١٣- أصغر الصخور الرسوبية الفتاتية حجماً هو؟						
أ	الغرين	ب	الحجر الرملي	ج	الأردواز	د
١٤- توجد الأحافير في الصخور؟						
أ	النارية الجوفية	ب	المتحولة	ج	الرسوبية	د
١٥- الطباشير والفحم من أمثلة؟						
أ	الرسوبية الكيميائية	ب	الرسوبية الفتاتية	ج	المتحولة المتورقة	د

س ٢: ضع (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات		
١	الصهارة المكونة للخفاف مليئة بالغازات	✓
٢	صخر الكوارتزيت من الصخور المتحولة المتورقة	x
٣	الصخور المتحولة ناتجة من صخور قديمة نارية أو رسوبية	✓
٤	صخر الكوارتزيت من الصخور المتحولة المتورقة	x
٥	أكبر الصخور الرسوبية الفتاتية حبيبات هو الحجر الرملي	x
٦	الأحافير بقايا أو آثار حيوان أو نبات كان يعيش في الماضي	✓
٧	الصخور المتحولة غير المتورقة ليس لها بنية ورقية واضحة ولها لون واحد مثل الكوارتزيت.	x
٨	تسمى الصهارة على سطح الأرض ماجما	x
٩	الجرانيت ذو حبيبات كبيرة	✓
١٠	معنى كلمة (غير عضوية) أنها لا تنشأ عن نبات أو حيوان	✓
١١	يستخدم معدن الكوارتز في صناعة الزجاج	✓
١٢	المادة التي داخل قلم الرصاص هي من عنصر الرصاص	x
١٣	تتكون الصخور النارية السطحية على سطح الأرض	✓
١٤	يعتبر معدن التلك من أعلى المعادن قساوة	x

أكمل الفراغات التالية بالكلمات المناسبة

- ١- خاصية انفصال المعدن عند تجزئتها إلى قطع ذات أسطح ناعمة منتظمة وعاكسة للضوء الانفصام
- ٢- خاصية انفصال المعدن عند تجزئتها إلى قطع ذات أسطح خشنة غير منتظمة.....المكسر
- ٣- كيفية انعكاس الضوء عن سطح المعدناللمعان
- ٤- معدن نادر قابل للقص والصقل مما يعطى مظهراً جميلاً...الحجر الكريم
- ٥- معدن يحوي ما يكفي من مادة مفيدة يمكن بيعهاالخام

أجب عن الأسئلة التالية

أ- حدد خاصية المعدن الموجودة في الصورة

المخدش (الحكاكة)

ب- كيف يمكن التفريق بين الذهب الحقيقي

وذهب المغفلين (البيريت) من خلال هذه الخاصية ؟

لون الحكاكة ، فالذهب حكاكته لونها أصفر بينما البيريت فلون حكاكته أخضر مسود أو بني مسود

علل لما يلي

١- تعتبر بعض المعادن نادرة وقيمة وتصنف على أنها أحجار كريمة

الإجابة / نادرة ونقية وقابلة للقص والصقل وخالية من العيوب والشقوق وجميلة اللمعان واللون ٢ يكون بعض الصخور - البركانية مليئة بالثقوب

٢- معدن البيريت يُسمى ذهب المغفلين



الجواب لأنه يشبه الذهب الحقيقي في مخدشه فيظنه الكثير أنه ذهب

أكمل المقارنة التالية

وجه المقارنة	الانفصام	المكسر
ما هو ؟	انفصال المعدن عند تجزئته إلى قطع ، ذات أسطح ناعمة ومستوية وعاكسة للضوء	انكسار المعدن إلى قطع ، ذات أسطح خشنة وغير مستوية
أمثلة عليه	الهاليت	الكوارتز



البازلت

أمامك صخران ناربان

الصخر الأول هو البازلت والثاني الجرانيت

أكمل جدول المقارنة التالي بين الصخرين

وجه المقارنة	البازلت	الجرانيت
كيف تكون ؟	تكونت عندما بردت الصهارة (اللابة) بسرعة على سطح الأرض	تكونت عندما بردت الصهارة (الماجما) ببطء تحت سطح الأرض
نسبة السليكا	قليلة	عالية
اللون	غامق	فاتح
حجم البلورات	صغير	كبير



الجرانيت

أمامك مجموعة من صور الصخور حدد أسم كل صخر وحدد نوعه



اسم صخر / الرخام
نوع صخر / متحول



اسم صخر / الحجر الرملي
نوع صخر / رسوبي فتاتي



اسم صخر / الغضار
نوع صخر / رسوبي فتاتي


القوى المشكلة للأرض

الفصل السادس

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي



١. صفائح الأرض هي جزء من ..					
أ	الغلاف الصخري	ب	الغلاف اللدن	ج	اللب الداخلي
د	الستار (الوشاح)				
٢. أي القوى تسبب تباعد الصفائح؟					
أ	الضغط.	ب	القص	ج	الشد
د	التوازن				
٣. أكبر طبقات الأرض؟					
أ	الغلاف الصخري	ب	الغلاف اللدن	ج	اللب الداخلي
د	الستار (الوشاح)				
٤ - أي نوع من حركة الصفائح تحدث عند الحدود التحويلية					
أ	تقارب الصفائح	ب	انزلاق الصفائح	ج	تباعد الصفائح
د	غوص الصفائح				
٤. ما نوع الجبال التي تتكون عند تأثر الصفائح الأرضية بقوة شد من اتجاهين متعاكسين؟					
أ	الكتل المتصدعة	ب	الناهضة	ج	البركانية
د	المطوية				
٥. طبقة من طبقات الأرض مكونة من حديد ونيكل سائلين؟					
أ	القشرة	ب	الستار (الوشاح)	ج	اللب الخارجي
د	اللب الداخلي				
٦- تكون التجوية الكيميائية أكثر نشاطا في					
أ	المناطق القطبية	ب	الجبال	ج	المناطق الاستوائية
د	الصحاري				
٧- أي عوامل التعرية يكون الكثبان الرملية ؟					
أ	الرياح	ب	المياه	ج	الجاذبية
د	الجليد				
٨- خليط من صخور تعرضت لتجوية ومواد عضوية وهواء					
أ	التربة	ب	الدبال	ج	الصخر الأصلي
د	المخلوقات الحية				
٩- يتغير لون الصخور إلى الأحمر وتصبح هشة بفعل					
أ	الماء	ب	الأكسجين	ج	الجليد
د	النباتات				
١٠ - أي عوامل التعرية التالية يكون ودياناً على شكل حرف U					
أ	الجليد	ب	الرياح	ج	المياه
د	الجاذبية				
١١ - عندما يتحد CO2 مع H2O يتكون					
أ	كربونات الكالسيوم	ب	حمض التنيك	ج	حمض الهيدروكلوريك
د	حمض الكربونيك				

س٢: ضع (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات		
✓	الصفائح المتباعدة ينشأ عنها قشرة جديدة	١
x	اللب الداخلي سائل و اللب الخارجي صلب	٢
✓	جبال الكتل المتصدعة تكونت بسبب قوى الشد بين الصخور	٣
✓	حدود الصفائح هي مناطق التقاء الصفائح معاً	٤
x	حركة الصفائح سريعة جداً تحتاج أكثر من سنة حتى تتحرك بضعة سنتيمترات.	٥
✓	التربة خليط من مواد عضوية وماء وهواء وصخر تعرض لعمليات التجوية، وهي مواد مهمة لنمو النباتات	٦
x	حركة الرسوبيات ببطء نحو أسفل المنحدرات يسمى السقوط	٧
✓	تسمى حركة الماء الذي يجري على سطح الأرض الجريان السطحي	٨
✓	عندما تتعرض معادن الصخور التي تحتوي على الحديد إلى الأكسجين، يضعف الصخر ويتكسر	٩
✓	تحدث التجوية الكيميائية عندما يتغير التركيب الكيميائي للصخور . خاصة في المناطق الاستوائية	١٠



أكمل البيانات علي الرسم التالي

حدد نوع حدود حركة الصفائح والقوي المؤثرها فيها في الرسومات التالية ؟



نوع حدود الصفائح
صفائح تحويلية
القوي المؤثرة
إنزلاق

نوع حدود الصفائح
صفائح متقاربة
القوي المؤثرة
الضغط

نوع حدود الصفائح
صفائح المتباعدة
القوي المؤثرة
الشد

حدد نوع الجبال في الصورة المقابلة ؟




جبال مطوية

هذه المناطق الرائعة الجمال في وطننا الحبيب
وضح برأيك سبب ظهور الصخور بهذا الشكل
السبب هو تعرية الصخور بسبب عوامل التعرية



من الرسم المقابل أجب عما يلي



- أ- نوع التجوية **ميكانيكية**
ب- العامل المؤثر في التجوية **تجمد الماء**
ج- أشرح كيف تحدث

**عندما يتسرب الماء في شقوق الصخور ويتجمد بداخلها فإنه يتمدد مسببا توسع الشقوق ,
ومع مرور الوقت وتكرار العملية تتكسر الصخور وتتفتت**

من الرسم المقابل أجب عما يلي



- أ- اتجاه حركة الكثبان الرملية **مع الرياح**
ب- الرياح من العوامل المؤثرة في تكوين **التربة**