

تم تحميل وعرض المادة من :



موقع واجباتي

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر
حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترتقي بمجال التعليم
على الإنترنت ويستطيع الطلاب تصفح حلول الكتب مباشرة
لجميع المراحل التعليمية المختلفة



حمل التطبيق من هنا





ملخص التفوق



العلوم

الصف الثالث المتوسط

الفصل الدراسي الأول

١٤٤٧هـ



نسخة إجابة



المعلم

هشام فرغلي حسانين





التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة / طبيعة العلم وتغيرات الارض

الفصل / طلب العلم

الدرس ١

أسلوب العلم

العلم في المجتمع

- ❖ العلم منهج أو طريقة لدراسة الظواهر، فهو ليس موضوع الدراسة ولا نتائجها، فهو أسلوب منظم للوصول إلى المعرفة.
- ❖ فهو طريقة أو عملية تستخدم في استقصاء ما يجري حولك وتستطيع أن توفر إجابات لأسئلتك

العلم ليس جديداً

- ❖ حاول الناس عبر التاريخ تفسير ما يحدث للأشياء حولهم معتمدين على ملاحظاتهم التي توصلوا إليها عبر حواسهم الخمس لكن هذه الطريقة قد تؤدي إلى فهم خاطئ بسبب عدم الدقة وتأثر الحواس بالظروف المختلفة.
- ❖ لذلك كان لا بد من أن يسعى الإنسان لاستخدام أدوات تعطي قراءات أدق مثل الميزان مقياس الحرارة والشريط المتري وغيرها

كيف تمارس العلم كعالم؟

- ◆ استخدام الأدلة حيث أن العالم يتصرف كمحقق في جمعه وتتبعه للأدلة كي يصل إلى حل المشاكل.
- ◆ استخدام المعارف السابقة فالعلماء يبنون على معارفهم في توقع النتائج.
- ◆ استخدام العلم والتقنية

🌟 **التقنية Technology** تطبيق العلم لصناعة منتجات، أو أدوات يمكن أن يستخدمها الناس.

ما أهمية الحواسيب في البحث العلمي؟

- ◆ تخزين البيانات وتحليل بيانات التجارب
- ◆ تشغيل أقراص مدمجة تتضمن خلفية نظرية للمعلومات
- ◆ الربط مع الانترنت
- ◆ تقتصد الحواسيب الوقت اللازم للبحث بصورة كبيرة أيضاً

مهارات العلم

- ❖ العلماء يستخدمون مهارات العلم المختلفة مثل الملاحظة - القياس - الاستنتاج - المقارنة - التصنيف - تفسير وتحليل البيانات
- ❖ ما هي أكثر المهارات استخداماً؟ الملاحظة - القياس - المقارنة
- ❖ يستخدم العلماء التقنيات لجمع المعلومات ومن أمثلتها ١- الحاسب ٢- الكتب والمجلات ٣- الصحف ٤- الأفلام ٥- الانترنت

✳ استخدام المعرفة السابقة

❖ استخدام المعلومات يجب أن نستخدم معلومات من مصادر مختلفة منها: ١. المقالات ٢. الرسائل



٣. الانترنت ٤. أشرطة الفيديو

✳ التواصل في العلم

❖ هي عملية نشر العلماء لنتائج أبحاثهم لتوثيق نتائج التجارب والاستنتاجات في المجلات العلمية والعلماء يستخدموا عددا من الطرق لإيصال المعلومات والملاحظات كالمجلات العلمية السنوية ويقضوا أوقاتهم في قراءة المقالات التي قد تسهم في اكتشاف معلومات توصل لتجارب جديدة

❖ لماذا يتواصل العلماء فيما بينهم عبر المجلات والمؤلفات؟

♦ الجواب / ليتحققوا من وضوح البحث ودقته وليعطوا تغذية راجعة مشابهة لمراجعة نظرائهم

❖ ومن وسائل التواصل استخدام دفتر العلوم وهو كراس يستخدم ليدون فيه الباحث المعلومات الهامة

❖ تكمن أهميته في الآتي: تسجيل الملاحظات - تسجيل العمليات الحسابية - تحليل البيانات - تدوين

المشاكل - طرح الأسئلة وحلولها - تلخيص البيانات في صور وجداول كيف يتم تلخيص البيانات؟

استخدام الجداول والرسومات البيانية



التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الفصل / طلب العلم

الوحدة / طبيعة العلم وتغيرات الأرض

طبيعة العلم

الدرس ٢



حل المشكلات

- ❖ يبذل العلماء جهودا لحل المشكلات العلمية وكل مشكلة تتطلب استقصاء بصورة مختلفة إلا أنهم يكررون بعض الخطوات في الاستقصاءات جميعها .
- ❖ تعرف هذه الخطوات المتبعة لحل المشكلات بالمنهج العلمي أو **الطريقة العلمية**.
- ❖ أولى تلك الخطوات تحديد المشكلة وهي أصعب مراحل البحث العلمي , ونعني بها: صياغة المشكلة في عبارات واضحة ومفهومة ومحددة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها وتفصلها عن سائر المجالات الأخرى .



كيف يمكن حل المشكلة ؟

هناك نوعان من البحث العلمي هما: ١. البحث الوصفي ٢. البحث التجريبي

البحث الوصفي

- ❖ معروف أيضا بالبحث الإحصائي، يجيب على الأسئلة العلمية من خلال الملاحظة البحث الوصفي يجيب عن الأسئلة: من وماذا وأين ومتى وكيف.

أهم خطواته:

- تحديد هدف البحث: أي ما تريد الكشف عنه
- وصف تصميم البحث: من خلال الإجابة على بعض التساؤلات مثل:
 - ❖ كيف يمكن أن يجري الاستقصاء ؟
 - ❖ كيف سنسجل البيانات ؟
 - ❖ ما مقدار الزمن المطلوب ؟
 - ❖ ما الأجهزة التي تحتاج إليها ؟
 - ❖ ما احتياطات السلامة خلال الاستقصاء؟



- الموضوعية: وهي تغليب الدليل ونتائج البحث على التوقع وعدم التحيز لرأي التحيز

❖ ومن طرق تفادي التحيز:

- ١- جمع البيانات إلى قياسات رقمية.
- ٢- أخذ عينات عشوائية





أدوات البحث الوصفي

الأجهزة والمواد والنماذج فهي تساعد على حل المشاكل بطريقة البحث الوصفي من خلال

- ❖ اختيار المواد والأجهزة الأحداث لجمع البيانات وتسجيلها وعمل الحسابات
- ❖ استخدام النماذج

النموذج هو محاكاة لشيء ما أو حدث ما . وتستخدم الحواسيب لعمل النماذج الثلاثية.

أنواعه ثلاثة وهي



النموذج المادي

- يمكن مشاهدتها ولمسها
- مثال نموذج الكرة الأرضية - نموذج الخلية



النموذج الحاسوبي

- ✱ يتم بناؤها من خلال برامج حاسوبية
- ✱ مثال خريطة الطقس



النموذج الفكري

- ✱ هي عبارة عن أفكار ومفاهيم
- ✱ مثال نموذج آينشتاين

❖ القياسات العلمية:

- القياس : هو طريقة لوصف العالم باستخدام الأرقام .
- استخدام النظام العالمي للوحدات (SI) من قبل العلماء
- يسهل فهم النتائج ومقارنتها.

❖ البيانات: سلسلة غير مترابطة من الحقائق الموضوعية.

- هي مجموعة من الحروف أو الكلمات أو الأرقام أو الرموز أو الصور
- يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة أو عن طريق البحث والتسجيل .
- يجب تسجيلها بشكل منظم وصحيح ليسهل تفسيرها وتحليلها

❖ تصميم جدول البيانات : يجب أن يكون لكل جدول عنوان يوضح محتواه بدقة وأن يكون لكل عمود عنوان في الصف الأول من الجدول ويفضل إعداد الجداول قبل البدء في البحث لتسجيل البيانات أولاً بأول.

❖ تحليل البيانات: ومن أفضل الطرق الرسوميات البيانية (يمكن الاستعانة بالحواسيب لعملها)

❖ استخلاص النتائج: بعد تحليل البيانات يتم استخلاص النتائج بالأخذ في الاعتبار

- هل ساعدت البيانات على الإجابة عن تساؤلاتك؟
- هل توافقت البيانات مع توقعاتك؟
- البيانات التي لا تتوافق مع التوقعات يتم الاحتفاظ بها للاستفادة منها في أبحاث أخرى
- ❖ تواصل العلماء: بعد ذلك يتم نشر النتائج

البحث التجريبي



❖ يتم من خلال ملاحظة يتم التحكم بها (إجراء التجارب عليها)
ويتم من خلال الخطوات التالية:

❖ **كون الفرضية:**

❖ توقع أو تعبير قابل للاختبار.

• لكي تكون فرضية عليك أن تستخدم المعرفة السابقة والمعلومة الجديدة وأي ملاحظات ضرورية.

❖ **المتغيرات:** يتم التعامل مع المتغيرات في التجارب المخطط لها بصورة جيدة بتغيير عامل أو متغير واحد
(لا أكثر كي لا يحدث التباس) مع الزمن

• المتغير المستقل العامل الذي يتغير مع الزمن (الذي يقوم الباحث بتغييره)

• المتغير التابع فهو العامل الذي يتم قياسه

• الثوابت العوامل التي تبقى ثابتة دون أن تتغير الثوابت

• العينة الضابطة عينة تعامل كباقي العينات إلا أنها لا تعرض لأثر المتغير المستقل

❖ **عدد المحاولات**

إعادة التجربة عدة مرات يؤكد النتائج ويقلل نسبة الخطأ

❖ **تحليل النتائج:**

بعد استكمال التجربة وأخذ البيانات منها تحليل النتائج لترى هل تدعم الفرضية أم لا

فإن لم تدعمها لا بد من تغيير الفرضية



الوحدة / طبيعة العلم وتغيرات الارض الفصل / طلب العلم

الدرس ٣ العلم والتقنية والمجتمع

العلم في الحياة اليومية

- ❖ تؤدي الاكتشافات الجديدة باستمرار إلى منتجات جديدة تؤثر في نمط حياتنا مثل:
 - ✱ نقل المعلومات العلمية والثقافية من خلال شبكة الإنترنت .
 - ✱ القرص المدمج والذي يتيح للمستخدم تخزين كم هائل من المعلومات.



الاكتشافات العلمية

- ❖ التقنية تجعل الحياة أكثر راحة من ذلك:

- ◆ التحكم عن بعد من خلال الأجهزة الإلكترونية.
- ◆ الحواسيب النقالة (والكفية) تسهل النقل والعمل في أي مكان
- ◆ الروافع الهيدروليكية تساعد في أعمال البناء
- ◆ أجهزة تحديد المواقع (G.P.S) تساعد في الملاحة
- ◆ في الجانب الصحي : التصوير بالأشعة السينية و التلفزيونية والرنين المغناطيسي وغيرها تساعد على اكتشاف الكسور والأورام مما يساعد في العلاج كما تساعد في متابعة الأجنة.
- ◆ الهندسة الوراثية (الجينية) تساعد في إنتاج الهرمونات الأنزيمات التي يحتاجها المرضى كالأنسولين

التقدم التقني

- ❖ المعلومات الحديثة التي أسهمت التقنيات الحديثة أدت إلى تغيير بعض النظريات والأفكار والطرق القديمة حيث تمكن العلماء من الاضطلاع على أمور لمك تكن في متناول القدماء

المعرفة العلمية إنتاج تراكمي

من العلماء الذين أسهموا في التقدم في مجالات مختلفة



ستيفن هوكينغ

الفيزيائي الذي درس الكون ونشأته والثقوب السوداء



فريد بيجي

الفيزيائي الذي درس وسائل إنتاج الطاقة الحرارية بطرق آمنة على البيئة



دانيال هال وليمز

أول طبيب قام بعملية القلب المفتوح



حياة سندي

العالمة السعودية في مجال التقنية الحيوية
والذي قامت بأعمال من أهمها مجس الموجات الصوتية والمغناطيسية



عبدالله بن عبدالعزيز الربيعية

الدكتور السعودي من أشهر أطباء جراحة فصل التوائم الملتصقة

نظرة إلى المستقبل

- ❖ تقنية المعلومات التي أدت إلى ما عرف باسم العولمة أدت إلى الانتشار السريع والواسع للمعلومات
- ❖ كما أسهمت ثورة الاتصالات (الانترنت) إلى سرعة نشر الأبحاث والتواصل بين العلماء
- ❖ لكن يجب عند البحث في الانترنت التأكد من دقة وصحة ما يتم نشره فيها.



الفصل الأول

اختبر نفسك

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي			
١- أول من أجرى عملية قلب مفتوح هو			
أ- فريد بيجي	ب- مجدي يعقوب	ج- دانيال هال وليمز	د- ستيفن هوكينغ
٢- أولى خطوات البحث عن حل المشكلات			
أ- تحليل البيانات	ب- تحديد المشكلة	ج- اختبار الفرضية	د- استخلاص النتائج
٣- العامل الذي لا يتغير خلال إجراء التجربة			
أ- المتغير التابع	ب- العينة الضابطة	ج- الثابت	د- المتغير المستقل
٤- من التقنيات الحديثة التي سرّعت التواصل بين العلماء			
أ- أجهزة تحديد المواقع	ب- الحواسيب الكفية	ج- شبكة الانترنت	د- الأقراص المدمجة
٥- أمكن تتبع مراحل نمو الجنين من خلال			
أ- الأشعة السينية	ب- الأشعة التلفزيونية	ج- الهندسة الوراثية	د- الرنين المغناطيسي
٦- إنتاج الأنسولين من تطبيقات			
أ- الأشعة السينية	ب- الأشعة التلفزيونية	ج- الهندسة الوراثية	د- الرنين المغناطيسي
٧- وضع العلماء لتوقع من خلال معارفهم السابقة يمكن اختباره يسمى			
أ- التخمين	ب- المقارنة	ج- الاستنتاج	د- الافتراض
٨- يستند العلماء عليه للتأكد من صحة تجاربهم			
أ- المتغير التابع	ب- العينة الضابطة	ج- الثابت	د- المتغير المستقل
٩- يستخدم الباحثين أدوات في القياس بهدف			
أ- تكوين الفرضية	ب- اختبار الفرضية	ج- دقة القياسات	د- أعداد جداول البيانات
١٠- يسجل الباحث بياناتهم ليسهل الاستفادة منها			
أ- بشكل عشوائي	ب- جداول معنونة	ج- نماذج ثلاثية	د- بحث وصفي

السؤال الثاني : أكتب المصطلح العلمي		
١	الجواب أو التفسير المنطقي المحتمل الذي يعتمد على معرفتك وملاحظاتك	الفرضية
٢	العلماء الذين يدرسون المخلوقات الحية من خلال الملاحظة	علماء الأحياء
٣	عملية التوصل إلى استنتاجات بناء على مشاهدات علمية	الاستدلال
٤	التجربة التي تتضمن تغيير عامل وملاحظة تأثيره في عامل آخر مع ثبات العوامل الأخرى	تجربة مضبوطة
٥	العوامل التي لا يمكن أن تغير أثناء التجربة	الثوابت

س٣ اذكر تفسيراً مناسباً لما يلي

١- يلجأ كثير من العلماء الى البحث الوصفي عند دراسة مشكلة ما.

البحث الوصفي يجيب عن الأسئلة: من وماذا وأين ومتى وكيف.

٢- يستخدم العلماء في جميع أنحاء العالم النظام الدولي لوحدات القياس .

لانه يسهل فهم النتائج ومقارنتها



التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة / طبيعة العلم وتغيرات الأرض الفصل الثاني / تغيرات الأرض

الدرس ١ الزلازل

سبب حدوث الزلازل

- ◆ تتعرض الصخور لقوى من اتجاهين متعاكسين، مما يؤدي إلى انحنائها وتشوهها.
- ◆ في البداية، لا تنكسر الصخور لأن قوتها ما زالت قادرة على تحمل الضغط.
- ◆ مع مرور الوقت، يزداد الضغط على الصخور بشكل كبير.
- ◆ عندما يصبح الضغط أقوى من قدرة الصخور على التحمل، تنكسر الصخور فجأة.
- ◆ عند تكسر الصخور، تنطلق الطاقة المخزنة بداخلها، وتسمى هذه الطاقة: طاقة التشوه المرن.
- ◆ تنتشر هذه الطاقة في صورة موجات زلزالية من مكان التكسر، وهو ما يسمى بمستوى الفالق.
- ◆ تصل هذه الموجات إلى سطح الأرض وتسبب اهتزاز الأرض، وهذا هو ما نسميه **الزلازل**.

الارتداد المرن

- ❖ بعد تكسر الصخور وانطلاق الطاقة، تستقر كتلتا الصخور على جانبي الفالق لأن القوى المؤثرة قد تبددت.
- ❖ لكن من الممكن أن تتجدد هذه القوى وتبدأ بالتأثير مرة أخرى على الصخور، مما يؤدي إلى حدوث زلزال جديد في المستقبل.
- ❖ نظرية الارتداد المرن هي النظرية التي تفسر كيف تحدث الزلازل نتيجة تراكم الضغط وانكسار الصخور ثم عودتها إلى وضعها.

تعريف الارتداد المرن:

هو عودة حواف الأجزاء المكسورة من الصخور بسرعة إلى مكانها الأصلي بعد انكسارها.

تعريف الزلازل:

هو عبارة عن هزة في الأرض، تتحرك فيها الصخور من مكانها.








هي عبارة عن الكسور التي تتحرك على امتدادها الصخور

الصدوع

أنواع الصدوع (الفوالق)

نوع الصدع	صدع عادي	صدع عكسي	صدع جانبي
القوى المؤثرة	قوى الشد	قوى الضغط	قوى القص
حدوث الصدع	عندما تُسحب الصخور من كلا الجانبين تحت تأثير قوى الشد أي تتباعد الصفائح	دفع الصخور بعضها في اتجاه بعض ، تحت تأثير قوى الضغط أي تتقارب الصفائح	تتحرك الصفائح انزلاقاً مما يعرض الصخور لقوى القص التي تكسر الصخور ويتكون صدع مضربي
اتجاه حركة الصخور	تتحرك الصخور التي فوق مستوى الصدع إلى أسفل	تتحرك الصخور التي فوق مستوى الصدع إلى أعلى	على جانبي الصدع بعضها بجانب بعض في اتجاهين متعاكسين
شكل الصدع			

بؤرة الزلزال ومركزه السطحي



المركز الداخلي للزلزال (البؤرة)

هي النقطة التي تبدأ الحركة عندها وتحرر الطاقة داخل الأرض

المركز السطحي للزلزال

هي النقطة التي على سطح الأرض الواقعة فوق بؤرة الزلزال مباشرة

الموجات الزلزالية

تحدث الموجات الزلزالية من بؤرة الزلزال، ثم تنتشر في جميع الاتجاهات بعيداً عنها. وتتحرك بعض الموجات في باطن الأرض ويتحرك بعضها الآخر على السطح.



السيزموجراف



❖ هو الجهاز الذي يستعمل للحصول على تسجيل للموجات الزلزالية من أماكن العالم كافة يعرف بجهاز راسم الهزة

تركيبه :

- ♦ يحوي أحد أنواع الأجهزة عجلة (دولابًا) تُثبت عليه لفافة ورقية .
- ♦ داخل إطار ثابت يعلق بندول (رقاص) بالإطار .
- ♦ يثبت قلم في نهاية البندول .

كيفية عمله:

- ♦ عند استقبال الموجات الزلزالية في المحطة يهتز الدولاب والورقة، بينما يبقى البندول والقلم في مكانهما ويقوم القلم المثبت على البندول برسم تسجيل للاهتزازات على الورقة

تحديد موقع المركز السطحي للزلزال

- ♦ يتم بتسجيل زمن وصول للموجات الزلزالية إلى محطة الرصد الزلزالي. فكلما زاد الفرق في زمن الوصول بين نوعي الموجات "P، و S" كانت المسافة بين المركز السطحي للزلزال ومحطة الرصد أكبر
- ❖ ويحتاج إلى قراءة الزلزال ثلاثة مرصد لتحديد الموقع

قياس الزلازل

هناك طريقتان لقياس الزلازل:

الأولى قياس قوة الزلزال: الطاقة التي تحررت من الزلزال .

- ❖ يستخدم في هذه الطريقة مقياس رختر نسبة لمخترعه للعالم الفيزيائي الأمريكي تشارلز فرانسيس ريختر
- ❖ ويعتمد على سعة أو ارتفاع الموجة الزلزالية المسجلة على جهاز السييزموغراف .
- ❖ ويصف مقياس رختر مقدار الطاقة التي تتحرر من الزلزال
- ❖ وهو مقسم إلى تسع درجات (تم تعديله فيما بعد ليصبح مفتوح)
- ❖ وتقسيمه لوغاريتمي لا رياضي فالفرق بين كل درجة وسابقتها في القوة ٣٢ ضعفا لكن في السعة فعشرة أضعاف

الثانية قياس شدة الزلزال: مقدار التدمير الجيولوجي والبنائي الحادث في منطقة معينة بسبب الزلزال .

- ❖ يستخدم في هذه الطريقة مقياس ميركالي نسبة لمخترعه العالم الإيطالي جيوسيبي ميركالي
- ❖ مكون من ١٢ درجة (يستخدم فيها التقييم بالأرقام الرومانية) .
- ❖ ويعتمد شدة الدمار على عدة عوامل هي :



♦ قوة الزلزال .

♦ نوعية صخور سطح الأرض .

♦ تصاميم المباني .


♦ البعد عن المركز السطحي للزلزال.

- ❖ الزلزال الذي شدته I يشعر به قليل من الناس في الظروف العادية، بينما الزلزال الذي شدته IV يشعر به الجميع. أما زلزال بشدة IIX فيسبب تدميرًا كبيرًا في المباني وسطح الأرض

الآثار التدميرية التي تنتج بفعل الموجات السطحية للزلازل

٢- تنخسف الجسور والطرق

١- تتصدع المباني أو تسقط



التسونامي

- ❖ (الأمواج العاتية) عندما يحدث زلزال في قاع المحيط
- ❖ فإن الحركة المفاجئة تدفع المياه وتولد موجات مائية هائلة
- ❖ تنتشر في جميع الاتجاهات بعيداً عن مصدرها آلاف الكيلومترات
- ❖ تصل سرعة موجات التسونامي في المحيطات المفتوحة إلى ٩٥٠ كم / ساعة
- ❖ عندما تقترب من الشاطئ فإنها تتباطأ ويزداد ارتفاعها بسبب احتكاكها بقاع البحر، مما يؤدي إلى تكوّن موجات تسونامي بارتفاع يصل إلى ٣٠ متراً.



الأمر المتبعة للحماية من الزلازل

- ◆ الاطلاع على التاريخ الزلزالي للمنطقة .
- ◆ بناء المنازل والمباني بشكل آمن .
- ◆ التنبؤ بالزلازل .

كيف يمكن جعل المنازل آمنة من الزلازل ؟

- ◆ وضع الأجسام الثقيلة في الرفوف المنخفضة .
- ◆ التأكد من الفرن الذي يعمل على الغاز آمن دائماً وذلك بوضع حساسات الغاز التي تقفل خطوط الغاز تلقائياً في حالة حدوث اهتزاز ناتج عن الزلزال .
- ◆ الابتعاد عن النوافذ عند حدوث الزلازل .
- ◆ مراقبة كوابل الكهرباء التي على الأرض التي قد تسبب اندلاع الحرائق .

متى تكون المباني آمنة زلزاليا ؟

- ❖ إذا كانت قادرة على مقاومة الاهتزازات الناتجة عن معظم الزلازل كيف ذلك ؟
- ◆ تشيد المباني المرتفعة على دعائم مطاطية وفولاذية ضخمة .
- ◆ استخدام أنابيب للغاز والمياه يمكن أن تنثني عند حدوث الزلزال علل ؟ لئلا تنكسر وتقلل من خطر اندلاع الحريق .

التنبؤ بالزلازل

- ❖ يساعد التنبؤ بالزلازل الناس على إخلاء المباني لان معظم الإصابات تحدث بسقوط الأسقف
- ❖ لا يمكن حتى الآن التنبؤ بوقوع الزلازل لكن هناك بعض الظواهر التي قد تنبئ بقرب وقوعها منها:



١. الحركة عند الصدوع .
٢. الاختلاف في منسوب المياه الجوفية .
٣. تغير الخصائص الكهربائية في بعض الصخور تحت قوى الإجهاد .
٤. حصول مد بحري غير مألوف في المناطق الساحلية.
٥. تساقط أمطار غزيرة أو فيضانات مفاجئة.
٦. تغير مفاجئ للضغط الجوي.
٧. تصرفات غريبة للحيوانات والطيور

حقيقة مثبتة

- ❖ بالرغم من كل هذه التغيرات التي يسعى العلماء لقياسها إلا أنهم إلى الآن ليتوصلوا إلى توقع دقيق لوقت حدوث الزلزال (ما السبب)
- ❖ لأنه لا يوجد تغير واحد ثابت لجميع الزلازل فلكل زلزال حالة خاصة به.



التاريخ الزلزالي للمملكة العربية السعودية



- ❖ شهدت المملكة العربية السعودية عدة زلازل بالقرب من المدينة المنورة منها زلزال العيص
- زلزال حرة الشاقة الذي بلغت قوته (٥,٨) على مقياس ريختر

أنواع الزلازل

- ♦ الزلازل التكتونية (الطبيعية)
- ♦ الزلازل البركانية (المصاحبة للثورات البركانية)
- ♦ الزلازل الصناعية (التي تعمل بهدف دراسة باطن الأرض)
- ♦ الزلازل النووية (التي تنتج عن التفجيرات النووية وتتميز بانها تصدر موجات أولية فقط ذات سرعات غير طبيعية)



التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الأولى / طبيعة العلم وتغيرات الأرض الفصل الثاني / تغيرات الأرض

البراكين

الدرس ٢

كيف تتشكل البراكين؟



- ❖ هي شقوق (صدوع) في القشرة الأرضية تنبعث منها فوهته
- ❖ حمماً الماجما التي تتراكم مكونة جبلاً مخروطي

الماجما والآبة:

- ❖ هي صخور ومعادن مصهورة إذا كانت في باطن الأرض تعرف بالماجما وإذا خرجت منه عبر فوهة البركان سميت لآبة

مكونات البركان

المكونات الرئيسية للبركان هي:

- غرفة الماجما: وهي عبارة عن مكن في باطن الأرض تتجمع فيه الماجما
- القصبة: وهي عبارة عن الممر الذي تعبر الماجما لتخرج باتجاه الفوهة
- الفوهة: فتحة دائرية في أعلى الجبل البركاني تقذف من خلاله اللابا والمواد البركانية الأخرى { إذا كان الضغط عالياً أو القصبة ضيقة تتكون فوهات جانبية ثانوية للتقليل من الضغط وإلا قد ينفجر الجبل البركاني }
- المخروط (الجبل البركاني): وهو عبارة عن تراكم طبقات اللابا فوق بعضها حول الفوهة.

مخرجات البراكين



- ◆ الآبة أو الصهارة: وهي عبارة عن معادن وصخور مذابة.
- ◆ الغازات البركانية: وهي مجموعة من الغازات مثل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وكبريتيد الهيدروجين وكبريتيد النيتروجين.
- ◆ المواد الصلبة: كالرماد البركاني والقنابل البركانية (وهي صهارة متطايرة بفعل قوة الانفجار تسقط على مسافات متباعدة من الفوهة).

أخطار البراكين

الفتك بالناس:

كبركان كاراكاتوا في إندونيسيا الذي قتل ما لا يقل عن ٣٦٠٠٠ وسمع دوي الانفجار في الولايات المتحدة الأمريكية.

تدمير العمران:

كبركان فيزوف في إيطاليا والذي طمر مدينة بومبي تحت الرماد عام ٧٩م. وبركان سوفير في جزر الكاريبي عام ١٩٩٥م الذي غطى رماده مدينة بلايموث وعددا من القرى المجاورة لها

تغيير معالم الطبيعة:

كتحويل مجاري الأنهار أو كتدمير وإغراق ثلثي جزيرة جاوا الإندونيسية بسبب بركان كاراكاتوا

اضطرابات المناخ:

برودة الجو بسبب حجب الغبار البركاني للشمس

تعطيل حركة الملاحة الجوية:

بفعل الرماد البركاني الذي يعطل محركات الطائرات

تهجير البشر



أنواع الثورات البركانية



❖ تعتمد طريقة ثوران البركان على

تركيب الماجما و مقدار بخار الماء والغازات فيها.

فكلما زادت نسبة السليكا زادت لزوجة الماجما مما يؤدي إلى تصعيب انسيابها. كما تميل الماجما عالية اللزوجة إلى حبس بخار الماء والغازات الأخرى .

أنواع ثوران البراكين

ثوران هادئ



تكون اللآبا ذات لزوجة قليلة

إذ تحوي نسبة قليلة من السليكا

وحديد و ماغنسيوم




ثوران عنيف



تكون اللآبا ذات لزوجة كبيرة

إذ تحوي نسبة عالية من السليكا

أشكال البراكين


البراكين المركبة	البراكين المخروطية	البراكين الدرعية	
متوسط	صغير	كبير	الحجم النسبي
متوسط إلى مرتفع	مرتفع	منخفض	طبيعة ثورانه
لابة وحمم وغازات	حمم وغازات	لابة وغازات	مخرجاته
السيлика متغيرة	السيлика مرتفعة	السيлика منخفضة	تركيب اللابة
متغيرة	مرتفعة	منخفضة	لزوجة اللابة
بركان جبل القدر شرقي المدينة المنورة	بركان حرة البراك	بركان حرة ثنيان	أمثلة
			الصور التقريبية له




التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الأولى / طبيعة العلم وتغيرات الأرض الفصل الثاني / تغيرات الأرض
الدرس ٣ الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل والبراكين

تركيب الصفائح الأرضية



- ❖ طورت نظرية الصفائح عام ١٩٦٠م
- ❖ والتي تنص أن الغلاف الصخري للأرض { نطاق صلب ذو سمك ١٠٠ كم وكثافة أعلى من المواد التي تقع أسفل منه } والذي يتكون من
 - ♦ القشرة الأرضية
 - ♦ أعلى الوشاح مقسم إلى قطع تسمى الصفائح { عددها ثلاثون صفيحة منها ١٢ صفيحة كبرى أو رئيسية } تتحرك على طبقة لدنة من الوشاح والتي تسمى الغلاف المائع.



أنواع الصفائح الأرضية

أنواع الصفائح الأرضية


الصفائح القارية

تقع أسفل القارات مكونة من سيلكون وألمنيوم (السيل)
أقل كثافة من الصفائح المحيطية

الصفائح المحيطية


تقع أسفل المحيطات مكونة من سيلكون ومغنسيوم (السيم)
أعلى كثافة من الصفائح القارية

أنواع حدود الصفائح



حدود التباعد:

- ❖ تتحرك فيها الصفائح مبتعدة عن بعضها.
- ❖ تسبب حدوث شقوق (صدوع) طويلة تسمى حفر الانهدام والتي سرعان ما تملأ باللابة التي تتصلب مكون البازلت (توسع المحيط)
- ❖ مثال على ذلك تباعد قارتي إفريقيا وأمريكا وتشكل المحيط الأطلسي بينهما



حدود التقارب:

❖ هي مناطق التحام الصفائح بعضها ببعض وهناك أنواع من التقارب

١- تقارب قاري - قاري :

- ❖ فينتج عن ذلك تكوين الجبال الشاهقة مثل جبال همالايا حيث التحمت شبه القارة الهندية بقارة آسيا ، وكذلك وجبال زاغروس في إيران. أن الزلازل تكون فيها متوسطة العمق (٦٠ كم ، ٣٠٠ كم)

٢- تقارب محيطي - محيطي :

- ❖ ينزلق أحدهما (الأثقل) تحت الآخر (الأخف) وينتج عن ذلك انبثاق البراكين . مثال ذلك ما يعرف بحلقة النار داخل المحيط الهادي وينتج عنه تكون أقواس الجزر . الزلازل (اقل من ٦٠ كم)


٣- تقارب محيطي - قاري:

- ❖ وهنا تقطع القشرة القارية مسافات كبيرة من الصفائح المحيطية مثل تكون جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية. تكون أخاديد وزلازل عميقة بين (٣٠٠ كم ، ٦٥٠ كم)

حدود الانزلاق (التحويلية):

- ❖ تتم من خلال صدوع انزلاقية ناقلة للحركة .
- ❖ مثال ذلك ما يحدث في فالق سان اندرياس الشهير في ولاية كاليفورنيا الأمريكية .
- ❖ وفالق البحر الميت الذي يبدأ في البحر الأحمر
- ❖ يعبر البحر الميت ولبنان وسوريا وصولاً إلى تركيا وتنشأ هذه الحركة عن قوى قص أو احتكاك عبر صدوع انزلاقية ناقلة للحركة نتيجة انزلاق الصفائح أفقياً بمحاذاة بعضها البعض ،
- ❖ تسمى حدود هذه الحركة بالحدود المحافظة لأنه لا ينتج عنها زيادة ولا نقص في حجم القشرة الأرضية ، إنما هي تحركات جانبية أفقية
- ❖ تحدث فيها الزلازل الضحلة مثل تكوين خليج العقبة

البقع الساخنة



- ❖ هي مراكز بركانية نشطة،
- ❖ تظهر في بعض الأماكن على الأرض بسبب وجود ارتفاع غير عادي في درجة الحرارة في بقعة في أعماق الأرض
- ❖ مما يسبب في اندفاع كتل كبيرة من الماجما للصعود
- ❖ لا تكون في حدود الصفائح بل قد تكون في وسطها
- ❖ مثال كالي نتجت عنها جزر هاواي

أين تتشكل البراكين؟

- ❖ في مناطق الانهدام (مناطق الشقوق الناتجة عن التباعد)
- ❖ في مناطق الطرح (مناطق التي تغوص فيها صفيحة تحت أخرى عند التقارب.
- ❖ فوق البقع الساخنة




حركة الصفائح تسبب الزلازل

❖ تحدث الزلازل بفعل حركة الصفائح بأنواعها الثلاثة (التقاربية - التباعدية - الانزلاقية)

الحزام الناري:

- ❖ يوجد على حدود صفيحة الهادي (من السواحل الشرقية للولايات المتحدة والسواحل الشرقية لليابان)
- ❖ ٨٠٪ من الزلازل والبراكين تتركز فيه.



كيف تواصل العلماء إلى معرفة مكونات باطن الأرض؟

- ❖ من خلال دراسة الموجات الزلزالية
- ❖ يعتمد انتقال الموجات الزلزالية على طبيعة وخواص المواد المختلفة
- ❖ تمكن العلماء من اكتشاف الغلاف اللدن (المائع) بدراسة انخفاض سرعة الموجات مع عدم ارتداد الموجات الثانوية دليل على انصهار جزئي للمواد لا كلي لأن الموجات الثانوية لا تنفذ في السوائل.
- ❖ اتجاه حركة الصفيحة العربية (الجزيرة العربية) دوراني باتجاه الشمال
- ❖ يتركز النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة على امتداد البحر الأحمر وحتى خليج العقبة.
- ❖ عدد الحرات البركانية في المملكة، ١٢

مثل حرة بركانية ، مثل حرة رهط بالمدينة المنورة وحرة الشاقة.

- ❖ سبب حركة الصفائح: هناك العديد من الفرضيات منها فرضية تيارات الحمل الناتجة في منطقة الستار
- ❖ سرعة الموجات p تكون في القشرة ٦ كم/ث وتكون في الستار العلوي ٨ كم/ث

الكثافة وسرعة الموجات		
الوسط	الكثافة	سرعة موجات P
القشرة	٢,٨ جم/سم ^٣	٦ كم/ث
الستار العلوي	٣,٣ جم/سم ^٣	٨ كم/ث

تطبيقات رياضية:

١- احسب الزمن الذي تستغرقه موجات p للانتقال مسافة ٦٠٠ كم في القشرة ؟

المعطيات: ف = ٦٠٠ كم ع = ٦ كم/ث المطلوب: حساب الزمن

العلاقة الرياضية: ز = ف ÷ ع

$$ز = ٦٠٠ ÷ ٦ = ١٠٠ \text{ ث}$$

تغيرات الأرض

الفصل الثاني

اختبر نفسك

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- من البراكين المركبة في المملكة			
أ- حرة رهط	ب- جبل القدر	ج- حرة ثنيان	د- حرة البرك
٢- الهضاب البازلتية تنتج عن			
أ- البراكين الدرعية	ب- البراكين المركبة	ج- البراكين المخروطية	د- الشقوق البركانية
٣- تتكون البراكين المركبة عند			
أ- حدود التقارب	ب- حدود التباعد	ج- حدود الانزلاق	د- البقع الساخنة
٤- تسمى كلا من الموجات الأولية والموجات الثانوية بالموجات الزلزالية			
أ- الداخلية (الباطنية)	ب- الخارجية (السطحية)	ج- المرتدة	د- الدافعة
٥- موجات زلزالية تنتقل داخل الصخور إلى الأمام والخلف			
أ- الأولية	ب- الثانوية	ج- السطحية	د- المتأخرة
٦- تتكون البراكين في كل المناطق التالية ما عدا			
أ- منطقة الانهدام	ب- المراكز السطحية	ج- البقع الساخنة	د- مناطق الطرح
٧- سطح تنكس عليه الصخور وتحدث على امتداده إزاحة			
أ- المركز السطحي	ب- الارتداد المرن	ج- الصدع	د- حفر الانهدام
٨- أكبر أنواع البراكين وذو انحدارات قليلة			
أ- البراكين الدرعية	ب- البراكين المركبة	ج- البراكين المخروطية	د- الشقوق البركانية
٩- براكين صغيرة الحجم ذات انحدارات شديدة			
أ- البراكين الدرعية	ب- البراكين المركبة	ج- البراكين المخروطية	د- الشقوق البركانية
١٠- تكونت براكين هاواي بفعل			
أ- منطقة الانهدام	ب- حدود الانزلاق	ج- البقع الساخنة	د- مناطق الطرح

السؤال الثاني : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة


١	زيادة نسبة السليكا في الماجة يقلل من لزوجتها	✗
٢	جزر هاواي تكونت عند حدود صفيحة المحيط الهادي	✗
٣	مقياس شدة الزلزال مقسم إلى ١٢ درجة	✓
٤	بركان حرة ثنيان من البراكين الدرعية في المملكة	✓
٥	جهاز رصد الموجات الزلزالية يسمى السيزموجراف	✓
٦	تنتشر أجهزة الإنذار المبكر للتسونامي حول المحيط الأطلسي	✗
٧	بؤرة الزلزال هي نقطة على سطح الأرض يحدث عندها الزلزال	✗



التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الثانية / أنشطة وعمليات في الخلية الفصل الثالث / أنشطة في الخلية الدرس ١ أنشطة وعمليات في الخلية

الغشاء البلازمي



- ❖ فكرة عمله
- ❖ كيف يمكنك منع الحشرات من الدخول عبر النافذة المفتوحة؟
- ❖ يوفر لك شبك النافذة الحماية التي تريدها، كما يسمح لبعض الأشياء بالدخول إلى الغرفة والخروج منها كالهواء والروائح.

النفاذية الاختيارية؛

- ❖ حيث يسمح الغشاء البلازمي لبعض المواد بالنفاذ من الخلية وإليها، بينما يمنع مواد أخرى من المرور.
- ❖ تستطيع المواد المرور خلال الغشاء البلازمي بطرائق مختلفة. ويعتمد ذلك على


١- حجم الجزيئات،

٢- الطريق الذي تسلكه خلال الغشاء البلازمي،

٣- حاجتها إلى الطاقة.

❖ هناك ثلاثة أنواع لطرق انتقال المواد من وإلى الخلية وهي :

النقل السلبي - النقل النشط - البلعة.



النقل السلبي



- ❖ نقل المواد عبر الغشاء الخلوي دون الحاجة إلى طاقة.
- ❖ حيث تنتقل المواد من منطقة التركيز العالي إلى منطقة التركيز المنخفض.

❖ **الاتزان** : وهو توقف عملية النقل عند حدوث التوازن (تساوي في التركيز)




أنواع النقل السلبي

❖ هناك ثلاثة أنواع من النقل السلبي تعتمد على طبيعة المادة المنتقلة عبر الغشاء البلازمي، وهي

الانتشار المدعوم	الخاصية الأسموزية	الانتشار
انتشار الجزيئات الكبيرة بمساعدة بروتينات الغشاء الخلوي (البروتينات الناقلة)	انتشار جزيئات الماء عبر الغشاء الخلوي	عملية انتقال الجزيئات الصغيرة من منطقة التركيز العالي لمنطقة التركيز المنخفض كانتشار جزيئات الأكسجين
		
كانتشار جزيئات السكر	إذا كانت كمية الماء في محيط الخلية أقل من كميته داخلها فإن الماء ينتقل من داخله باتجاه الخارج والعكس صحيح.	شكل (7-7): خاصية الانتشار في الخلايا الحية.
	تختلف الخلية الحيوانية عن الخلية النباتية في أنها تنفجر إن دخلها كميات كبيرة من الماء.	

النقل النشط

- ❖ نقل المواد عبر الغشاء الخلوي مع استهلاك الطاقة.
- ❖ في هذا النوع يحتاج بالإضافة للبروتينات الناقلة استهلاك البروتينات للطاقة لنقل الجزيئات عبر الغشاء وبعد تحرر الجزيئات من البروتينات ترتبط بجزيئات أخرى.
- كانتقال الأملاح المعدنية من التربة لداخل النبات (بالرغم من أن تركيز الأملاح في النبات أعلى من التربة).



البلعة والإخراج الخلوي



البلعمة:

ادخال الجزيئات الكبيرة جدا بإحاطتها بالغشاء الخلوي.


الإخراج الخلوي:

يتم بطريقة معاكسة للبلعة حيث تندمج الفجوة بالغشاء لتنتقل مكوناتها للخارج. وبهذه الطريقة تفرز المعدة إفرازاتها المساعدة على الهضم.



الحصول على الطاقة واستخداماتها:

- ❖ يحصل الكائن الحي على الطاقة من غذائه عبر تحرير الطاقة الكيميائية المخزنة فيه
- ❖ يتم هذا التحرير عبر سلسلة من التفاعلات الكيميائية داخل الخلية تسمى



علمية الأيض. (تفاعلات الهدم والبناء)


- ❖ هذه التفاعلات تحتاج لمواد مساعدة هي الإنزيمات
- ❖ التي تعمل كقفل ومفتاح (كل تفاعل له إنزيم خاص به)

الكائنات الحية تصنف حسب طريقة حصولها على الغذاء إلى

الكائنات المنتجة: هي التي تتمكن من إنتاج غذائها وهي الكائنات التي تحتوي على الكلوروفيل

كالنباتات الخضراء

الكائنات المستهلكة: هي التي لا تتمكن من إنتاج غذائها



البناء الضوئي


- ❖ هي العملية التي من خلالها تنتج المنتجات غذاءها.
- ❖ سميت بهذا الاسم لأنها لا تحدث إلا بوجود الضوء. خلالها
- ❖ تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية.
- ❖ تحول المواد غير العضوية البسيطة (ماء - ثاني أكسيد الكربون - الأملاح المعدنية) إلى مواد عضوية (سكر أو نشا) وهذه طريقة تصنيع الكربوهيدرات

تخزين الكربوهيدرات:

لأن النبات ينتج أكثر من حاجته من السكر يخزن الفائض على شكل نشا وكربوهيدرات التي تستعمل للنمو والتكاثر.

- ❖ عملية البناء الضوئي هي مصدر الغذاء لكل الكائنات بشكل مباشر (بالنسبة للمنتجات) وبشكل غير مباشر (بالنسبة للمستهلكات)






التنفس الخلوي

يحدث فيه عملية تحرير الطاقة
وهو نوعين :

١- تنفس هوائي (التنفس الخلوي) ٢- تنفس لا هوائي (التخمير)

خطوات وأماكن حدوثه

- ❖ يحدث في كل الخلايا عموماً وفي العضلات مع توفر الأكسجين حيث يتم تحرير الطاقة من الغذاء باستخدام الأكسجين
- ❖ يبدأ في السيتوبلازم (حيث يتفك الجلوكوز إلى جزأين " جزأين من حمض البروفيك ")
- ❖ يستكمل في الميتوكوندريا (تتم عمليات كيميائية معقدة " دورة كربس ") ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء كفضلات وتحرر كبير للطاقة (ATP)



التخمير

- ❖ يحدث في العضلات عندما يقل الأكسجين عند بذل النشاط حيث يتم تحرير الطاقة (بكمية أقل من التي تطلق عبر التنفس الهوائي) من الغذاء باستخدام الإنزيمات
- ❖ يبدأ في السيتوبلازم كما في التنفس الخلوي لكنه يختلف في المرحلة الثانية حيث يبقى في السيتوبلازم

هناك نوعان من التخمير:


١- تخمير كحولي:

- ❖ يحدث في فطر الخميرة وفي بعض أنسجة النباتات ينتج عنه ثاني أكسيد الكربون وكحول كفضلات وطاقة .
- ❖ يستخدم في عمل المخبوزات وصناعة الكحول وصناعة الغاز الحيوي

٢- تخمير حمضي:

- ❖ يحدث في العضلات الهيكلية في غياب الأكسجين وبعض البكتيريا ينتج عنه حمض اللاكتيك (وهو ما يسبب ألم العضلات عند تراكمه) مع تحرر للطاقة .
- ❖ يستخدم هذا النوع في إنتاج مشتقات الحليب مثل اللبن والزبادي والزبدة والأجبان وكذلك في صناعة المخللات

الاتزان بين العمليات



- ❖ نجد أن نواتج التنفس هي ما يستهلك في البناء الضوئي وما ينتج في البناء الضوئي يستهلك في التنفس واستمرار الحياة في الأرض أحد أهم مقوماته التوازن بين هاتين العمليتين




التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الثانية / أنشطة وعمليات في الخلية الفصل الثالث / أنشطة في الخلية الدرس ٢ انقسام الخلية وتكاثرها


ما أهمية انقسام الخلية؟

❖ تكمن أهمية الانقسام الخلوي في : النمو - تعويض الخلايا التالفة - التكاثر

دورة حياة الخلية



- ❖ الأطوار المتتابة والمنظمة من النمو والانقسام التي تمر بها الخلية في الفترة الواقعة بين انقسامين متتاليين.
- ❖ يختلف زمن الدورة من خلية لأخرى. في جسم الإنسان فإن دورة حياة بعض الخلايا تستغرق ١٦ ساعة
- ❖ أما الخلايا التي يحتاجها للنمو أو التي تتلف كالجلد والعظام فتعيد دورتها باستمرار



❖ دورة الحياة للخلية تنقسم إلى طورين رئيسيين هما:
أ- الطور البيني ب- طور الانقسام

الطور البيني

- يستغرق ٩٠٪ من الدورة، ويتم فيه ثلاث فترات هي:
- ◆ النمو الأولي (تنمو الخلية وتنشط وتتضاعف العضيات) .
- ◆ نسخ DNA وتضاعف الكروموسومات.
- ◆ النمو النهائي والاستعداد للانقسام (بعض الخلايا لا تمر به مثل الخلايا العصبية والعضلية)


❖ تضاعف الكروموسومات:

- الكروموسوم غير المتضاعف يتكون من سلسلة واحدة (شريط واحد) من [DNA]
- الكروموسوم المتضاعف يتكون من سلسلتين متماثلتين (شريطين) من [DNA]

متصلين بنقطة تسمى السنترومير

• السنترومير :

- الجزء المركزي وهي نقطة تربط السلسلتان المتماثلتان من [DNA]
- في الكروموسوم المتضاعف كل سلسلة تسمى ب [كروماتيد] أي أنه يتألف من زوج من الكروماتيدات
- الكروموسوم المتضاعف أكثر سمكا وأقصر



أنواع الخلايا في الجسم

جسدية	جنسية
تكون معظم خلايا الجسم تنقسم انقسامًا متساويًا ينتج عنها خليتان مماثلتان للخلية الأم (المنقسمة)	توجد في الخصيتين عند الرجل وفي المبيضين عند المرأة تنقسم انقسامًا منصفًا ينتج عنها ٤ خلايا لها نصف عدد كروموسومات الخلية الأم (المنقسمة)





الانقسام المتساوي


- ❖ سمي بهذا الاسم لأنه تنتج عنه نواتان تحمل كل منهما نفس عدد كروموسومات النواة المنقسمة (عدد مساوي).
- ❖ يحدث في الخلايا الجسمية بهدف النمو وتعويض التالف من الخلايا.
- ❖ مراحله : يتكون من ٤ (أطوار)

الطور	ما يحدث فيه
الطور التمهيدي	١. تتلاشى النوية والغشاء النووي ٢. تتحرك المريكزات إلى أقطاب الخلية ٣. تبدأ خيوط المغزل في التشكل
الطور الاستوائي	١. تصطف الكروموسومات في منتصف الخلية ٢. تبدأ خيوط المغزل بالالتصاق بالسنترومير
الطور الانفصالي	١. تنكمش خيوط المغزل ٢. ينفصل السنترومير ٣. تنفصل الكروماتيدات عن بعضها
الطور النهائي	١. تبدأ خيوط المغزل في الاختفاء ٢. ينقسم السيتوبلازم ٣. ينتج نواتان متماثلتان بهما نفس العدد من الكروموسومات

❖ تختلف الخليتان الحيوانية والنباتية عن بعضهما خلال الانقسام بما يلي:



الخلية النباتية



الخلية الحيوانية

- ١- في الطور التمهيدي:
الحيوانية تتكون الخيوط المغزلية من المريكزات الناتجة عن انقسام الجسم المركزي
أما النباتية فلا يوجد لها جسم مركزي فيظهر لها عند بداية الانقسام جسم يسمى الجسم المغزلي الذي يلعب دور الجسم المركزي
- ٢- في الطور النهائي:
الانقسام في الحيوانية يبدأ بتخصر السيتوبلازم أما في النباتية فيبدأ بظهور **الصفائح الخلوية** والتي تكون فيما بعد الجدار الخلوي.

نتائج الانقسام المتساوي



١. ينتج عنه انقسام النواة
٢. ينتج عنه نواتان جديدتان متماثلتان تشبهان الخلية الأصلية وتحوي نفس عدد الكروموسومات
٣. تختفي الخلية الأصلية

التكاثر

❖ هو عملية إنتاج الكائن الحي لأفراد من نوعه.

التكاثر اللاجنسي

هو تكاثر يكون فيه المخلوق الحي قادر بمفرده على إنتاج فرد أو أكثر يحمل المادة الوراثية نفسها من أمثلة التكاثر اللا جنسي (يسمى التكاثر اللا جنسي في النبات بالتكاثر الخضري):



- درنات البطاطس
- السيقان الجارية في نبات الفراولة
- انشطار البكتيريا
- **التبرعم** وهو نمو نسخة مطابقة تماما للفرد الناضج تنمو من جسم الكائن الأصلي كما في الهيدرا
- **التجدد** بعض الكائنات لها القدرة على تعويض بعض الأجزاء كنمو ذيل للسحالي بعد قطع ذيلها.
- لكن بعض الكائنات تتكاثر من خلال هذه الخاصية حيث ينمو كائن حي كامل من أي قطعة من الكائن الحي الأصلي كما في نجم البحر والإسفنج ودودة البلاناريا

التكاثر الجنسي:

هو تكاثر يتطلب فردين لإنتاج أفراد تشترك في الصفات مع كلا الأبوين

عملية الإخصاب

- ❖ هي عملية اتحاد حيوان منوي (المشيج الذكري) مع بويضة (المشيج الأنثوي) .
- وينتج عن الإخصاب الزيجوت (البويضة الملقحة) .
- ❖ بعدها تدخل الزيجوت سلسلة من الانقسام المتساوي.

أنواع خلايا الجسم من حيث المجموعة الكروموسومية

- أ- **ثنائية المجموعة الكروموسومية** (الخلايا الجسدية) وتشمل خلايا كل أعضاء الجسم تترتب فيها الكروموسومات على شكل أزواج متماثلة
- ب- **أحادية المجموعة الكروموسومية** (الخلايا الجنسية - الأمشاج -) ويكون فيها كروموسوم واحد من كل زوج متماثل أي نصف عدد الكروموسومات في الخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية.


الانقسام المنصف



- ❖ سمي بهذا الاسم لأنه ينتج أنوية تحمل نصف عدد كروموسومات النواة المنقسمة.
- ❖ يحدث في الخلايا التناسلية فقط بهدف تكون الخلايا الجنسية (الأمشاج)
- ❖ مراحل الانقسام المنصف:
- يتكون من مرحلتين تمر كل مرحلة بالأدوار الأربعة التي مرت في الانقسام المتساوي
- ❖ تتجمع الكروموسومات المتماثلة على شكل أزواج في هذا النوع من الانقسام

المرحلة الأولى من الانقسام المنصف


الطور	ما يحدث فيه
الطور التمهيدي الأول	تتلاشى النوية والغشاء النووي تتحرك المريكزات إلى أقطاب الخلية تبدأ خيوط المغزل في التشكل تتجمع الكروموسومات في صورة أزواج متماثلة
الطور الاستوائي الأول	- تصطف الكروموسومات في منتصف الخلية في مجموعتين متقابلتين - تبدأ خيوط المغزل بالالتصاق بالسنترومير
الطور الانفصالي الأول	تنكمش خيوط المغزل ينفصل السنترومير تنفصل أزواج الكروموسومات عن بعضها وتتحرك باتجاه أقطاب الخلية
الطور النهائي الأول	تبدأ خيوط المغزل في الاختفاء ينقسم السيتوبلازم ينتج نواتان تحوي نصف العدد من الكروموسومات



المرحلة الثانية من الانقسام المنصف

❖ عبارة عن انقسام متساوي (تدخل فيه كل خلية من الخليتين الناتجتين من المرحلة الأولى)

الطور	ما يحدث فيه
الطور التمهيدي الثاني	١. تتلاشى النوية والغشاء النووي ٢. تتحرك المريكزات إلى أقطاب الخلية ٣. تبدأ خيوط المغزل في التشكل
الطور الاستوائي الثاني	١. تصطف الكروموسومات في منتصف الخلية ٢. تبدأ خيوط المغزل بالالتصاق بالسنترومير
الطور الانفصالي الثاني	١. تنكمش خيوط المغزل ٢. ينفصل السنترومير ٣. تنفصل الكروماتيدات عن بعضها وتتحرك باتجاه أقطاب الخلية وتسمى بعد ذلك بالكروموسومات
الطور النهائي الثاني	١. تبدأ خيوط المغزل في الاختفاء ٢. ينقسم السيتوبلازم ٣. ينتج نواتان تحوي نفس العدد من الكروموسومات



أهم مميزات الانقسام المنصف

١. يحدث في الخلايا الجنسية فقط بهدف تكوين الأمشاج
٢. ينتج عنه أربع أنوية بكل نواة نصف العدد من الكروموسومات

الانحرافات والخلل في الانقسام المنصف

- ❖ اكتشف العالم البلجيكي إدوارد جوزيف ماري عام ١٨٨٧ م أن لكل نوع من المخلوقات الحية عدداً محدداً من الكروموسومات كما لاحظ تكون الخلايا الأحادية المجموعة الكروموسومية
- ❖ في عام ١٩٥٦ م أظهر العالمان جيو وليفان أن كل خلية من خلايا جسم الإنسان تحتوي على ٤٦ كروموسوم (٢٣ زوجاً) .

مقسمة إلى

أ) **كروموسومات جسدية** التي تحدد الصفات الجسدية وعددها ٤٤ كروموسوم (٢٢ زوجاً)

ب) **كروموسومات جنسية** التي تحدد جنس الإنسان ذكر أو أنثى

وعدها كروموسومين (زوج واحد) { عند الذكر هي من نوع X و Y أما الأنثى فكلاهما من نوع X }

- ◆ يقصد بالانحرافات والخلل هو أن ينتج عن الانقسام المنصف خلايا جنسية تحوي على عدد أكبر أو أقل من الكروموسومات (لا تنقسم الكروموسومات بالتساوي بين الخليتين)

ملحوظة

هذه الانحرافات شائعة الحدوث في النباتات قليلة الحدوث في الحيوان ومن الأمثلة في النباتات تعدد المجموعة الكروموسومية

الموز n^3

الفرولة n^8

الشعير n^6

القول السوداني n^4

تعدد المجموعة الكروموسومية في الإنسان قاتل ومميت

غالبا ما تموت البويضة المخصبة الناتجة عن هذه الخلايا الجنسية فيها التي حدث انحراف أو خلل

لو نمت هذه البويضة فيكون عدد الكروموسومات في خلايا المخلوق الحي الناتج غير معتاد

(أكثر أو أقل من العدد الطبيعي)

وهذا يؤدي إلى عدم نموه بشكل طبيعي وتسبب حدوث ما يسمى بالمتلازمات

(كمتلازمة داون - ومتلازمة جرنر) .



الفصل الثالث

اختبر نفسك

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي			
١. التخمر في الخلايا العضلية ينتج عنه كفضلات	أ. كحول فقط	ب. حمض اللاكتيك فقط	ج. كحول وثاني أكسيد الكربون
٢. تنتقل جزيئات السكر لداخل الخلية عبر	أ. النقل النشط	ب. الخاصية الاسموزية	ج. الانتشار المدعوم
٣. تصطف أزواج الكروماتيدات في منتصف الخلية في	أ. الدور الاستوائي	ب. الدور التمهيدي	ج. الدور البيئي
٤. يبدأ انقسام السيتوبلازم في الخلايا النباتية	أ. بتخصر الغشاء الخلوي	ب. ظهور الصفائح الخلوية	ج. انكماش الخيوط المغزلية
٥. ينتج عن الانقسام المنصف	أ. خليتان لهما نفس عدد الكروموسومات	ب. ٤ خلايا لها نفس عدد الكروموسومات	ج. خليتان لهما نصف عدد الكروموسومات
٦. يبدأ التنفس الخلوي في	أ. الميتوكوندريا	ب. البلاستيدات الخضراء	ج. السيتوبلازم

س٢ قارن بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف

أوجه المقارنة	الانقسام المتساوي	الانقسام المنصف
يحدث في الخلايا	الجسمية	التناسلية
عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة	نفس عدد كروموسومات الخلية الأصلية	نصف عدد كروموسومات الخلية الأصلية
عدد الخلايا الناتجة عنه	٢	٤
الهدف منه	النمو والتعويض	إنتاج الخلايا الجنسية (الحيوانات المنوية والبويضات)

السؤال الثالث : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة	
١	ينتج عن الانقسام المنصف ثلاث خلايا جنسية
٢	خلايا جسم الإنسان تحتوي ٤٦ كروموسوم
٣	تتضاعف الكروموسومات قبل الانقسام المتساوي فقط
٤	الكروماتيد هو سلسلتين متماثلتين من الـ DNA ترتبطان في السنترومير



التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الثانية / أنشطة وعمليات في الخلية الفصل الرابع / الوراثة

الدرس ١ مادة الوراثة DNA



الحمض النووي DNA

هو الحمض النووي الرايبوزي منقوص الأكسجين الذي يحمل المادة الوراثية

اكتشاف الـ DNA

- منتصف ١٨٠٠ م اكتشف العلماء الأحماض النووية
- ١٩٥٠ م عرف العلماء مكونات DNA دون معرفة شكل ترتيب مكوناته
- ١٩٥٢ م تمكنت روزاليندا فرانكلين من معرفة أن DNA مكون من سلسلتين كلسلم حلزوني مستخدما الاشعة السينية



- ١٩٥٣ م بنى كل من جمس واطسون و فرانسيس كريك نموذج لـ DNA حسب تصورهما له عبارة عن خيطين طويلين ملتفين حول بعضهما بطريقة لولبية متوازية أسموه بالحلزون المزدوج ويدوران من اليمين لليسار) ونالا على جائزة نوبل لعام ١٩٦٢م.

تركيب DNA



- يتركب من سلسلتين ، كل سلسلة تتركب من نيوكليدات كل نيوكليد مكون من :
 - سكر خماسي الكربون منقوص الأكسجين
 - مجموعة فوسفات
 - قواعد نيتروجينية حسب التالي:

القاعدة	الأدينين	الجوانين	السيتوسين	الثايمين
الرمز	A	G	C	T


لاحظ العلماء أن:

كمية السيتوسين = كمية الجوانين
كمية الثايمين = كمية الأدينين

فافتراضوا أن القواعد تكون على شكل أزواج مرتبطة حيث يرتبط الأدينين دائما مع الثايمين كما يرتبط الجوانين مع السيتوسين



نسخ الـ DNA



- ❖ تتم هذه العملية في الطور البيني
- ❖ من نموذج واطسون كريك يتبين ان النسخ يتم عبر:

١. تنفصل السلسلتان أحدهما عن الأخرى بواسطة انزيم فصل
٢. تتشكل سلسلة جديدة لكل منهما بحيث تكون مكملية للسلسلتين الأصليتين عبر اصطفاف القواعد النيتروجينية

الحمض النووي RNA

- ❖ هو الحمض النووي الرايبوزي يصنع داخل النواة وتستبدل فيه القاعدة النيتروجينية الثايمين باليوراسيل

تركيب RNA



- يتركب من سلسلة واحدة فقط تتركب من :

 ١. سكر خماسي الكربون
 ٢. مجموعة فوسفات
 ٣. قواعد نيتروجينية حسب الجدول التالي

القاعدة	الأدينين	الجوانين	السايتوسين	اليواسيل
الرمز	A	G	C	U

انواع الـ RNA

النوع	الرمز	الوظيفة
الرسول أو المراسل	mRNA	نسخة من DNA يقوم بالتنقل بين النواة والريبوسومات حاملا شفرة تصنيع البروتين
الناقل	tRNA	حمل الأحماض الأمينية وربطها حسب الشفرة التي حملها الرسول
الرايبوسي	rRNA	يوجد في الريبوسومات ويعمل على ربط الأحماض في سلسلة عديد البيبتيد

مقارنة بين DNA و RNA


وجه المقارنة	(DNA)	(RNA)
عدد السلاسل	يتكون من سلسلتان	يتكون من سلسلة واحدة
مكان وجوده بالخلية	يوجد في النواة	يصنع في النواة وينتقل إلى السيتوبلازم
نوع السكر	سكر خماسي الكربون منقوص الأكسجين	سكر خماسي الكربون
أنواعه	نوع واحد	ثلاثة أنواع
حالته	يوجد بشكل ثابت	يهدم ويعاد بناؤه باستمرار
وظيفته	يمثل المادة الوراثية	ترجمة ونقل الشفرة (وصنع البروتينات)
القواعد النيتروجينية	يحتوي أربع قواعد هي: A , C , G , T	يحتوي أربع قواعد هي: A , C , G , U يستبدل فيه الثايمين باليوراسيل

الجينات

- ❖ الجين جزء من ال DNA مسؤول عن تصنيع بروتين ما.
- ❖ كل كروموسوم يحتوي على من المئات من الجينات
- ❖ البروتينات تلعب أدوارا كثيرة فهي
- أ) المسؤولة عن تحديد الصفات المختلفة للشخص كطول ولون عينيه ولون جلده
- ب) تدخل البروتينات في بناء الأنسجة
- ج) تعمل كإنزيمات
- ❖ يتكون البروتين من سلسلة مكونة من مئات الآلاف من الأحماض الأمينية
- (يعمل الجين على ترتيبها إذ لو تغير الترتيب لتغير البروتين المتكون)
- ❖ معلومة طبية
- اي خلل يحدث في تصنيع بروتين ينتج عنه مشاكل صحية مختلفة باختلاف البروتين



تصنيع البروتينات



- ❖ مكان الحدوث : تتم في الريبوسومات الموجودة في السيتوبلازم
- ❖ تبدأ بتكوين mRNA من DNA في النواة
- ❖ عملية النسخ تحدث كعملية التضاعف لكن
- مع استبدال الثايمين باليوراسيل عند عملية اصطافاف القواعد
- ❖ تنقل شفرة التصنيع المكون من حروف. من عبر
- ال mRNA إلى الريبوسومات
- ❖ هناك تتم عملية الترجمة حيث يعمل ال tRNA
- على نقل الأحماض الأمينية حسب الشفرة النواة
- ❖ (تسلسل كل ثلاث قواعد يُشكل "كلمة" تحدد حامض أميني
- واحد في البروتين. تسلسل الثلاثيات يحدد تسلسل الحوامض الأمينية في البروتين كله)
- ❖ ثم تتم عمليات الربط والبلمرة واللف لاستكمال تكوين البروتينات

الطفرات

- ❖ هي تغير دائم في سلسلة ال DNA المكون للكروموسوم في الخلية نتيجة انحراف في نسخ DNA
- ❖ مما ينتج عنه تصنيع بروتينات غير متطابقة

أسبابها

الأشعة السينية - ضوء الشمس - المواد الكيميائية كصبغات الشعر - قطران السجائر

معلومات طبية

- ١- إذا حدثت الطفرة في الخلايا الجسدية (الجسمية) فإن المخلوق الحي لا يتأثر بها
- ٢- إذا حدثت الطفرة في الخلايا الجنسية فإن المخلوق الحي يتأثر بها
- ٣- غالبية الطفرات تسبب موت المخلوق الحي
- ٤- بعض الطفرات تكون مفيدة لإنتاج سلالة ذات صفات مرغوب فيها كما في النباتات
- ٥- إذا حدثت طفرة تؤدي لفقد كلي لفعالية جين من الجينات المسؤولة عن صفة حيوية فإنها تؤدي إلى الوفاة حتماً.





التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الثانية / أنشطة وعمليات في الخلية الفصل الرابع / الوراثة

الدرس ٢ علم الوراثة

❖ **علم الوراثة:** هو علم يدرس كيفية انتقال الصفات الوراثية وتفاعلها فيما بينها

❖ **الوراثة:** هو انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء

❖ **الجينات المتقابلة:** هي أزواج من الجينات المسؤولة عن صفة محددة وتوجد على الكروموسوم

❖ **الهجين:** هو مخلوق حي تكون فيه الجينات المتقابلة مختلفة في الصفة الوراثية

جريجور مندل



❖ يعتبر مؤسس علم الوراثة ومن أهم أعماله:

❖ فسر كيفية انتقال الصفات عبر الأجيال

❖ هو أول من تتبع صفة واحدة عبر عدة أجيال

❖ وضع قانونين هما

١- قانون انعزال الصفات

٢- قانون التوزيع الحر

❖ أول من استخدم الاحتمالات لتفسير نتائج التجارب

❖ أجرى تجاربه على نبات البازلاء

❖ اختار البازلاء لعدة أمور أهمها:

١- سهولة زراعته.

٢- قصر عمر جيله.

٣- تعدد أنواعه.

٤- إمكانية تلقيحه ذاتيا وخلطيا

❖ قام بدراسة ٧ صفات في ٤ أجزاء وهي: شكل ولون البذرة - شكل ولون القرن - موقع ولون الازهار

- طول الساق. دامت تجاربه ٨ سنوات .

❖ في عام ١٨٦٦ استطاع مندل توضيح نتائجها التي جمعها في السنوات السابقة، ولكنها أهملت حتى

بداية عام ١٩٠٠ حين اكتشف العلماء أهمية تلك التجارب بعد وفاته.

❖ قد عمل مندل في وقت لم تكن الصبغيات أو انقسام الخلايا قد عرفت بعد، ومع ذلك فقد أعطى

تفسيرات تتطابق مع ما يتوافر حالياً من معلومات عن آلية التوارث،

❖ **خطوات تجاربه (مثال طول الساق) يوجد بازلاء ذات ساق طويلة وأخرى ذات ساق قصيرة:**

١- التأكد من نقاء السلالة (بتكرار الزراعة)

٢- قام بالتلقيح الخلطي بين النوعين ورأى ان الجيل المتكون يحمل صفة الساق الطويلة فقط

٣- زرع الجيل المتكون وتركه يتلقح ذاتيا. فرأى ان الجيل الناتج ٧٥٪ منه صفة الساق الطويلة بينما ان

٢٥٪ الباقية فذات سيقان قصيرة.

مصطلحات وضعها مندل

العامل (الجين)
السائد

- الجين الذي تظهر صفته (يرمز له بالحرف الكبير)
- عادة يؤخذ الحرف من اسم الصفة السائدة

العامل (الجين)
المتنحي

الجين الذي يختفي ولا تظهر صفته (يرمز له بالحرف الصغير)

الجينات المتماثلة

- تماثل الجينات المتقابلة في الصفة الوراثية. و تسمى الصفة الناتجة بالنقية (RR)

الجينات غير المتماثلة

- عدم تماثل الجينات المتقابلة في الصفة الوراثية. وتعرف الصفة الناتجة بالهجين الجينات (Rr)

الطرز الجينية التركيب
الجيني

- هي الشفرة الوراثية التي يملكها المخلوق الحي لصفة محددة
- هي مكونة من حرفين يرمزان للجينين المكونين للصفة
- يجب كتابة الحرف الكبير قبل الصغير عند كتابة ط . ج الهجين

الطرز المظهرية
الشكل المظهري

هي الصفات المظهرية للمخلوق الحي وسلوكه الناتجة عن الطرز الجينية

★ مربع بانيت:

- ◆ يستخدم مربع بانيت في علم الوراثة :
- ◆ لتسهيل التعبير عن عمليات التزاوج وتحديد الطرز الجينية و الشكلية في المخطط التزاوج .
- ◆ الذي اطلق هذا الاسم نسبة الى عالم الوراثة الانجليزي ريجنالد بانيت.
- ◆ تمثل أزواج الجينات المتقابلة لأحد الأبوين باستعمال الحروف في الصف العلوي بحيث يحتوي كل مربع على حرف واحد فقط من هذه الجينات
- ◆ تمثل أزواج الجينات المتقابلة للآخر باستعمال الحروف في العمود الأول بحيث يحتوي كل مربع على حرف واحد فقط من هذه الجينات
- ◆ ويملاً كل مربع بزواج من الجينات

★ مبادئ علم الوراثة

- على الرغم من أن العالم مندل لم يكن يعرف بـ DNA أو الجينات أو الكروموسومات، إلا أنه نجح في تفسير كيفية انتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء وتمثيلها رياضياً. وأدرك وجود بعض العوامل في نبات البازلاء تسبب ظهور صفات وراثية محددة.
- ١ تتحكم الجينات المتقابلة المحمولة على الكروموسومات في الصفات الوراثية.
- ٢ يكون تأثير الجينات المتقابلة سائداً أو متنحياً.
- ٣ عندما ينفصل زوج الكروموسومات خلال الانقسام المنصف فإن الجينات المتقابلة للصفة الواحدة تنفصل بحيث تنتقل واحدة فقط لكل خلية جنسية جديد



الورثة

الفصل الرابع

اختبر نفسك

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. صفة يحملها أحد الأبوين وتظهر في أفراد الجيل الأول			
أ.	السائدة	ب.	القوية
ج.	المرغوبة	د.	المتنحية
٢. الصفات التي تنتقل من جيل إلى آخر تسمى الصفات			
أ.	وراثية	ب.	كمية
ج.	مكتسبة	د.	نوعية
٣. قام مندل بنزع الأسدية من أزهار نبات البازلاء قبل نضج المتك حتى			
أ.	يمنع التلقيح الخلطي	ب.	يمنع التلقيح الذاتي
ج.	يزيد من عدد البذور الناتجة	د.	يقلل من عدد البذور الناتجة
٤. إذا كان اللون الأحمر سائداً على اللون الأصفر فإن الطراز الجيني للزهرة الصفراء هو			
أ.	RR	ب.	rR
خ.	Rr	د.	rr
٥. يدل وجود أبناء ذوي شعر أحمر لأباء شعرهم أسود على أن			
أ.	اللون الأسود متنحي والابوين غير نقيي الصفة	ب.	اللون الأحمر سائد والابوين غير نقيي الصفة
ج.	اللون الأحمر متنحي والابوين غير نقيي الصفة	د.	اللون الأسود سائد والابوين غير نقيي الصفة

ضع علامة [] أمام العبارة الصحيحة وعلامة [] أمام العبارة الخاطئة

١	السكر المكون للـ DNA هو سكر سداسي منقوص الأكسجين	x
٢	الـ rRNA يوجد في الريبوسومات	✓
٣	تضاعف الكروموسومات ما هو الا نسخ للـ DNA	✓
٤	كل الخلايا تصنع جميع البروتينات	x
٥	شكل الـ DNA هو سلم حلزوني	✓
٦	الـ RNA مكون من سلسلة واحدة فقط	✓
٧	لا توجد قاعدة الجوانين في الـ RNA	x
٨	شكل DNA يشبه السلم الحلزوني	✓
٩	كل خلية في جسم المخلوق الحي تحوي DNA	✓
١٠	من مسببات الطفرة الأشعة السينية	✓



التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الثالثة / كيمياء المادة الفصل الخامس / تركيب الذرة

الدرس ١ نماذج الذرة

النماذج القديمة


لم تفسر سلوك الذرات بدقة كافية

العصر أو العالم	الأفكار والأعمال
البابليون	اعتبروا أن الماء هو العنصر الأساس في تركيب المواد
الإغريق	أضافوا الهواء و التراب و النار للماء لتصبح العناصر الرئيسة أربعة
ديموقريطس	أول من قال بالذرة {لو قمنا بتقسيم أي مادة بشكل مستمر فإننا سنصل لجزء لا يمكن أن ينقسم أسماه (atomous) وتعني الغير قابل للانقسام ومنه جاء اسم (atom) في الإنجليزية {
أرسطو	أعاد فكرة العناصر الأربعة
القرن ١٨	قام العلماء بالتجارب للتعرف على مكونات المادة فعملوا على تركيب وفصل المواد ووجدوا أن هناك مواد لا تفصل لمواد أبسط منها أسموها العناصر

جون دالتون


وضع مفهومه للذرة بالدمج بين فكرة العناصر ونظرية الذرة السابقة في أربعة نقاط هي:

١. تتكون المادة من ذرات. الذرات لا تنقسم إلى أجزاء أصغر منها
 ٢. تتحد الذرات في التفاعل الكيميائي لتكوين المركبات بأعداد صحيحة
 ٣. ذرات العنصر الواحد متشابهة تماما.
 ٤. تختلف ذرات العناصر المختلفة عن بعضها.
- اعتبر دالتون الذرة كرة مصمتة (غير مجوفة) ككرة البليارد




وليم كروكس

قام بتجربة التفريغ الكهربائي عام ١٨٧٠م
استخدم انبوب مفرغ من الهواء تقريبا
وثبت بداخله قطبين فلزيين وأوصلهما ببطارية.
القطب السالب يسمى مهبط (كاثود)
والموجب ويسمى مصعد (أنود).
وفي الوسط ثبت جسم على شكل (+)
عندما مرر التيار الكهربائي لاحظ انبعاث شعاع أخضر، كما وجد ظل الجسم على المصعد .
فأطلق على الشعاع الأخضر اسم أشعة المهبط ،لأنها تصدر من المهبط .




طومسون

- قام العالم الفيزيائي جون جوزيف طومسون عام ١٨٩٧م بحل التضارب الناتج عن تجربة كروكس من خلال تقريب مغناطيس فرأى أن الأشعة تغير اتجاهها فاستنتج أنها جسيمات مشحونة وليست مجرد إشعاع من الضوء لأن المغناطيس لا يؤثر على الضوء وأن شحنتها سالبة لانجذابها نحو المصعد وسميت بالإلكترونات
- عدل طومسون نموذج دالتون للذرة ليصبح كرة موجبة تتوزع فيها الإلكترونات سالبة



رذرفورد

- قام بإطلاق جسيمات ألفا (α) الموجبة على صفيحة رقيقة (٤٠٠ نانومتر) من الذهب محاطة بشاشة فلورسينية لأنها تتوهج عند سقوط الجسيمات لمشحونة عليها



- توقع رذرفورد بأن جسيمات ألفا ستمر من خلال الصفيحة لتصطدم بالشاشة لعدم وجود كمية كافية من المادة تصدها أو تغير مسارها { لأنه واثق من النتائج طلب من تلميذه في الدراسات العليا النيوزلندي أرنست مارسدين أن ينفذ التجربة }



ما شاهده واستنتاجاته

- معظم الجسيمات مرت دون أن تنحرف على ماذا يدل ذلك؟ معظم حجم الذرة فراغ
- جزء من الجسيمات مرت لكنها انحرقت بزاوية كبيرة عن مساره (لم يصدق رذرفورد في البداية ما نقله له تلميذه) ماذا استنتج رذرفورد من ذلك؟ أنها مرت بالقرب من جسم صلب وكثيف موجب الشحنة
- أن بعضها ارتدت ماذا استنتج رذرفورد من ذلك؟ أنها اصطدمت بجسم صلب وثقيل

ليقوم رذرفورد بوضع تصوره (نموذج) المبني على ما يلي

- الذرة تشبه المجموعة الشمسية (نواة يدور حولها الإلكترونات)
- الذرة معظمها فراغ وليست مصمتة
- تتركز كتلة الذرة في النواة (لأن كتلة الإلكترونات صغيرة)
- تدور الإلكترونات حول النواة في مدارات خاصة



نموذج رذرفورد للذرة




اكتشاف النيوترونات

- ❖ لم يجب رذرفورد بنموذجه على سبب كون معظم الذرات كتلتها قرابة ضعف كتلة بروتوناتها
- ❖ لذلك قام العلماء للخروج من هذا المأزق افترضوا وجود جسيمات أخرى غير البروتونات في النواة
- ❖ وأنها متعادلة الشحنة أسموها النيوترونات وافترضوا أن لها كتلة البروتون تقريبا.
- ❖ اكتشفت النيوترونات بعد ٢٠ عام عبر **جيمس شادويك** بتفجير عنصر البريليوم

العصر الحديث



- ❖ قام الدنماركي **نيلز بور** بتحديد طاقة مستويات الطاقة لذرة الهيدروجين.
- ❖ اعتبر الإلكترونات تدور حول النواة في مدارات دائرية (صحيح لذرتي الهيدروجين والهيليوم فقط)
- ❖ بسبب بعض الطبايع غير المتوقعة للإلكترونات
- ❖ بدأ الفيزيائيون بمحاولات لتفسير التصرفات الإلكترونية غير المتوقعة الطبيعة المزدوجة للإلكترونات :
- ❖ حيث اعتبروا الإلكترون جسم له حركة موجية وهو ما يلخصه العالم دي براولي بقوله (كل جسم متحرك تصاحبه حركة موجية لها بعض خصائص الموجات الضوئية)
- ❖ ووضع العالم شرودجر معادلة رياضية لوصف حركة الإلكترونات
- ❖ مبدأ عدم التأكد لهايزنبرج
- ❖ (لا يمكن تحديد مكان وسرعة إلكترون في وقت واحد لكنه يخضع لقوانين واحتمالات)
- ❖ **السحابة الإلكترونية** هو مجال حول النواة يكون احتمال وجود الإلكترون فيه أكبر





التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الثالثة / كيمياء المادة الفصل الخامس / تركيب الذرة

الدرس ٢ النواة



محتويات النواة

• تتميز ذرات العناصر عن بعضها بعدد البروتونات الموجودة داخل أنويتها لماذا؟



لأن عدد البروتونات لا يتغير إلا بتغير العنصر.

• اتفق العلماء على تسميت عدد البروتونات في النواة بالعدد الذري

• أما عدد النيوترونات فإنها قد يختلف للعنصر الواحد

• أطلق على العناصر التي لها ذات عدد البروتونات لكنها تختلف في عدد النيوترونات اسم النظائر

• كما أطلقوا على مجموع عدد البروتونات والنيوترونات اسم العدد الكتلي (عدد الكتلة)


• أي أن :

♦ العدد الذري = عدد البروتونات = عدد الإلكترونات في الذرة المتعادلة

♦ العدد الكتلي = عدد البروتونات (العدد الذري) + عدد النيوترونات

• أي أن :

♦ عدد النيوترونات = العدد الكتلي - العدد الذري (عدد البروتونات أو الإلكترونات)



القوة النووية الهائلة

❖ هي إحدى القوى الطبيعية الأربعة

{ النووية الشديدة - النووية الضعيفة - الكهرومغناطيسية - التجاذبية }

وسميت بذلك لأنها أقوى هذه القوى الأربع.

❖ هي التي تعمل على المحافظة على تماسك البروتونات قريبة من بعضها داخل النواة (مقاومة قوة التنافر الناتجة عن وجود الشحنات المتشابهة جنبا لجنب في مكان واحد.

النشاط الإشعاعي

❖ اكتشفت ظاهرة النشاط الإشعاعي عام ١٨٩٦ عن طريق عالم فرنسي ويدعى هنري بيكريل


❖ السبب في الظاهرة هو عدم استقرار الذرات عندما تمتلك أنويتها عددا غير متساو من البروتونات والنيوترونات

❖ مما يؤدي إلى حدوث تنافر داخل النواة مما يسبب فقد بعض الجسيمات لتصل إلى حالة الاستقرار،

❖ ورافق ذلك مع تحرر للطاقة وتسمى هذه العملية **التحلل الإشعاعي**

❖ وعندما يخرج بروتونات من النواة في هذه العملية (التحلل الإشعاعي)

يتغير العنصر ليصبح عنصرا آخر ويسمى ذلك التحول





أنواع التحلل الإشعاعي

تحلل بيتا	تحلل الفا	
إلكترون عالي السرعة من داخل النواة أصله نيوترون غير مستقر	نواة ذرة الهليوم (بروتونان و نيوترونان)	ما هو ؟
سالبة (- ١)	موجبة (+ ٢)	شحنته
β	α	الرمز
عدد البروتونات يزداد ب ١ عدد النيوترونات يقل ب ١ عدد الكتلة لا يتغير	عدد البروتونات يقل ب ٢ عدد النيوترونات يقل ب ٢ عدد الكتلة يقل ب ٤	مقدار التغير
يحدث تغير في الهوية بسبب تغير عدد البروتونات	يحدث تغير في الهوية بسبب تغير عدد البروتونات	تغير الهوية
يحدث غالباً في الأنوية الصغيرة	غالباً يحدث في الأنوية الكبيرة	

● هناك نوع ثالث من التحلل الإشعاعي ويسمى **تحلل جاما** وهو عبارة عن نوع من الأشعة الكهرومغناطيسية غير مشحونة و لا يحدث تغير و يصاحب تحلل الفا وتحلل بيتا

● معدل التحلل :

يستخدم لمعرفة معدل تحلل النواة (سرعة التحلل)

● عمر النصف

هو الزمن اللازم لتحل نصف كمية المادة

● حساب عمر النصف:

● عمر النصف من خواص كل عنصر مشع وهو ثابت لا يتأثر بالظروف المحيطة كدرجة الحرارة والضغط والمغناطيسية والمجال الكهربائي والتفاعلات الكيميائية ويتراوح عمر النصف من أجزاء الثانية إلى مليارات السنين

● ويحسب من خلال القانون الرياضي التالي :

الكتلة المتبقية = الكتلة البدائية ÷ ٢ عدد فترات عمر النصف

● عدد فترات عمر النصف = الزمن ÷ عمر النصف

● تدريب رياضي لحساب عمر النصف

عنصر مشع عمر النصف له ٢٠ سنة كم يتبقى من ١٠٠٠ جم منه بعد ١٠٠ سنة؟
المعطيات:

عمر النصف = ٢٠ سنة الكتلة البدائية = ١٠٠٠ جم الزمن = ١٠٠ سنة

المطلوب : حساب الكتلة المتبقية

● الحل: عدد فترات عمر النصف = الزمن ÷ عمر النصف

عدد فترات عمر النصف = ١٠٠ ÷ ٢٠ = ٥ فترات

الكتلة المتبقية = الكتلة البدائية ÷ ٢ عدد فترات عمر النصف

● الكتلة المتبقية = ١٠٠٠ ÷ ٢ = ٣٢ ÷ ١٠٠٠ = ٣١,٢٥ جم

★ استخدامات التحلل الإشعاعي

- ١- تحديد العمر التقريبي لبعض الأحافير من خلال دراسة **كربون-١٤** لتحديد عمر الحيوانات والنباتات الميتة
٢. تحديد العمر التقريبي للصخور (الأدوات الأثرية كذلك) العلماء يستخدموا تحليل **اليورانيوم-٢٣٨** (الذي يتحول إلى الرصاص -٢٠٦) بدلا عن الكربون لعدم احتوائها على الكربون أما الصخور التي لا تحتوي يورانيوم فيستخدم العلماء تحليل عنصر البوتاسيوم-٤٠ إلى أرجون-٤٠

★ التخلص من النفايات المشعة:

من أكثر المشاكل الناتجة عن التحلل الإشعاعي مشكلة تكون النظائر المشعة (النفايات المشعة) لا بد من عزلها بعيدا عن الناس والبيئة لفترات طويلة جدا لذلك يتم طمرها تحت الأرض في أوعية داخل خنادق مبنية بالخرسانات السميكة بعمق قد يصل إلى ٦٥٥ م لضمان عدم تسربها للهواء أو التربة والمياه الجوفية مما يسبب كوارث

★ تكوين العناصر المصنعة

تمكن العلماء من تصنيع عناصر من خلال قذف جسيمات ذرية (α و β) مثلا على العنصر المستهدف ولعمل ذلك لا بد من تسريع الجسيمات الذرية (داخل أجهزة تسمى المسرعات) كي تصل لسرعة يمكن للنواة المستهدفة أن تمتصها عند الاصطدام وتسمى العناصر الناتج بالعناصر المصنعة

★ استخدام العناصر المشعة:

١. الاستخدامات الطبية:

- يشترط عند استخدام هذه الطريقة في العلاج أن يكون عمر النصف للنظير المستخدم قصيرا وينتهي نشاطه الإشعاعي بمجرد انتهائه من علاج الورم. وقد تكون الأشعة صادرة من داخل أو خارج الجسم من أمثلة
 - أ. استخدام **اليود - ١٣١** لتشخيص مشاكل الغدة الدرقية
 - ب. استخدامه في الكشف (التصوير) عن الأورام والتمزقات والكسور لأنها تعطي صورة واضحة عن أماكن نمو الخلايا بسرعة

٢. الاستخدامات البيئية:

- هناك العديد من الاستخدامات منها على سبيل المثال:
 - أ. في إنتاج المبيدات الحشرية { كم يتم تتبعها لمعرفة تأثير المبيدات على النظام البيئي }
 - ب. تتبع مصادر المياه

تركيب الذرة

الفصل الخامس

اختبر نفسك


السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- لا يمكن أن تنقسم الذرات أثناء التفاعل الكيميائي " إحدى بنود نظرية :			
أ- بور	ب. دالتون .	ج. أرسطو .	د. طومسون
٢- جميع العبارات الآتية تعد من خصائص الأشعة المهبطية ما عدا :			
أ. عبارة عن دقائق مادية .	ب. تسير في خطوط مستقيمة	ج. مشحونة بشحنة موجبة	د. تمتلك طاقة حركية .
٣- النموذج الذي يشبه توزع الشحنات السالبة في الذرة بتوزع الزبيب بفطيرة الخوخ هو نموذج :			
أ- بور	ب. دالتون .	ج. رذرفورد	د. طومسون
٤- أول عالم اقترح الحركة الدورانية للإلكترون حول النواة هو :			
أ- بور	ب. شادويك .	ج. رذرفورد	د. شرودنغر
٥- أحد الجسيمات الآتية اكتشف متأخراً :			
أ. البروتون .	ب. النيوترون .	ج. النواة .	د. الإلكترون .
٦- اكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي من قبل :			
أ. مدام كوري .	ب. إيرين كوري .	ج. رذرفورد .	د. بيكريل .
٧- تأخر اكتشاف النيوترون بسبب كونه :			
أ. صغير الحجم .	ب. قليل الكتلة .	ج. متعادل الشحنة .	د. عالي السرعة.
٨- العالم الذي ينسب له الفضل في اكتشاف النواة هو :			
أ. جون دالتون .	ب. ارنست رذرفورد .	ج. نيلز بور .	د. جيمس شادويك .
٩- وفقاً لجون دالتون :			
أ. تتألف الذرات من جسيمات صغيرة .	ب. تتحول الذرة إلى ذرة أخرى أثناء التفاعل الكيميائي .	ج. ذرات جميع العناصر لها نفس الشكل والكتلة .	د. ذرات العنصر الواحد لها نفس الخصائص .
١٠- تحتل النواة :			
أ. معظم كتلة الذرة والقليل من حجمها .	ب. القليل من كتلة الذرة والقليل من حجمها .	ج. معظم كتلة الذرة ومعظم حجمها	د. القليل من كتلة الذرة ومعظم حجمها .


س٢ أكتب أسم العالم تحت صورة النموذج الذي وضعه للذرة



العالم /...رذرفورد



العالم / .طومسون



العالم /...دالتون



التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي


الوحدة الثالثة / كيمياء المادة الفصل السادس / الجدول الدوري

الدرس ١ مقدمة في الجدول الدوري




نبذة تاريخية

- ❖ في القرن التاسع عشر استطاع العلماء من اكتشاف واستخلاص وتسمية قرابة ٥٥ عنصرا ، ففكر العلماء بطريقة لتصنيف العناصر ليسهل دراستها.
- ❖ بدأ ذلك عام ١٧٧٠ م بتصنيف لافوازييه العناصر إلى فلزات ولا فلزات.
- ❖ حاول العلماء ترتيب العناصر بشكل يضعها في مجموعات تشترك في الخصائص .
- أولى المحاولات ما قام به العالم الألماني دوبرنير بنشر ما عرف بثلاثيات دوبرنير تلاه العالم الإنجليزي نيولاندز بترتيبه الذي عرف باسم ثمانيات نيولاندز.
- ❖ لكن المحاولة التي عدت أساس الجدول الدوري الحالي ما قام به العالم الروسي فلاديمير إيفانوفيتش **مندليف** حيث رتب العناصر تصاعديا **حسب كتلتها الذرية** { وفي الوقت ذاته نشر عالم آخر ترتيبا مشابها له هو الألماني مايرز }

الجدول الدوري الحديث	عند موزلي (مطلع القرن العشرين)	عند مندليف (١٨٦٩)	ترتيب العناصر
العدد الذري	العدد الذري	حسب الكتلة الذرية	
رتبت العناصر في دورات صفوف افقية . وعدها (٧) ومجموعات أعمدة وعدها (١٨) المجموعة هي عناصر تتشابه في الخواص الفيزيائية والكيميائية.	عندما عدل في الجدول الدوري وجد إن كثير من العناصر لم تكتشف للان.	١) لاحظ النمطية في الترتيب ٢) ترك فراغات في جدولته الدوري لثلاثة عناصر ٣) التوقعات التي وضعها للعناصر المجهولة ساعدت في الكشف عن العناصر فيما بعد (١٥ عام) هي الجرمانيوم والجاليوم والسكانديوم	إسهاماته
			

مناطق الجدول الدوري


١. العناصر الممثلة وعددها ٨ مجموعات وتشمل عناصر المجموعتين ١ و ٢ والمجموعات ١٣ إلى ١٨
٢. العناصر الانتقالية (الفلزات الانتقالية) وعددها ١٠ مجموعات تشمل المجموعات من ٣ إلى ١٢ .
- ٣- المنطقة السفلى (توجد هناك السلسلتين الأولى اللانثانيدات تتبع الدورة السادسة والثانية الأكتينيدات وتتبع الدورة السابعة) وتضم كل واحدة منهما ١٤ عنصرا وتسمى هاتين السلسلتين معا بالعناصر الانتقالية الداخلية



الفلزات واللافلزات وأشباه الفلزات

فلزات	اللافلزات	أشباه الفلزات
يسار ووسط الجدول الدوري	يمين الجدول الدوري	عند الخط الفاصل بين الفلزات واللافلزات أعلاه وأسفله
(١) قابلة للطرق والسحب (٢) لها بريق ولمعان (٣) صلبه ما عدا الزئبق فسائل (٤) درجة انصهارها عالي (٥) موصلة جيدة للحرارة والكهرباء	(١) غير قابلة للطرق والسحب (٢) ليس لها بريق ولمعان (٣) هشه وليينه (٤) درجة انصهارها منخفضه (٥) رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء (٦) صلبة وغازية والبروم سائل	تشارك في بعض صفاتها مع الفلزات وبعض صفاتها مع اللافلزات
أمثلة : Zn - Cu - Fe - Mg	أمثلة : H - N - He - O - I - S - C	تشمل ٨ عناصر : بورون - سليكون - جيرمانيوم - زرنيخ - أنتيمون - تيلوريوم - البولونيوم - أستاتين

مفتاح العنصر



يمثل كل عنصر في الجدول الدوري بصندوق تسجل فيه :

- ◆ اسم العنصر
- ◆ رمز العنصر
- ◆ العدد الذري ويسجل أعلى الرمز والاسم
- ◆ الكتلة الذرية ويكتب أسفل الاسم والرمز
- ◆ الحالة الطبيعية

(تميز إما بلون الصندوق أو لون الخط الذي يكتب به الرمز أو بعلامة توضع)
هل هو طبيعي أو مصنع (بطريقة الكتابة أو بوضع علامة)

تسمية العناصر

- العناصر التي تم اكتشافها تم إعطاؤها أسماء إما من قبل مكتشفها أو من قبل الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC)
- (وللمكتشف أو المصنع أولية التسمية)
- وهذه الأسماء اشتقت إما من أسماء بعض العلماء تكريماً لجهودهم مثل
 - ◆ فرميوم (نسبة لفرمي مصمم المفاعل النووي)
 - ◆ أنشتانيوم (نسبة لأينشتاين)
 - ◆ رذرفورديوم (نسبة لرذرفورد)
 - ◆ كوريوم (نسبة لبير كوري وزوجته ماري كوري)
 - ◆ نوبليوم (الفريد نوبل مخترع الديناميت)

● قواعد التسمية

- ◆ يعتمد الحرف الأول من اسم العنصر (بالرسم الكبير) رمزا للعنصر
- ◆ منعا للتكرار يرمز لبعض العناصر بحرفين الحرف الأول (بالرسم الكبير) + حرف آخر (بالرسم الصغير)
- ◆ العناصر المكتشفة حديثاً أو المصنعة حديثاً تعطى اسم مؤقت وهو عدده الذري ويرمز له بثلاثة أحرف





التفوق
في العلوم
أ. هشام فرغلي

الوحدة الثالثة / كيمياء المادة الفصل السادس / الجدول الدوري
الدرس ٢ العناصر الممثلة

مجموعات العناصر الممثلة

المجموعتان الأولى والثانية:

- توجد عناصرها في الطبيعة متحدة مع عناصر تعرف بالفلزات النشطة كل عناصرها فلزات عدا الهيدروجين (تشبه خواصه خواص عناصر المجموعة ١ وخواص عناصر المجموعة ١٧)
- المجموعات ١٣ إلى ١٨ عناصر هذه المجموعات متنوعة في: الحالة الطبيعية (صلبة - سائلة غازية) - فلزيتها (فلزات - لا فلزات - أشباه فلزات

المجموعة الأولى

Lithium 3 Li	المجموعة ١ الفلزات القلوية
Sodium 11 Na	
Potassium 19 K	
Rubidium 37 Rb	
Cesium 55 Cs	
Francium 87 Fr	

- تسمى أيضا **بالفلزات القلوية**
- لامعة - صلبة - منخفضة الكثافة ودرجات الانصهار
- يزداد نشاطها كلما نزلنا للأسفل . علل؟
- بسبب ازدياد حجمها مما يسبب بضعف قوة جذب النواة فيسهل فقدانها للإلكترونات
- استخداماتها:

- الليثيوم : يستخدم في بطاريات الليثيوم المستخدمة في الهواتف النقالة والكاميرات
- الصوديوم : موجود في ملح الطعام (كلوريد الصوديوم)
- الصوديوم والبوتاسيوم : ضروريان للأجسام وهما موجودان بكميات قليلة في البطاطس والموز.

المجموعة الثانية

Beryllium 4 Be	المجموعة ٢ الفلزات القلوية الأرضية
Magnesium 12 Mg	
Calcium 20 Ca	
Strontium 38 Sr	
Barium 56 Ba	
Radium 88 Ra	

- تعرف بالفلزات القلوية الأرضية (الترابية)
- أكثر صلابة وكثافة وأعلى درجات انصهار من الفلزات القلوية -
- نشطة كيميائيا لكنها بدرجة أقل من الفلزات القلوية
- وجودها في الطبيعة: البريليوم في الزمرد والزبرجد
- الماغنيسيوم موجود في كلوروفيل النباتات

المجموعة ١٣
عائلة البورون

Boron 5 B	
Aluminum 13 Al	
Gallium 31 Ga	
Indium 49 In	
Thallium 81 Tl	

المجموعة ١٣

- تسمى أيضا بعائلة البورون
- كلها فلزات عدا البورون فهو شبه فلز (أسود وهش)
- استخداماتها:
- البورون : أواني الطهي المصنوعة منه يمكن نقلها من الفرت إلى الثلاجة دون أن تنكسر
- الألمونيوم: أواني الطهي - علب المشروبات الغازية - مضارب البيسبوب - هياكل الطائرات
- الجاليوم : (ذو درجة انصهار منخفضة جدا حيث ينصهر بوضعه في اليد) يستخدم في صناعة رقائق الحواسيب.

المجموعة ١٤

- مجموعة الكربون
- عناصرها متنوعة (الكربون لا فلز - السيليكون والجرمانيوم أشباه فلزات - القصدير والرصاص فلزات)

الكربون :

يوجد في الطبيعة على ثلاثة صور هي
(الجرافيت) المستخدم في أقلام الرصاص والبطاريات الجافة - الألماس - الفحم
كما يوجد في أجسام الكائنات الحية على شكل مركبات عضوية.

السليكون :

شبه فلز متوفر في الرمال بكثرة
(الرمل مكون مواد أهمها الكوارتز (المكون من سيليكون وأكسجين)
يدخل الرمل في صناعة الزجاج

السليكون والجرمانيوم :

يستخدمان في الأجهزة الإلكترونية
بصفتها من أشباه الموصلات.
وأشباه الموصلات مواد توصل الكهرباء بدرجة أقل
من الفلزات وأكبر من اللا فلزات .

كما يدخل السيليكون مع مواد أخرى في صناعة رقائق الحواسيب

الرصاص والقصدير :

أثقل عناصر المجموعة

❖ استخدامات الرصاص: الوقاية من أشعة أكس عند تصور الأسنان -

❖ بطاريات السيارات -

❖ السبائك منخفضة درجات الانصهار -

❖ جدار واقى من الترسبات الإشعاعية في المفاعلات النووية والمسرعات النووية ومعدات أشعة أكس -

❖ الحاويات المستخدمة في حفظ ونقل المواد المشعة.

❖ القصدير فيستخدم : حشو الأسنان - طلاء علب الأطعمة الفولاذية من الداخل

المجموعة ١٤
مجموعة الكربون

Carbon 6 C	
Silicon 14 Si	
Germanium 32 Ge	
Tin 50 Sn	
Lead 82 Pb	

المجموعة ١٥

تعرف أيضا بمجموعة النيتروجين

عناصرها متنوعة (النيتروجين والفسفور لا فلزات - الزرنيخ والانتيمون أشباه فلزات - بينما بسموث فلز)

♦ **النيتروجين والفسفور:**

عنصران ضروريان للكائنات الحية -

يدخلان في تركيب المواد الحيوية التي تعمل

على تخزين المعلومات الجينية والطاقة.

♦ **معلومة** { لا يمكن للأحياء استنشاق النيتروجين من الهواء بالرغم

من كونه يمثل ٨٠٪ إلا إذا تم تحويله إلى أملاحه (تثبيته)

بواسطة البكتيريا أو البرق ليتمتصه النبات ثم نتناوله عبر أكل النباتات {

♦ **النيتروجين :**

غاز الأمونيا (NH_3) يستخدم كمنظف ومطهر للجراثيم عند ذوبانه في الماء .

تستخدم الأمونيا السائلة كسماد -

تجميد الأطعمة وتجفيفها (كما في الفريزرات) -

صناعة النايلون المستخدم في المظلات

♦ **الفسفور :**

يوجد نوعان منه (الأحمر والأبيض الأكثر نشاطا)

يستخدم الأحمر في صناعة رؤوس أعواد الثقاب

- مركباته هامة لصحة الأسنان والعظام

مركباته مكون أساسي في صناعة الأسمدة

المجموعة ١٦

تعرف أيضا بعائلة الأكسجين

عناصرها (الثلاثة الأولى الأكسجين والكبريت والسيلينيوم لا فلزات - أما العنصرين الآخرين وهما

التيلوريوم والبولونيوم فأشباه فلزات)

♦ **الأكسجين** الأكسجين والكبريت هامين وضروريان للحياة

♦ **الأكسجين**

الذي يمثل قرابة ٢٠٪ من الهواء فهو هام

للكائنات الحية حيث تحتاجه لإنتاج الطاقة من الغذاء. -

يدخل في تركيب الصخور والمعادن -

ضروري للاشتعال -

الأوزون (شكل مكن الأكسجين أقل شيوعا)

الذي يتكون بفعل الكهرباء الناتجة عن العواصف الرعدية

في الطبقات العليا هام لحماية الأرض من الأشعة الضارة.

المجموعة ١٦
عائلة الأكسجين

Oxygen	8	O
Sulfur	16	S
Selenium	34	Se
Tellurium	52	Te
Polonium	84	Po

الكبريت:

أصفر اللون يستخدم في صناعة حمض الكبريتيك (H_2SO_4) الذي يعتبر أكثر الأحماض استخداما في العالم حيث يستخدم في: صناعة الطلاء - الأسمدة - المنظفات - الأنسجة الصناعية - المطاط.

السيليเนียม:

يستخدم في صناعة الخلايا الشمسية ... علل ؟
لأنه موصل للكهرباء عند تعرضه للضوء -
يستخدم في آلات التصوير الضوئي علل ؟
بسبب حساسيته للضوء.

المجموعة ١٧
مجموعة الهالوجينات

Fluorine 9 F
Chlorine 17 Cl
Bromine 35 Br
Iodine 53 I
Astatine 85 At

المجموعة ١٧

- وتعرف أيضا بالهالوجينات (ذات أصل لاتيني وتعني صانعة الملح)
- كلها لا فلزات عدا الاستاتين فهلا شبه فلز مشع
- تكون أملاحا عند اتحادها مع الفلزات القلوية والقلوية الأرضية
- يقل نشاطها كلما نزلنا في المجموعة للأسفل

المجموعة ١٨

تسمى الغازات النبيلة (الخاملة) لأنها خاملة كيميائيا لأن مستوى الطاقة الأخير ممتلئ بالإلكترونات (يحوي ٨ إلكترونات)

كلها غازات - كلها لا فلزات

الهيليوم: (أخذ اسمه من الشمس لاكتشافه في البدء في غلاف الشمس)

يستخدم في ملء البالونات والمناطيد

(لحمل كاميرات تصوير المباريات أو أجهزة قياس عناصر الطقس) علل ؟
لأنه أخف (أقل كثافة) من الهواء.

علل الهيدروجين أخف من الهيليوم لكنه لا يستخدم في المناطيد؟

لأنه سريع الاشتعال (غير آمن) بينما الهيليوم فهو آمن لا يشتعل.

النيون وباقي الغازات النبيلة:

المجموعة ١٨
الغازات النبيلة

Helium 2 He
Neon 10 Ne
Argon 18 Ar
Krypton 36 Kr
Xenon 54 Xe
Radon 86 Rn

في اللوحات الإعلانية حيث تتوهج عند مرور التيار الكهربائي بألوان حسب الغاز
{ الهيليوم يعطي اللون الأصفر - والنيون يعطي اللون البرتقالي المحمر - الأرجون يعطي اللون الأزرق البنفسجي.

الكربتون في مصابيح الإنارة العادية (لأنه يحفظ سلك التنجستن من الاحتراق)

عند استخدام مزيج من { الكربتون والأرجون والزينون } تدوم المصابيح فترة أطول.

مصابيح الكربتون تستخدم في إنارة أرضيات مدارج المطارات.

الرادون:

غاز مشع يتكون في الطبيعة من تحلل اليورانيوم في التربة والصخور ضار لأنه يستمر بإطلاق إشعاعاته.



التفوق
في العلوم

أ. هشام فرغلي

الوحدة الثالثة / كيمياء المادة الفصل السادس / الجدول الدوري

الدرس ٣ العناصر الانتقالية

الانتقالية الرئيسية

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21 Sc 44.95591	22 Ti 47.887	23 V 50.9415	24 Cr 51.9961	25 Mn 54.9380	26 Fe 55.845	27 Co 58.93320	28 Ni 58.6934	29 Cu 63.546	30 Zn 65.409
39 Y 88.90585	40 Zr 91.224	41 Nb 92.90638	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.90550	46 Pd 106.42	47 Ag 107.8682	48 Cd 112.411
	72 Hf 178.49	73 Ta 180.9479	74 W 183.84	75 Re 186.207	76 Os 190.23	77 Ir 192.222	78 Pt 195.078	79 Au 196.96655	80 Hg 200.59

- هي عناصر المجموعات ٣ - ١٠
- كلها فلزات (كما تعرف بالفلزات الانتقالية)
- كلها صلبة ما عدا الزئبق فهو سائل
- كلها ذات درجات انصهار عالية عدا الزئبق
- عددها ٤٠ عنصرا موزعة على ٤ سلاسل كل سلسلة فيها ١٠ عناصر بعشر مجموعات.
- وتشمل عناصر الدورات الرابعة وحتى السابعة
- معظمها توجد على شكل مركبات (متحدة مع عناصر أخرى)
- وبعضها تكون حرة كالذهب والفضة
- ❖ الحديد:

- ♦ من أكثر العناصر ثباتا علل؟ بسبب شدة تماسك مكونات نواته
- ♦ يؤدي دورا هاما في توليد المجال المغناطيسي للأرض علل؟
- ♦ لوفرتة في باطن الأرض وامتلاكه لخاصية مغناطيسية عالية
- ♦ ما فائد المجال المغناطيسي للأرض؟ منع انفلات أغلفة الأرض الغازي والمائي والحيوي.
- ♦ الحديد هام للهيموجلوبين

ثلاثية الحديد:

❖ هي ثلاثة عناصر في الدورة الرابعة ذات خصائص متشابهة

وهي الحديد والكوبلت والنيكل

❖ مما يصنع المغناطيس الصناعي؟

من خليط من النيكل والكوبلت والألمونيوم

♦ النيكل يستخدم مع الكاديوم في البطاريات

♦ الفولاذ: يصنع بمزج الكربون مع الحديد

وعند إضافة بعض الفلزات كالنيكل والكروم يتكون الفولاذ المقاوم للصدأ

Iron 26 Fe	Cobalt 27 Co	Nickel 28 Ni
------------------	--------------------	--------------------

استخدامات الفلزات الانتقالية

- ♦ **التنجستون**
يستخدم في فتيل (سلك) المصابيح (درجة انصهاره ٣٤١٠ س)
- ♦ **الزئبق**
يستخدم في الترمومترات ومقاييس الضغط (البارومترات) { الزئبق عالي السمية كغيره من الفلزات الثقيلة }
- ♦ **الكروم**
(واسمه من اللغة اللاتينية يعني اللون) يمزج مع فلزات أخرى لتعطي ألوان .
- ♦ **الروثينيوم والروديوم والبلاديوم والأزميوم والأيريديوم**
{ تسمى مجموعة البلاتين } تستخدم كعوامل مساعدة علل ؟
لأنها لا تتحد بسهولة مع المواد الأخرى
- ♦ مثل لعناصر انتقالية تعمل كعوامل مساعدة غير مجموعة البلاتين ؟ **النيكل والكوبلت والخصائص**
- ♦ وتستخدم كذلك العناصر الانتقالية كعوامل مساعدة
في إنتاج المواد الإلكترونية والاستهلاكية والبلاستيك والأدوية

العناصر الانتقالية
الداعيلية

58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr

الانتقالية الداخلية

- ❗ كلها فلزات وصلبة
- ❗ ٢٨ عنصراً موزعة على سلسلتين تضم كل منهما ١٤ عنصراً
- ♦ **اللانثانيدات**
أو الفلزات الأرضية النادرة حيث كان يعتقد بندرتها سابقاً
 - تبدأ بالسيريوم وتنتهي باللوتينيوم .
 - توجد . عادة في الطبيعة على شكل أكاسيد (متحدة مع الأكسجين)
 - فلزات لينة (يمكن أن تقطع بالسكين)
 - يصعب فصلها إن كانت في خام واحد بسبب تشابهها .
 - القشرة الأرضية تحوي من السيريوم أكثر من الرصاص .
 - يشكل السيريوم ٥٠٪ من حجر الميش (المستخدم في الولاعات)

♦ الأكتينيدات

- تبدأ بالثوريوم وتنتهي باللورانسيم
- كلها عناصر مصنعة عدا اليورانيوم البروتاكتينيوم فهي موجودة في الطبيعة
- عناصر مشعة (أنويتها غير مستقرة) تتحول لعناصر أخرى كاليورانيوم البروتاكتينيوم
- يستخدم البلوتونيوم كوقود في المفاعلات النووية
- أما الأميريسيوم في كواشف الدخان
- و الكالفورنيوم في قتل الخلايا السرطانية

الجدول الدوري

الفصل السادس

اختبر نفسك

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. مجموعة عناصر عالية النشاط فتتحد مع العناصر الأخرى مكونة مركبات			
(أ) الفلزات القلوية	(ب) الفلزات القلوي الأرضية	(ج) الفلزات الانتقالية	(د) ثلاثية الحديد
٢. أي من التالي ليس من صفات الفلزات			
(أ) عاكسة للضوء	(ب) هشة	(ج) جيدة التوصيل الحراري	(د) قابلة للسحب
٣. كل الفلزات الانتقالية صلبة ما عدا			
(أ) الحديد	(ب) الموليبدنيوم	(ج) الزئبق	(د) الخارصين
٤. تستخدم كعوامل مساعدة			
(أ) ثلاثية الحديد	(ب) مجموعة البلاتين	(ج) الهالوجينات	(د) الفلزات القلوية الأرضية
٥. يستخدم في التصوير الضوئي			
(أ) السيليونيوم	(ب) التليوريوم	(خ) البولونيوم	(د) البسموث

س٢ صل ما يناسب من القائمة أ بما يناسبه من القائمة ب

ب	أ
١-أصفر اللون يستخدم في صناعة حمض الكبريتيك (H_2SO_4)	٣ الهالوجينات
٢-يمثل قرابة ٢٠٪ من الهواء وهام للكائنات الحية لإنتاج الطاقة	٥ الرادون
٣- تكون أملاحا عند اتحادها مع الفلزات القلوية	٧ الفوسفور
٤-تستخدم في اللوحات الإعلانية لتوهجها عند مرور التيار الكهربائي	٦ الهيليوم
٥-يتكون في الطبيعة من تحلل الراديوم في التربة والصخور	٢ الأكسجين
٦-أخف من الهواء أمن لا يشتعل و يستخدم في ملئ البالونات والمناطيد	١ الكبريت
٧-هام لصحة الأسنان والعظام وصناعة الأسمدة وأعواد الثقاب	٤ النيون

المراجعة النهائية

علوم ثالث متوسط

الفصل الدراسي الاول

إعداد

هشام فرغلي





الفصل الأول

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- أول من أجرى عملية قلب مفتوح هو			
أ- فريد بيجي	ب- مجدي يعقوب	ج- دانيال هال وليمز	د- ستيفن هوكينغ
٢- أولى خطوات البحث عن حل المشكلات			
أ- تحليل البيانات	ب- تحديد المشكلة	ج- اختبار الفرضية	د- استخلاص النتائج
٣- العامل الذي لا يتغير خلال إجراء التجربة			
أ- المتغير التابع	ب- العينة الضابطة	ج- الثابت	د- المتغير المستقل
٤- من التقنيات الحديثة التي سرّعت التواصل بين العلماء			
أ- أجهزة تحديد المواقع	ب- الحواسيب الكفية	ج- شبكة الانترنت	د- الأقراص المدمجة
٥- أمكن تتبع مراحل نمو الجنين من خلال			
أ- الأشعة السينية	ب- الأشعة التلفزيونية	ج- الهندسة الوراثية	د- الرنين المغناطيسي
٦- إنتاج الأنسولين من تطبيقات			
أ- الأشعة السينية	ب- الأشعة التلفزيونية	ج- الهندسة الوراثية	د- الرنين المغناطيسي
٧- وضع العلماء لتوقع من خلال معارفهم السابقة يمكن اختباره يسمى			
أ- التخمين	ب- المقارنة	ج- الاستنتاج	د- الافتراض
٨- يستند العلماء عليه للتأكد من صحة تجاربهم			
أ- المتغير التابع	ب- العينة الضابطة	ج- الثابت	د- المتغير المستقل
٩- يستخدم الباحثين أدوات في القياس بهدف			
أ- تكوين الفرضية	ب- اختبار الفرضية	ج- دقة القياسات	د- أعداد جداول البيانات
١٠- يسجل الباحث بياناتهم ليسهل الاستفادة منها			
أ- بشكل عشوائي	ب- جداول معنونة	ج- نماذج ثلاثية	د- بحث وصفي
١١- حل المشكلات والتساؤلات من خلال الملاحظة يسمى			
أ- الفرضية	ب- التجربة	ج- البحث الوصفي	د- البحث التجريبي
١٢- مجموعة من الخطوات المنظمة يقود تنفيذها إلى اكتشاف أو اختبار أو إثبات شيء ما			
أ- الفرضية	ب- التجربة	ج- البحث الوصفي	د- البحث التجريبي

١٣- صياغة المشكلة في عبارات واضحة ومفهومة ومحددة تعبر عن مضمون المشكلة ومجالها وتفصلها			
أ- تحليل البيانات	ب- تحديد المشكلة	ج- اختبار الفرضية	د- استخلاص النتائج
١٤- نظام موحد للتعبير عن القياسات لتسهيل الفهم والتواصل			
أ- القياس العلمي	ب- النظام العالمي للوحدات	ج- الوحدات القياسية	د- النماذج

١٥- تفسير للأشياء مدعوم بالحقائق						
أ	القانون	ب	النظرية	ج	الفرضية	د الجاذبية
١٦- بعد اختبار الفرضيات جيدا يضع العلماء						
أ	الاستنتاجات	ب	النظرية	ج	القانون	د النظريات والقوانين
١٧- وحدة قياس الكتلة حسب النظام العالمي						
أ	كجم	ب	جرام	ج	طن	د المتر
١٨- ما الذي تستند إليه في توقع ما يحدث في تجربة ما						
أ	العينة الضابطة	ب	عدد المحاولات	ج	المعرفة السابقة	د التقنية
١٩- أي مما يلي يقلق العلماء أكثر عندما يستخدمون الانترنت						
أ	دقة المعلومات	ب	اللغة	ج	السرعة	د توافر المعلومات
٢٠- ما يفعل العالم إذا كانت نتائجها لا تدعم فرضيته						
أ	يغير الفرضية	ب	يغير التجربة	ج	يغير البيانات	د لا يعمل شئ
٢١- استخدام الحاسوب في عمل صورة ثلاثية الأبعاد لبناء معين يعد مثالا علي						
أ	العينة الضابطة	ب	المتغير التابع	ج	عمل النموذج	د وضع الفرضية
٢٢- أي المهارات التالية يستخدم العلماء عندما يضعون توقعات يمكن اختبارها						
أ	اخذ القياسات	ب	الأفترض	ج	عمل نماذج	د الاستنتاج
٢٣- أي مما يلي يصف العامل الذي لا يتغير في التجربة..						
أ	الثابت	ب	الفرضية	ج	التابع	د المستقل
٢٤- محاكاة لشيء ما أو حدث ما						
أ	المنهج العلمي	ب	النظرية	ج	النموذج	د جمع البيانات
٢٥- إنتاج الأنسولين من تطبيقات						
أ	الأشعة السينية	ب	الهندسة الوراثية	ج	الأشعة التلفزيونية	د الرنين المغناطيسي
٢٦- البحث في تفاصيل أمر ما وجمع المعلومات والبيانات عنه للوصول إلى أفضل النتائج						
أ	الاستقصاء	ب	الفرضية	ج	القانون	د الاستدلال

السؤال الثاني : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة	
١	يعتبر العلماء إعادة التجربة نوعاً من إهدار الوقت والجهد ✗
٢	العينة الضابطة تتأثر بجميع عوامل التجربة ما عدا المتغير المستقل ✓
٣	فريد بيغي هو أول من قام بجراحة القلب المفتوح ✗
٤	عندما لا تدعم النتائج الفرضية نكرر التجربة ✗
٥	للتقليل من التحيز يتم اختيار عينات منتخبة لعمل الاستبيانات ✗
٦	العالم الذي درس الثقوب السوداء هو إسحاق نيوتن ✗
٧	النموذج هو محاكاة لشيء ما أو حدث ما ✓
٨	لا توجد طريقة علمية وحيدة تستخدم لحل كل المشكلات ✓
٩	العينة الضابطة تخضع للمتغير المستقل ✗
١٠	أسهم التقدم التقني بتمتع الناس بحياة أكثر صحة ✓
١١	من أهم اختراعات عالمة حياة سندي مجس الموجات الصوتية والمغناطيسية ✓
١٢	العامل الثابت يمكن من التأكد من صحة التجربة ✗
١٣	الملاحظة والتفسير والتصنيف والقياس والاستنتاج والمقارنة من المهارات العلمية الهامة ✓

السؤال الثالث : أكتب المصطلح العلمي	
١	الجواب أو التفسير المنطقي المحتمل الذي يعتمد على معرفتك وملاحظاتك الفرضية
٢	العلماء الذين يدرسون المخلوقات الحية من خلال الملاحظة علماء الأحياء
٣	عملية التوصل إلى استنتاجات بناء على مشاهدات علمية الاستدلال
٤	التجربة التي تتضمن تغيير عامل وملاحظة تأثيره في عامل آخر مع ثبات العوامل الأخرى تجربة مضبوطة
٥	العوامل التي لا يمكن أن تغير أثناء التجربة الثوابت

السؤال الرابع : صل ما يناسب من القائمة أ بما يناسبه من القائمة ب		
أ		ب
خطوات تتبع لحل المشكلات	٣	١- التواصل
عامل يتغير خلال التجربة	٥	٢- البحث الوصفي
مرحلة ما بعد استخلاص النتائج	١	٣- الطرائق العلمية
يجيب عن الأسئلة العلمية من خلال الملاحظة	٢	٤- العينة الضابطة
البحث التجريبي يجيب عن الأسئلة العلمية من خلال	٦	٥- المتغير المستقل
لا تتعرض لتأثير المتغير المستقل وتستخدم لمقارنة النتائج	٤	٦- اختبار الفرضية

اذكر تفسيراً مناسباً لما يلي

١- يلجأ كثير من العلماء الى البحث الوصفي عند دراسة مشكلة ما.

البحث الوصفي يجيب عن الأسئلة: من وماذا وأين ومتى وكيف.

٢- يستخدم العلماء في جميع أنحاء العالم النظام الدولي لوحدات القياس .

لأنه يسهل فهم النتائج ومقارنتها.

س٣ وضح لماذا يستخدم العلماء النماذج ؟ واذكر ثلاثة منها ؟

ج- توفر النماذج في الوقت والمال

رسومات - خرائط - نماذج حاسوبية


س٤ عرف المقصود بالفرضية ؟

ج - توقُّع أو فكرة يمكن اختبارها.

س٥ اذكر الخطوات الثلاث (الأساسية) التي يستخدمها العلماء عند تصميم استقصاء لحل مشكلة ؟

ج- تحديد المشكلة - تكوين الفرضية - اختبار الفرضية

س١ أكمل المخطط التالي



س عرف المقصود بالفرضية ؟

الإجابة توقُّع أو فكرة يمكن اختبارها

س اذكر الخطوات الثلاث (الأساسية) التي يستخدمها العلماء عند تصميم استقصاء لحل مشكلة ؟

الإجابة تحديد المشكلة - تكوين الفرضية - اختبار الفرضية






أكمل ما يأتي :

- (١) لقد أدت **تقنية المعلومات** إلى العولمة، أو إلى الانتشار العالمي الواسع للمعلومات
- (٢) **حياة سندي** العالمة السعودية في مجال التقنية الحيوية والذي قامت بأعمال من أهمها مجس الموجات الصوتية والمغناطيسية
- (٣) من أشهر أطباء جراحة فصل التوائم الملتصقة **الدكتور السعودي عبدالله بن عبدالعزيز الربيعه**
- (٤) **ستيفن هوكينغ** عالم فيزيائي درس الكون والثقوب السوداء
- (٥) **دانيال هال وليمز** أول من اجري عملية قلب مفتوح .
- (٦) **فريد بيجي** درس طرائق إنتاج الطاقة الحرارية دون إلحاق ضرر بالبيئة.
- (٧) تؤدي قواعد الاكتشافات الجديدة إلى .. **تقنية المعلومات**

أكمل المخطط التالي الذي يتضمن خطوات حل المشكلات مستعيناً بالمصطلحات الآتية:
(تكوين الفرضية – استخلاص النتائج – تحليل البيانات – اختبار الفرضية – تعميم النتائج - تحديد المشكلة)




تغيرات الأرض

الفصل الثاني

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- من البراكين المركبة في المملكة			
أ- حرة رهط	ب- جبل القدر	خ- حرة ثنيان	د- حرة البرك
٢- الهضاب البازلتية تنتج عن			
أ- البراكين الدرعية	ب- البراكين المركبة	خ- البراكين المخروطية	د- الشقوق البركانية
٣- تتكون البراكين المركبة عند			
أ- حدود التقارب	ب- حدود التباعد	خ- حدود الانزلاق	د- البقع الساخنة
٤- تسمى كلا من الموجات الأولية والموجات الثانوية بالموجات الزلزالية			
أ- الداخلية (الباطنية)	ب- الخارجية (السطحية)	خ- المرتدة	د- الدافعة
٥- موجات زلزالية تنتقل داخل الصخور إلى الأمام والخلف			
أ- الأولية	ب- الثانوية	خ- السطحية	د- المتأخرة
٦- تتكون البراكين في كل المناطق التالية ما عدا			
أ- منطقة الانهدام	ب- المراكز السطحية	خ- البقع الساخنة	د- مناطق الطرح
٧- سطح تنكس عليه الصخور وتحدث على امتداده إزاحة			
أ- المركز السطحي	ب- الارتداد المرن	خ- الصدع	د- حفر الانهدام
٨- أكبر أنواع البراكين وذو انحدارات قليلة			
أ- البراكين الدرعية	ب- البراكين المركبة	خ- البراكين المخروطية	د- الشقوق البركانية
٩- براكين صغيرة الحجم ذات انحدارات شديدة			
أ- البراكين الدرعية	ب- البراكين المركبة	خ- البراكين المخروطية	د- الشقوق البركانية
١٠- تكونت براكين هاواي بفعل			
أ- منطقة الانهدام	ب- حدود الانزلاق	خ- البقع الساخنة	د- مناطق الطرح
١١- براكين تكونت من تعاقب طبقات اللآب والمقذوفات البركانية			
أ- البراكين الدرعية	ب- البراكين المركبة	خ- البراكين المخروطية	د- الشقوق البركانية
١٢- عدد الحرات البركانية في المملكة هو			
أ- ١٠ حرات	ب- ١٢ حرة	خ- ٨ حرات	د- ٩ حرات
١٣- يحدث تصادم الصفائح عند			
أ- حدود التقارب	ب- حدود التباعد	خ- حدود الانزلاق	د- البقع الساخنة
١٤- تنبعث من البراكين المخروطية			
أ- حمما فقط	ب- لا با فقط	خ- حمما وغازات	د- لا با ورماد وغازات

السؤال الثاني : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة	
١	زيادة نسبة السليكا في الماجة يقلل من لزوجتها ✗
٢	جزرهاواي تكونت عند حدود صفيحة المحيط الهادي ✗
٣	مقياس شدة الزلزال مقسم إلى ١٢ درجة ✓
٤	بركان حرة ثنيان من البراكين الدرعية في المملكة ✓
٥	جهازرصد الموجات الزلزالية يسمى السيزموجراف ✓
٦	تنتشر أجهزة الإنذار المبكر للتسونامي حول المحيط الأطلسي ✗
٧	بؤرة الزلزال هي نقطة على سطح الأرض يحدث عندها الزلزال ✗
٨	الصفائح القارية مكونة من مادة السيماء ✗
٩	حفر الانهدام تتكون بفعل حدود التقارب ✗
١٠	البقع الساخنة تتكون في حدود الصفائح المنزلقة ✗
١١	تعبر الموجات الأولية الأوساط السائلة فقط ✗
١٢	الموجات السطحية هي المسبب لأغلب الدمار الناتج عن الزلازل ✓
١٣	المباني الآمنة تكون مرتفعة ذات دعائم مطاطية وفولاذية ✓
١٤	تزيد قوة الزلزال ٣٢ ضعف كلما زادت قوته على مقياس ريختر ✓
١٥	تتولد الموجات الأولية من المركز السطحي للزلزال ✗
١٦	عودة الحواف المكسورة من الصخور لمكانها بسرعة يسمى هزة ارتدادية ✗
١٧	توجد مراصد الإنذار المبكر من التسونامي على سواحل المحيط الهادي ✓
١٨	العوامل التي تحدد شدة الزلازل على مقياس مركالي قوة الزلزال ونوعية صخور سطح الأرض فقط ✗
١٩	قوة الزلزال هي قياس لمقدار التدمير الجيولوجي والبنائي الحادث في منطقة معينة بسبب الزلزال ✗



من الرسم أجب عما يلي:

(أ) اسم الجهاز .. **السيزموجراف**

(ب) يستخدم في .**الحصول على تسجيل للموجات الزلزالية**

س٣ اشرح لماذا تكون جوانب البركان المخروطي حادة ؟

الإجابة تكون المواد الصلبة الخارجة من البركان المخروطي جوانب شديدة الانحدار.



س٢ قسر لا يدوم ثوران البراكين المخروطية طويلا ؟




الجواب لأنه يحدث بسبب ضغط الغازات فعند تحرر الغازات يتوقف الثوران ثوران الشقوق

س٣ صف المخاطر الناتجة عن البراكين.

الجواب تدمير المدن والقرى، إغلاق الموانئ والمطارات، تلوث الهواء

أكمل الجدول التالي

نوع الصدع	صدع عادي	صدع عكسي	صدع جانبي
القوى المؤثرة	قوى الشد	قوى الضغط	قوى القص
حركة الصفائح	عندما تُسحب الصخور من كلا الجانبين تحت تأثير قوى الشد أي تتباعد الصفائح	دفع الصخور بعضها في اتجاه بعض ، تحت تأثير قوى الضغط أي تتقارب الصفائح	تتحرك الصفائح انزلاقيا مما يعرض الصخور لقوى القص التي تكسر الصخور ويتكون صدع مضربي
اتجاه الحركة	تتحرك الصخور التي فوق مستوى الصدع إلى أسفل	تتحرك الصخور التي فوق مستوى الصدع إلى أعلى	على جانبي الصدع بعضها بجانب بعض في اتجاهين متعاكسين
الشكل			

الحجم النسبي	البراكين الدرعية	البراكين المخروطية	البراكين المركبة
كبير	منخفض	صغير	متوسط
طبيعة ثورانه	منخفض	مرتفع	متوسط إلى مرتفع
مخرجاته	لابا وغازات	حمم وغازات	لابا وحمم وغازات
تركيب اللابة	السيليكا منخفضة	السيليكا مرتفعة	السيليكا متغيرة
لزوجة اللابة	منخفضة	مرتفعة	متغيرة
أمثلة	بركان حرة ثنيان	بركان حرة البراك	بركان جبل القدر شرقي المدينة المنورة
الصور التقريبية له			

اكمل العبارات التالية:

- ١- تسمى الأمواج المائية العاتية التي تنتج عن الزلازل تحت المحيطات **بالتسونامي**
- ٢- المقياس المستخدم لقياس شدة الزلازل هو **ميركالي**
- ٣- شهدت منطقة المدينة المنورة بعض الزلازل منها زلزال **العيص** وزلزال حرة **الشاقة**
- ٤- فتحات دائرية توجد في قمة البراكين تخرج منها انبعاثاتها **الفوهات**
- ٥- لتحديد المركز السطحي للزلزال نحتاج لبيانات من **٣ مرصد** على الأقل
- ٦- تتكون البراكين نتيجة خروج **الابة والصهارة** من باطن الأرض إلى السطح
- ٧- فتحات دائرية في أعلى البركان ... **الفوهة**
- ٨- تعتمد طريقة ثوران البركان على تركيب **الماجما** و مقدار **بخار الماء والغازات** فيها
- ٩- جبل القدر بالمدينة من أمثلة البراكين .. **المركبة**. بينما حرة ثنيان من أمثلة البراكين . **الدرعية**
- ١٠- الغلاف الصخري مكون من . **القشرة الأرضية و . أعلى الوشاح**
- ١١- كتل كبيرة من الماجما اندفعت إلى أعلى تسمى . **الصهارة**
- ١٢- تنقسم الصفائح الأرضية إلى **قارية و. محيطية..** وتتميز الصفائح **المحيطية**. بأنها أكبر كثافة وأقل سمكاً
- ١٣- تتحرك الصفائح مبتعدة عن بعضها البعض في . **حدود التباعد**. ومع تباعدها تتكون شقوق طويلة تعرف بـ **حفرة الأنهدام**
- ١٤- يستفاد من الموجات الزلزالية في معرفة خصائص .. **باطن الأرض**
- ١٥- يسمى حزام البراكين المحيط بالمحيط الهادي بـ **حلقة النار**
- ١٦- يتركز النشاط الزلزالي والبركاني في المملكة على امتداد .. **البحر الاحمر..** حيث تمثل حدود الصفيحة . **العربية و افريقيا** ويوجد في المملكة ١٢ حرة بركانية من أهمها **حرة رهط بالمدينة المنورة و حرة الشاقة**

تطبيق الرياضيات

- ١- احسب الزمن الذي تستغرقه موجات p للانتقال مسافة ٤٠٠ كم في الستار العلوي ؟

الإجابة

الموجات p تكون سرعتها في الستار العلوي ٨ كم / ث

وبالتالي يمكن حساب الزمن من القانون التالي

$$z = \text{المسافة} \div \text{السرعة}$$

$$\text{الزمن} = 400 \div 8 = 50 \text{ ثانية}$$

- ٢- احسب الزمن الذي تستغرقه موجات p للانتقال مسافة ٦٠٠ كم في القشرة ؟

الإجابة

الموجات p تكون سرعتها في القشرة ٦ كم / ث

وبالتالي يمكن حساب الزمن من القانون التالي $z = \text{المسافة} \div \text{السرعة}$ الزمن = $600 \div 6 = 100$ ثانية



أنشطة وعمليات في الخلية

الفصل الثالث

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. التخمر في الخلايا العضلية ينتج عنه كفضلات			
أ.	كحول فقط	ب.	حمض اللاكتيك فقط
خ.	كحول وثنائي أكسيد الكربون	د.	حمض اللاكتيك وثنائي أكسيد الكربون
٢. تنتقل جزيئات السكر لداخل الخلية عبر			
أ.	النقل النشط	ب.	الخاصية الاسموزية
خ.	الانتشار المدعوم	د.	البلعة
٣. تصطف أزواج الكروماتيدات في منتصف الخلية في			
أ.	الدور الاستوائي	ب.	الدور التمهيدي
خ.	الدور البيئي	د.	الدور الانفصالي
٤. يبدأ انقسام السيتوبلازم في الخلايا النباتية			
أ.	بتخصر الغشاء الخلوي	ب.	ظهور الصفائح الخلوية
خ.	انكماش الخيوط المغزلية	د.	تكون الكروماتيدات
٥. ينتج عن الانقسام المنصف			
أ.	خليتان لهما نفس عدد الكروموسومات	ب.	٤ خلايا لها نفس عدد الكروموسومات
خ.	خليتان لهما نصف عدد الكروموسومات	د.	٤ خلايا لها نصف عدد الكروموسومات
٦. يبدأ التنفس الخلوي في			
أ.	الميتوكوندريا	ب.	البلاستيدات الخضراء
خ.	السيتوبلازم	د.	النواة
٧. ينتهي التنفس الخلوي في			
أ.	الميتوكوندريا	ب.	البلاستيدات الخضراء
ج.	السيتوبلازم	د.	النواة
٨. العملية التي تستعمل فيها الخلية الطاقة لنقل المواد			
أ.	الانتشار	ب.	النقل النشط
خ.	النقل السلبي	د.	الخاصية الاسموزية
ما اسم العملية الموضحة في الصورة			
أ.	النقل النشط	ب.	النقل السلبي
خ.	الخاصية الاسموزية	د.	البلعة
٩. تساوي عدد جزيئات مادة ما في مكانين			
أ.	أيض	ب.	تخمر
خ.	اتزان	د.	تنفس خلوي

١٠. إذا كانت خلية الأسد ثنائية المجموعة الكروموسومية تحتوي على ٤٨ كروموسوما فكم عدد كروموسومات خلاياه الجنسية			
أ.	٤٨ كروموسوما	ب.	٢٤ كروموسوما
خ.	١٢ كروموسوما	د.	٩٦ كروموسوما
١١. الكائنات غير القادرة على صنع غذائها تسمى			
أ.	المحللات	ب.	الانزيمات
خ.	المنتجات	د.	المستهلكات
١٢. كيف يتكاثر حيوان الهيدرا			
أ.	تكاثر لا جنسي - تبرعم	ب.	تكاثر لا جنسي - انشطار
خ.	تكاثر جنسي - تبرعم	د.	تكاثر جنسي - انشطار
١٣. البكتيريا تتكاثر بواسطة			
أ.	تكاثر لا جنسي - انقسام مساوي	ب.	تكاثر لا جنسي - انشطار
خ.	تكاثر جنسي - انقسام مساوي	د.	تكاثر جنسي - انشطار
١٤. تكون أطراف لنجم البحر بغد قطعها يسمى			
أ.	الإنبات	ب.	الانقسام الخلوي
خ.	التجدد	د.	التبرعم
١٥. أي مرحلة من مراحل دورة الخلية تتضمن النمو والوظيفة			
أ.	التمهيدي	ب.	البيئي
خ.	الاستوائي	د.	الانفصالي
١٦. يتكون الانقسام المنصف من			
أ.	مرحلة واحدة بأربع أطوار	ب.	مرحلة واحدة بثمانية أطوار
خ.	مرحلتين كل منها مكونة من أربعة أطوار	د.	مرحلتين كل منها مكونة من طورين


السؤال الثاني : ضع علامة ✓ أمام العبارة الصحيحة وعلامة ✗ أمام العبارة الخاطئة	
١	ينتج عن الانقسام المنصف ثلاث خلايا جنسية
٢	خلايا جسم الإنسان تحتوي ٤٦ كروموسوم
٣	تضاعف الكروموسومات قبل الانقسام المتساوي فقط
٤	الكروماتيد هو سلسلتين متماثلتين من الـ DNA ترتبطان في السنترومير

١- من خلال تركيب الخلية في الشكل أمامك حدد نوع الخلية ؟. نباتية

٢. أكمل : تقوم البلاستيدات الخضراء بامتصاص الطاقة الضوئية الريبوسومات

لإتمام عملية البناء الضوئي. الضرورية لصنع الغذاء

٣. اكتب البيانات الناقصة في الرسم المقابل؟



قارن بين البناء الضوئي والتنفس الخلوي


من حيث	البناء الضوئي	التنفس الخلوي
مصدر الطاقة	الضوء	الجلوكوز
تحدث في	البلاستيدة الخضراء	الميتوكوندريا
المواد المتفاعلة	ثاني أكسيد الكربون + ماء	جلوكوز + أكسجين
المواد الناتجة	جلوكوز + أكسجين	ثاني أكسيد الكربون + ماء
الأهمية	صنع الغذاء	تحرير الطاقة المخزنة في الغذاء

قارن بين الانقسام المتساوي والانقسام المنصف

أوجه المقارنة	الانقسام المتساوي	الانقسام المنصف
يحدث في الخلايا	الجسمية	التناسلية
عدد الكروموسومات في الخلايا الناتجة	نفس عدد كروموسومات الخلية الأصلية	نصف عدد كروموسومات الخلية الأصلية
عدد الخلايا الناتجة عنه	٢	٤
الهدف منه	النمو والتعويض	إنتاج الخلايا الجنسية (الحيوانات المنوية والبويضات)

أكتب المصطلح العلمي لما يأتي

- ١- خلية جنسية ناتجة عن الأعضاء التناسلية الأنثوية
- ٢- تركيب في النواة يحوي المادة الوراثية
- ٣- التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلية
- ٤- عملية نقل المواد عبر أغشاء البلازما مع وجود الطاقة
- ٥- (البويضة)
- ٦- (الكروموسوم)
- ٧- (الايض)
- ٨- (النقل النشط)



حدد أسم الطور في الرسم
أستوائي

أكمل العبارات التالية بوضع الكلمات التالية في الفراغات

البلعمة - الكلوروفيل - الإخراج الخلوي - الانتشار - التخمر - التنفس الخلوي - النفاذية - الانزيمات - البناء الضوئي - النشاط - الميتوكوندريا - عمليات الأيض - السليبي - الخاصية الأسموزية


١. تحتوي الخلايا على أغشية تمتاز .. **النفاذية** .. الاختيارية.
٢. تسمى عملية نقل المواد عبر الغشاء الخلوي بدون استهلاك طاقة عملية النقل .. **السليبي**
٣. انتقال المواد من منطقة مرتفعة التركيز إلى منطقة تركيز منخفض تعرف بـ .. **الانتشار**
٤. انتقال جزيئات الماء عبر غشاء الخلية تسمى .. **الخاصية الأسموزية**
٥. نقل الجزيئات الكبيرة مع استهلاك الطاقة يعرف بالنقل .. **النشط**
٦. إدخال الجزيئات الضخمة عبر إحاطتها بالغشاء الخلوي **البلعمة**
٧. عملية تخلص الخلية من المواد إلى خارجها تسمى ... **الإخراج الخلوي**
٨. التفاعلات الكيميائية التي تحدث في الخلية .. **عمليات الأيض**
٩. تحتاج التفاعلات الكيميائية في الخلية إلى **الانزيمات** تساعد على تسريعها
١٠. تنتج النباتات الخضراء غذاءها عبر عملية .. **البناء الضوئي**
١١. يمتص ضوء الشمس عبر **الكلوروفيل** في عملية إنتاج الغذاء
١٢. تحصل الكائنات الحية على الطاقة عبر عملية .. **التنفس الخلوي**
١٣. تتحلل جزيئات الغذاء للحصول على الطاقة داخل عضوية خلوية تسمى .. **الميتوكوندريا**
١٤. عند نقص الأكسجين تلجأ الخلايا لعملية .. **التخمر** لتحرير الطاقة
- ٤- يتميز الغشاء البلازمي بخاصية **النفاذية الاختيارية** للمواد
- ٥- يسمى انتشار الماء عبر الغشاء الخلوي بـ **الخاصية الأسموزية**

من خلال الرسم المقابل أجب عما يلي

١- ما نوع الانقسام؟ **متساوي**

٢- أكتب أسماء أطوار دورة الخلية أمام الأرقام

الممثل في الشكل.



١- **بيني**

٢- **تمهيدي**


٣- **استوائي**

٤- **انفصالي**

٥- **نهائي**

د. ما الهدف منه؟ **النمو والتعويض**

ج. أين يحدث هذا النوع من الانقسامات؟ **الخلايا الجسدية**



١ ما نوع الانقسام الخلوي الذي يمثله الشكل ؟ **منصف**

٢- ما عدد الخلايا الناتجة من الانقسام ؟ **٤**

٣- أين يحدث هذا النوع من الانقسامات ؟ **الجنسية**

٤- ما هو الهدف منه ؟ **إنتاج الأمشاج**

٥ - ما عدد كروموسومات الخلايا الجسمية لهذا النوع من الكائنات الحية ؟ **نصف العدد**

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. صفة يحملها أحد الأبوين وتظهر في أفراد الجيل الأول

أ.	السائدة	ب.	القوية
خ.	المرغوبة	د.	المتنحية

٢. الصفات التي تنتقل من جيل إلى آخر تسمى الصفات

أ.	وراثية	ب.	كمية
خ.	مكتسبة	د.	نوعية

٣. قام مندل بنزع الأسدية من أزهار نبات البازلاء قبل نضج المتك حتى

أ.	يمنع التلقيح الخلطي	ب.	يمنع التلقيح الذاتي
خ.	يزيد من عدد البذور الناتجة	د.	يقلل من عدد البذور الناتجة

٤. إذا كان اللون الأحمر سائداً على اللون الأصفر فإن الطراز الجيني للزهرة الصفراء هو

أ.	RR	ب.	rR
ج.	Rr	د.	rr

٥. يدل وجود أبناء ذوي شعر أحمر لأباء شعرهم أسود على أن

أ.	اللون الأسود متنحي والابوين غير نقيي الصفة	ب.	اللون الأحمر سائد والابوين غير نقيي الصفة
خ.	اللون الأحمر متنحي والابوين غير نقيي الصفة	د.	اللون الأسود سائد والابوين غير نقيي الصفة

٦. عدد الصفات التي درسها مندل في نبات البازلاء

أ.	٣ صفات	ب.	٥ صفات
خ.	٧ صفات	د.	٩ صفات

٧. عدد أجزاء التي درسها مندل في نبات البازلاء

أ.	٣ أجزاء	ب.	٤ أجزاء
خ.	٥ أجزاء	د.	٦ أجزاء

٨. كان لون بذور الجيل الأول في تجربة مندل

أ.	كلها خضراء	ب.	نصفها خضراء ونصفها صفراء
خ.	كلها صفراء	د.	٧٥٪ خضراء والباقي صفراء

٩. من عوامل الطفرة الجينية

أ.	الاشعة السينية	ب.	اكل الشوكولاتة
خ.	عمر الاب	د.	عمر الام

١٠. مما يلي جزيء حلزوني يحوي قواعد نيتروجينية على شكل ازواخ


أ.	RNA	ب.	الحمض الأميني
خ.	البروتين	د.	DNA

١١. يختلف الـ RNA عن الـ DNA بوجود القاعدة النيتروجينية			
أ.	اليوراسيل	ب.	الجوانين
خ.	الثايمين	د.	السيتوسين
١٢. مؤسس علم الوراثة هو			
أ.	جيو	ب.	مندل
خ.	كريك	د.	وطسن
١٣. تتكون البروتينات من وحدات بناء ترتبط معا تسمى			
أ.	الرايبوسومات	ب.	الأحماض الدهنية
خ.	الأحماض الأمينية	د.	المركبات
١٤. تعرف على الشكل اللوبي للحمض النووي منقوص الأكسجين			
أ.	روزليند فرانكلين	ب.	جيو و ليفيان
خ.	كريك و واطسن	د.	مندل
١٥. يمكن التعرف على احتمال ظهور صفة ما باستخدام			
أ.	مربع كريك	ب.	مربع ليفيان
خ.	مربع مندل	د.	مربع بانيت
١٦. ينفصل في الانقسام المنصف			
أ.	البروتينات	ب.	الطراز الشكلي
خ.	الجينات المتقابلة	د.	مخطط سلالة العائلة
١٧. الصفة الناتجة عن اجتماع عاملين متماثلين سائدين أو متنحيين			
أ.	الهجينة	ب.	المرغوبة
خ.	القوية	د.	النقية
١٨. (العامل السائد يظهر أثره أما المتنحي فيختفي أثره عندما يجتمعان) يمثل			
أ.	قانون السيادة	ب.	قانون التوزيع الحر
خ.	قانون انعزال الصفات	د.	النظرية الكروموسومية
١٩ - ترتبط القواعد النيتروجينية في الـ DNA بواسطة			
أ.	الروابط الفلزية	ب.	الروابط التساهمية
ج.	الروابط الأيونية	د.	الروابط الهيدروجينية
٢٠ - في مربع بانيت يمثل الحرف الكبير الجين			
أ.	المحايد	ب.	المتنحي
ج.	السائد	د.	غير النقي
٢١ - يمثل التركيب Rr طرازاً جينياً			
أ.	متماثل	ب.	نقي
ج.	غير النقي	د.	سائد
٢٢ - ينقل الشفرة من النواة إلى الريبوسومات			
أ.	tRNA	ب.	mRNA
ج.	rRNA	د.	DNA
٢٣ - في DNA يرتبط الأدينين دائماً مع			
أ.	الثايمين	ب.	اليوراسيل
ج.	السيتوسين	د.	الجوانين

ضع رقم الإجابة من العمود (أ) بما يناسبها في العمود (ب)		
أ	ب	
١- انتقال الصفات الوراثية من الآباء إلى الأبناء	٨	الجينات
٢- أزواج الجينات المسؤولة عن صفة محددة	٤	الصفة السائدة
٣- المخلوق الذي يكون فيه الجينان المتقابلان مختلفين في الصفة الوراثية	٦	الطرز الشكلية
٤- الصفة التي تسود وتخفي الصفة الأخرى	٣	هجين
٥- الصفة التي تختفي ولا تظهر إلا إذا كانت الجينات المتقابلة متماثلة .	٧	الطرز الجينية
٦- الصفة المظهرية للمخلوق الحي الناتجة عن الطراز الجيني	٥	الصفة المتنحية
٧- التركيب الوراثي للمخلوق الحي المحدد للطراز الشكلي.	١	الوراثة
٨- محمولة على الكروموسومات وتتحكم في شكل المخلوق الحي ووظائفه	٢	الجينات المتقابلة

أكمل المقارنة التالية

وجه المقارنة	الـ DNA	الـ RNA
عدد السلاسل المكونة له	يتكون من سلسلتان	يتكون من سلسلة واحدة
نوع السكر	سكر خماسي الكربون منقوص الأكسجين	سكر خماسي الكربون
مكانه	يوجد في النواة	يصنع في النواة وينتقل إلى السيتوبلازم
عدد القواعد النيتروجينية	يحتوي أربع قواعد	يحتوي أربع قواعد
القواعد الموجودة فيه	A , C , G , T	A , C , G , U
وظيفته	يمثل المادة الوراثية	ترجمة ونقل الشفرة (وصنع البروتينات)



س : في الصورة المقابلة

أ- سم نوعي الـ RNA الموضحين tRNA - mRNA

ب- ما اسم العملية الموضحة **صنع البروتين (مرحلة الترجمة)**

س٣: أكمل القواعد النيتروجينية المكملة لسلاسل الحموض النووية فيما يلي :

T	A	C	T	G	السلسلة الأولى
---	---	---	---	---	----------------

A	T	G	A	C	السلسلة الثانية
---	---	---	---	---	-----------------

ضع علامة [] أمام العبارة الصحيحة وعلامة [x] أمام العبارة الخاطئة		
١	السكر المكون للـ DNA هو سكر سداسي منقوص الأكسجين	x
٢	الـ rRNA يوجد في الريبوسومات	✓
٣	تضاعف الكروموسومات ما هو الا نسخ للـ DNA	✓
٤	كل الخلايا تصنع جميع البروتينات	x
٥	شكل الـ DNA هو سلم حلزوني	✓
٦	الـ RNA مكون من سلسلة واحدة فقط	✓
٧	لا توجد قاعدة الجوانين في الـ RNA	x
٨	شكل DNA يشبه السلم الحلزوني	✓
٩	كل خلية في جسم المخلوق الحي تحوي DNA	✓
١٠	من مسببات الطفرة الأشعة السينية	✓

س يوضح المخطط أدناه الطرز الجينية لأب يحمل صفة الشعر المجعد بصورة نقية (HH) وأم تمتلك الصفة نفسها بصورة هجينة (Hh) أجب عن الأسئلة الآتية:

	H	H
H	<u>HH</u>	<u>HH</u>
h	<u>Hh</u>	<u>Hh</u>

- حدد الطرز الجينية المتوقع ظهورها في أفراد الجيل الناتج وذلك بكتابتها في مربع بانيت.
- ما الطراز الظاهري للجيل الناتج ؟ وما نسبته ؟ **مجعد بنسبة ١٠٠ %**
- ما نسبة ظهور صفة الشعر الناعم في الجيل الناتج ؟ **صفر**
- ما الطراز الجيني الذي يمكن أن يكون عند الأبوين للحصول على أفراد يحملون صفة الشعر الناعم ؟ **Hh**

وضح المقصود بالشكل المقابل



تضاعف DNA

س: إذا كان ترتيب القواعد النيتروجينية في سلسلة الـ DNA هو CGAATG ، ما هو ترتيب القواعد في سلسلة RNA المكونة منها؟

G	C	U	U	A	C
---	---	---	---	---	---

تركيب الذرة

الفصل الخامس

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١- لا يمكن أن تنقسم الذرات أثناء التفاعل الكيميائي " إحدى بنود نظرية :			
أ- بور	ب. دالتون .	خ. أرسطو .	د. طومسون
٢- جميع العبارات الآتية تعد من خصائص الأشعة المهبطية ما عدا :			
أ. عبارة عن دقائق مادية .	ب. تسير في خطوط مستقيمة	خ. مشحونة بشحنة موجبة	د. تمتلك طاقة حركية .
٣- النموذج الذي يشبه توزع الشحنات السالبة في الذرة بتوزع الزبيب بفطيرة الخوج هو نموذج :			
أ- بور	ب. دالتون .	خ. رذرفورد	د. طومسون
٤- أول عالم اقترح الحركة الدورانية للإلكترون حول النواة هو :			
أ- بور	ب. شادويك .	خ. رذرفورد	د. شرودنغر
٥- أحد الجسيمات الآتية اكتشف متأخراً :			
أ. البروتون .	ب. النيوترون .	خ. النواة .	د. الإلكترون .
٦- اكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي من قبل :			
أ. مدام كوري .	ب. ايرين كوري .	خ. رذرفورد.	د. بيكريل .
٧- تأخر اكتشاف النيوترون بسبب كونه :			
أ. صغير الحجم .	ب. قليل الكتلة .	خ متعاقل الشحنة .	د. عالي السرعة.
٨- العالم الذي ينسب له الفضل في اكتشاف النواة هو :			
أ. جون دالتون .	ب. ارنست رذرفورد .	خ. نيلز بور .	د. جيمس شادويك .
٩- وفقاً لجون دالتون :			
أ. تتألف الذرات من جسيمات صغيرة .	ب. تتحول الذرة إلى ذرة أخرى أثناء التفاعل الكيميائي .	خ. ذرات جميع العناصر لها نفس الشكل والكتلة .	د. ذرات العنصر الواحد لها نفس الخصائص .
١٠- تحتل النواة :			
أ. معظم كتلة الذرة والقليل من حجمها .	ب. القليل من كتلة الذرة والقليل من حجمها .	خ. معظم كتلة الذرة ومعظم حجمها	د. القليل من كتلة الذرة ومعظم حجمها .
١١- في تحلل بيتا يتحلل النيوترون إلى			
أ. بروتون وأشعة جاما	ب. جسيم ألفا وإلكترون	خ. إلكترون	د. بروتون و إلكترون
١٢. توصل طومسون إلى أن أشعة المهبط عبارة عن جسيمات عبر			
أ. لونها الأخضر	ب. كونت ظلاً للأنود	خ. انعكست بالمغناطيس	د. حدثت فقط عند مرور تيار كهربائي
١٣. تحول عنصر ما إلى عنصر آخر يسمى			
أ. عمر النصف	ب. التفاعل الكيميائي	خ. التحول	د. سلسلة التفاعل


س٢: ضع (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخاطئة		
١	نجد في النموذج الحديث للذرة أن الإلكترونات تدور في مسارات دائرية.	x
٢	تتماسك مكونات الذرة من خلال القوة النووية الهائلة.	✓
٣	في تحليل ألفا يكون عدد بروتونات العنصر الناتج أقل من العنصر المتحلل	✓
٤	يتأثر عمر النصف للعنصر بالظروف المحيطة	x
٥	كروكي هو من قام بتجربة أنبوب التفريغ الكهربائي	✓
٦	كلمة ذرة تعني الجزء القابل للانقسام	x
٧	استطاع بور من احتساب طاقة مدارات الهيدروجين بدقة.	✓
٨	اعتقد رذرفورد بأن معظم جسيمات ألفا سترتد أو تنحرف بزاوية كبيرة	x
٩	لتقدير عمر أحافير الكائنات الحية يدرس العلماء تحليل البوتاسيون - ٤٠	x
١٠	يشترط في النظائر المستعمل طبيا أن يكون لها عمر نصف قصير.	✓
١١	ذرات الهيدروجين أصغر ذرات العناصر الموجودة في الطبيعة	✓
١٢	للذرة نواة صغيرة جدا تحوي البروتونات والنيوترونات	✓
١٣	مستويات الطاقة هي منطقة تحيط بنواة الذرة وتحوي الكترونات	✓
١٤	النيوترونات جسيمات موجبة الشحنة توجد داخل النواة	x

صل ما يناسب من القائمة أ بما يناسبه من القائمة ب			
	القائمة أ		القائمة ب
١	هو عدد البروتونات الموجودة في نواة العنصر	٣	العنصر
٢	جسيم متعادل الشحنة في النواة	٢	النيوترون
٣	مادة مكونة من نوع واحد من الذرات	٤	العدد الكتلي
٤	مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة الذرة	٥	الالكترونات
٥	جسيمات سالبة الشحنة	١	العدد الذري


س ١ أكتب أسم العالم تحت صورة النموذج الذي وضعه للذرة



العالم /... رذرفورد




العالم / . طومسون



العالم /... دالتون

س ٢ من الرسم المقابل أجب على الأسئلة التالية؟



١. الرسم يمثل تجربة . رذرفورد

٢. سم الأجزاء المشار إليها .

٣. علل ارتداد بعض من الأشعة؟ اصطدامها بالنواة

س ٣ حدد اسم العالم الذي اسهم فيما يلي

دالتون

١- افترض أن المادة عبارة عن ذرات على شكل كرات مصمته

طومسون

٢- اكتشف وجود جسيمات سالبة وموجبة سميت الكاترونات وبروتونات

رذرفورد

٣ - اكتشف وجود الشحنة الموجبة في مركز الذرة وسميت النواة

بور

٤ - قام بحساب مستويات الطاقة لمدارات ذرة الهيدروجين

تمارين على العدد الذري والكتلي
أكمل الجدول التالي

العنصر	الرمز	العدد الذري	عدد البروتونات	العدد الكتلي	عدد النيوترونات	عدد الإلكترونات
الهيدروجين	H	١	١	1	صفر	1
الهيليوم	He	2	٢	٤	2	٢
الصوديوم	Na	١١	١١	23	12	١١
البورون	B	٥	٥	11	٦	5
الأكسجين	O	8	٨	16	٨	٨
الكلور	Cl	١٧	17	٣٥	18	١٧
الكالسيوم	Ca	٢٠	٢٠	٤٠	20	20

تمارين رياضية على تحليل ألفا وتحلل بيتا
أكمل البيانات الناقصة

١- عنصر عدده الذري ٩٥ وعدد الكتلة له ٢٤١ ، حدث له تحليل ألفا ما عدد البروتونات والنيوترونات وعدد الكتلة للعنصر الناتج؟

الإجابة عدد البروتونات (P) ٩٣ عدد البروتونات قل ٢ بسبب تحليل ألفا
عدد النيوترونات (N) ١٤٤ عدد النيوترونات قل ٢ بسبب تحليل ألفا
عدد الكتلة ٢٣٧ عدد الكتلة قل ٤ بسبب نقص ٢ بروتون و ٢ نيوترون

٢- عنصر عدده الذري ٦ وعدد الكتلة له ١٤ ، حدث له تحليل بيتا ما عدد البروتونات والنيوترونات وعدد الكتلة للعنصر الناتج؟

الإجابة عدد البروتونات (P) ٧ عدد البروتونات زاد بمقدار ١ بسبب تحليل بيتا
عدد النيوترونات (N) ٧ عدد النيوترونات لم يتغير
عدد الكتلة ١٤ عدد الكتلة لم يتغير

س أكتب المصطلح العلمي

القوة النووية الهائلة.

عمر النصف

التحلل الإشعاعي

العدد الكتلي

النظائر

أ. تتماسك مكونات الذرة بواسطة


ب. هو الزمن اللازم لتحلل نصف كمية المادة

ج. عملية تحرير الجسيمات والطاقة من النواة.

د. مجموع عدد البروتونات والنيوترونات

هـ. العناصر التي لها ذات عدد البروتونات لكنها تختلف في عدد النيوترونات

س اكمل خارطة المفاهيم التالية:



س تطبيق رياضي لحساب عمر النصف

عنصر مشع عمر النصف له ٢٠ سنة كم يتبقى من ١٠٠٠ جم منه بعد ١٠٠ سنة؟

الإجابة: المعطيات: عمر النصف = ٢٠ سنة الكتلة البدائية = ١٠٠٠ جم الزمن = ١٠٠ سنة

المطلوب: حساب الكتلة المتبقية

الحل: عدد فترات عمر النصف = الزمن ÷ عمر النصف عدد فترات عمر النصف = ١٠٠ ÷ ٢٠ = ٥ فترات

الكتلة المتبقية = الكتلة البدائية ÷ عدد فترات عمر النصف

الكتلة المتبقية = ١٠٠٠ ÷ ٢ = ٥٠٠ = ٣٢ ÷ ١٠٠٠ = ٣١,٢٥ جم

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة فيما يلي

١. مجموعة عناصر عالية النشاط فتتحد مع العناصر الأخرى مكونة مركبات			
(أ) الفلزات القلوية	(ب) الفلزات القلوي الأرضية	(خ) الفلزات الانتقالية	(د) ثلاثية الحديد
٢. أي من التالي ليس من صفات الفلزات			
(أ) عاكسة للضوء	(ب) هشة	(خ) جيدة التوصيل الحراري	(د) قابلة للمسح
٣. كل الفلزات الانتقالية صلبة ما عدا			
(أ) الحديد	(ب) الموليبدنيوم	(خ) الزئبق	(د) الخارصين
٤. تستخدم كعوامل مساعدة			
(أ) ثلاثية الحديد	(ب) مجموعة البلاتين	(خ) الهالوجينات	(د) الفلزات القلوية الأرضية
٥. يستخدم في التصوير الضوئي			
(أ) السيليونيوم	(ب) التليوريوم	(ج) البولونيوم	(د) البسموث
٦. أحد أشكال الكربون في الطبيعة يستخدم في البطاريات الجافة			
(أ) الألماس	(ب) الفحم	(ج) الرادون	(د) الجرافيت
٧. مجموعة كلها لا فلزات			
(أ) القلويات الأرضية	(ب) عائلة البورون	(ج) مجموعة الكربون	(د) الغازات النبيلة
٨. كل الهالوجينات لا فلزات عدا			
(أ) الفلور	(ب) البروم	(ج) اليود	(د) الاستاتين
٩. فلزات لينة يمكن تقطيعها بالسكين ويصعب فصلها إن وجدت في خام واحد			
(أ) القلويات الأرضية	(ب) اللانثانيدات	(ج) الاكتينيدات	(د) مجموعة النيتروجين
١٠. تستخدم لحماية سلك التنجستون من الاحتراق في المصابيح			
أ- العناصر الانتقالية	(ب) الهالوجينات	(ج) أشباه الموصلات	(د) الغازات النبيلة
١١. عدد الفلزات في مجموعة الكربون			
(أ) ٢	(ب) ٤	(ج) ١	(د) لا يوجد بها فلزات

١٢. أي من العناصر التالية ليس من العناصر الانتقالية			
(أ) الليثيوم	(ب) الخارصين	(ج) النيكل	(د) الكوبلت
١٣. أي من العناصر التالية ليس من مجموعة البلاتين			
(أ) الروديوم	(ب) سيروجيوم	(ج) البلاديوم	(د) الاوزموزيوم
١٤. أي من العناصر التالية ليس من القلويات الأرضية			
(أ) الماغنيسيوم	(ب) البريليوم	(ج) الكالسيوم	(د) البوتاسيوم
١٥. يستخدم في طلاء علب الأطعمة من الداخل			
(أ) القصدير	(ب) الرصاص	(ج) الانتموني	(د) الاستاتين

س٢: ضع (✓) أمام العبارات الصحيحة وعلامة (x) أمام العبارات الخاطئة		
١	عدد العناصر الانتقالية الداخلية ٣٠ عنصرا	x
٢	العنصر الذي لم يعطى له اسم دائم يتكون رمزه من ثلاثة أحرف تدل على عدده الذري	✓
٣	يحتوي الكلوروفيل على البريليوم	x
٤	كل عناصر المجموعتين الأولى والثانية لا فلزات	x
٥	رمز العنصر مشتق من اسمه من اللغة الفرنسية	x
٦	رتب مندليف العناصر تصاعديا بكتلتها الذرية	✓
٧	ترك مندليف ٣ فراغات في جدولته لثلاث عناصر توقع خواصها	✓
٨	يستخدم الفسفور الأبيض لصناعة رؤوس أعواد الكبريت	✓
٩	يزداد نشاط الهالوجينات بالنزول لأسفل المجموعة	x
١٠	اللائثانيدات كلها مصنعة ما عدا اليورانيوم والبروتكتينيوم	x
١١	العناصر الانتقالية لها خصائص متشابهة	✓
١٢	جميع العناصر الانتقالية توجد حرة في الطبيعة	x
١٣	الحديد ضروري للهيموجلوبين الذي ينقل الأكسجين في الدم	x
١٤	تُسمى عناصر المجموعة ١٨ بالغازات النبيلة	✓
١٥	تُسمى عناصر المجموعة الأولى بالفلزات القلوية	✓

صل ما يناسب من القائمة أ بما يناسبه من القائمة ب

أ	ب
١- أصفر اللون يستخدم في صناعة حمض الكبريتيك (H_2SO_4)	٣ الهالوجينات
٢- يمثل قرابة ٢٠٪ من الهواء وهام للكائنات الحية لإنتاج الطاقة	٥ الرادون
٣- تكون أملاحا عند اتحادها مع الفلزات القلوية	٧ الفوسفور
٤- تستخدم في اللوحات الإعلانية لتوهجها عند مرور التيار الكهربائي	٦ الهيليوم
٥- يتكون في الطبيعة من تحلل الراديوم في التربة والصخور	٢ الأكسجين
٦- أخف من الهواء آمن لا يشتعل و يستخدم في ملئ البالونات والمناطيد	١ الكبريت
٧- هام لصحة الأسنان والعظام وصناعة الأسمدة وأعواد الثقاب	٤ النيون

س : من الرسم المقابل أجب على الأسئلة التالية؟

أ) ما هو العنصر الموجود في المجموعة السابعة والدورة الخامسة؟ **اليود I**
 ب) حدد موقع كل من : $Co - N$

النيتروجين (N) : المجموعة : ١٥ الدورة : ٢
الكوبلت (Co) : المجموعة : ٩ الدورة : ٤

ج) صنف العناصر الموجود إلى فلزات ولا فلزات

الفلزات : ($Hg - Ag - Co - Li$)

اللافلزات : ($I - F - N$)


د) صنفها إلى سائل - غاز - صلب

السائل : Hg الغاز : $F - N$ والباقي صلب

س : أكمل الجدول التالي في المقارنة بين خصائص الفلزات واللافلزات

اللافلزات	الفلزات
عناصر غير لامعة أي أنها تمتص الضوء	عناصر لها لمعان أي أنها عاكسة الضوء
غير قابلة للسحب والطرق	قابلة للسحب والطرق
رديئة التوصيل للحرارة والكهرباء	جيدة التوصيل للحرارة والكهرباء
درجات انصهارها منخفضة	درجات انصهارها مرتفعة
عددها ١٨	عددها ٩٣
مثل : الأكسجين و النيتروجين	مثل : الحديد و النحاس

-من خلال الشكل المجاور أكتب ما تشير إليه الارقام



١- اسم العنصر ٢- العدد الذري

٣- رمز العنصر ٤- الكتلة الذرية

٥- حالة العنصر

س أكتب التفسير العلمي لما يلي

١- لا تتواجد عناصر المجموعتين الأولى والثانية منفردة في الطبيعة بل متحدة مع عناصر أخرى

التفسير / لأنها نشطة

٢- يزداد نشاط المجموعة الاولى كلما نزلنا للأسفل

التفسير / بسبب ازدياد حجمها مما يسبب بضعف قوة جذب النواة فيسهل فقدانها للإلكترونات

٣- لماذا ينصح بعدم ترك الفوسفور الأبيض معرضاً للهواء ؟

التفسير / لأنه نشط وينفجر في وجود الاكسجين

٤- يستخدم السيليونيوم في صناعة الخلايا الشمسية ؟

التفسير / لأنه يوصل الكهرباء عند تعرضه للضوء

٥- سميت المجموعة الأخيرة بالغازات النبيلة أو الخاملة ما سبب التسمية ؟

التفسير / لأنها نادرة التفاعل

٦- مجموعة البلاتين تستخدم كعوامل مساعدة ؟

التفسير / لأنها لا تتحد بسهولة مع المواد الأخرى

٧- الحديد (Fe) من أكثر العناصر ثباتاً ؟

التفسير / بسبب شدة تماسك مكونات نواته

٨- وجود الذهب والفضة غير متحدين بالرغم من أن غالب الفلزات الانتقالية توجد متحدة ؟

التفسير / لأنها منخفضة النشاط

٩- لماذا يحفظ الزئبق بعيداً عن السيول ومجاري المياه؟

التفسير / لأنه سام



س: من الرسم التالي أجب عما يلي:

أ) مجموعة عناصر لا فلزية نشطة تكون أملاحا مع القلويات:

الهالوجينات

ب) أرقام المجموعات الموجودة:

١ - ٢ - ١٧ - ١٨

ج) سم المجموعات الموجودة :

الفلزات القلوية

الفلزات القلوية الترابية

الهالوجينات

الغازات النبيلة

H																			He
Li	Be																	F	Ne
Na	Mg																	Cl	Ar
K	Ca																	Br	Kr
Rb	Sr																	I	Xe
Cs	Ba																	At	Rn
Fr	Ra																		

س : أعط استخداما واحداً

ب) الأميريسيوم كاشف الدخان

د) البلوتونيوم وقود نووي

أ) الزئبق الثرمومترات

ج) الكالفورنيوم قتل الخلايا السرطانية

هـ) التنجستون سلك المصابيح

س : أكمل ما يلي

١- توجد العناصر الانتقالية من المجموعة ٣ الى المجموعة ١٢

٢- ثلاثية الحديد تشمل العناصر الحديد والكوبلت و النيكل

٣- يستخدم عنصر التنجستن في صناعة المصابيح بينما يستخدم عنصر الكروم في صناعة الصبغات