

تم تحميل وعرض المادة من :



موقع واجباتك

www.wajibati.net

موقع واجباتي منصة تعليمية تساهم بنشر حل المناهج الدراسية بشكل متميز لترتقي بمجال التعليم على الإنترنت ويستطيع الطلاب تصفح حلول الكتب مباشرة لجميع المراحل التعليمية المختلفة



حمل التطبيق من هنا



مدرسة :

المادة : رياضيات

الصف : الثاني المتوسط

التاريخ : / / ١٤٤٧ هـ

اختبار الفترة الأولى للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ

الاسم :

الفصل :

٢٠

السؤال الأول / اختر الإجابة الصحيحة لما يلي :

١ / تستعمل لمقارنة أجزاء من البيانات بمجموعة البيانات كلها حيث تمثل الدائرة جميع البيانات :

(أ) المدرج التكراري (ب) القطاعات الدائرية (ج) التمثيل بالأعمدة (د) التمثيل بالخطوط

٢ / عند تحويل النسبة ٥٠٪ الى زاوية قطاع دائري فإنها تساوي :

(أ) ١٨٠° (ب) ٩٠° (ج) ٣٦٠° (د) ٨٥°

٣ / وسيط البيانات ٢ ، ٦ ، ٤ ، هو :


(أ) ٦ (ب) ٤ (ج) ٢ (د) ٥

٤ / القيمة الأكثر تكرارًا بين القيم تسمى :

(أ) المدى (ب) المتوسط الحسابي (ج) الوسيط (د) المنوال

٥ / مدى البيانات : ٣٣ ، ٤٥ ، ٢١ ، ١٧ ، ١٣

(أ) ٣٣ (ب) ٣١ (ج) ٣٢ (د) ٣٦



٦ / من خلال التمثيل المجاور القيمة المتطرفة تساوي :

(أ) ٢٠ (ب) ٧٦ (ج) ٥٤ (د) ٣٦

٧ / هو أحد طرق إيجاد فضاء العينة :

(أ) الرسم الشجري (ب) الحادثة (ج) الناتج (د) الاحتمال

٨ / عند القاء قطعة نقد ورمي مكعب أرقام ، أوجد ح (كتابة و ٣) :

(أ) $\frac{1}{10}$ (ب) $\frac{1}{12}$ (ج) $\frac{1}{6}$ (د) $\frac{1}{4}$

٩ / يقدم مطعم ٣ أصناف من الطعام بخمسة أنواع من التوابل وقد تكون باللحم أو بدونه ، فما عدد خيارات الطعام الممكنة ؟

(أ) ٨ (ب) ١٠ (ج) ٣٠ (د) ٢٥



السؤال الثاني : ضع علامة (\checkmark) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة :

١-	الحادثة المركبة تتكون من حادثة واحدة فقط
٢-	إذا تأثر إحدى الحادثتين بناتج الحادثة الأخرى، فإن الحادثتين تكونان غير مستقلتين
٣-	المدرج التكراري تمثيل بياني يعرض البيانات العددية منظمة في فئات غير متساوية
٤-	وسيط النصف الأدنى من البيانات يسمى الربع الأدنى
٥-	الاحتمالات المبنية على حقائق وخصائص معروفة تسمى الاحتمالات التجريبية
٦-	تستعمل العينة لتمثيل مجموعة كبيرة تسمى المجتمع

السؤال الثالث :

(أ) - مثل بالصندوق و طرفيه على خط الأعداد البيانات التالية :

الوسيط = ١٢ ، الربع الأدنى = ٨ ، الربع الأعلى = ١٦ ، القيمة الصغرى = ٤ ، القيمة العظمى = ٢٠



(ب) - أوجد المتوسط الحسابي للبيانات التالية :

٢ ، ٤ ، ٤ ، ٦ ، ٩

نموذج الإجابة

الصف : الثاني المتوسط

المادة : رياضيات

التاريخ : / / ١٤٤٧ هـ

اختبار الفترة الأولى للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ١٤٤٧ هـ

الاسم :

الفصل :

٢٠

السؤال الأول / اختر الإجابة الصحيحة لما يلي :

١ / تستعمل لمقارنة أجزاء من البيانات بمجموعة البيانات كلها حيث تمثل الدائرة جميع البيانات :

(أ) المدرج التكراري (ب) القطاعات الدائرية (ج) التمثيل بالأعمدة (د) التمثيل بالخطوط

٢ / عند تحويل النسبة ٥٠٪ إلى زاوية قطاع دائري فإنها تساوي :
 $\frac{1}{2} = 50\%$
 $180 = 360 \times \frac{1}{2}$
 زاوية مستقيمة = ١٨٠°

(أ) ١٨٠° (ب) ٩٠° (ج) ٣٦٠° (د) ٨٥°

٣ / وسيط البيانات ٢ ، ٦ ، ٤ ، هو : **ترتيب تصاعدي أو تنازلي** : ٢ ، ٤ ، ٦ ثم نختار العدد الأوسط.


(أ) ٦ (ب) ٤ (ج) ٢ (د) ٥

٤ / القيمة الأكثر تكرارًا بين القيم تسمى :

(أ) ~~المتوسط الحسابي~~ (ب) المتوسط الحسابي (ج) الوسيط (د) المنوال

٥ / مدى البيانات : ٣٣ ، ٤٥ ، ٢١ ، ١٧ ، ١٣ **المدى = القيمة العظمى - القيمة الصغرى** = ٤٥ - ١٣ = ٣٢

(أ) ٣٣ (ب) ٣١ (ج) ٣٢ (د) ٣٦



(أ) ٢٠ (ب) ٧٦ (ج) ٥٤ (د) ٣٦

٧ / هو أحد طرق إيجاد فضاء العينة :

(أ) الرسم الشجري (ب) الحادثة (ج) الناتج (د) الاحتمال

٨ / عند القاء قطعة نقد ورمي مكعب أرقام ، أوجد ح (كتابة و ٣) $\frac{1}{12} = \frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$

(٣) ناتج واحد من ٦ نواتج (١-٦) $\frac{1}{6} \times \frac{1}{2}$

(أ) $\frac{1}{10}$ (ب) $\frac{1}{12}$ (ج) $\frac{1}{6}$ (د) $\frac{1}{4}$

٩ / يقدم مطعم ٣ أصناف من الطعام بخمسة أنواع من التوابل وقد تكون باللحم أو بدونه ، فما عدد خيارات الطعام الممكنة ؟

(أ) ٨ (ب) ١٠ (ج) ٣٠ (د) ٢٥

عدد خيارات الطعام = $3 \times 5 \times 2 = 30$


السؤال الثاني : ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة :

1-	الحادثة المركبة تتكون من حادثة واحدة فقط	X
2-	إذا تأثر إحدى الحادثتين بناتج الحادثة الأخرى، فإن الحادثتين تكونان غير مستقلتين	✓
3-	المدرج التكراري تمثيل بياني يعرض البيانات العددية منظمة في فئات غير متساوية	X
4-	وسيط النصف الأدنى من البيانات يسمى الربع الأدنى	✓
5-	الاحتمالات المبنية على حقائق وخصائص معروفة تسمى الاحتمالات التجريبية	X
6-	تستعمل العينة لتمثيل مجموعة كبيرة تسمى المجتمع	✓

السؤال الثالث :

(أ) - مثل بالصندوق و طرفيه على خط الأعداد البيانات التالية :

الوسيط = ١٢ ، الربع الأدنى = ٨ ، الربع الأعلى = ١٦ ، القيمة الصغرى = ٤ ، القيمة العظمى = ٢٠



(ب) - أوجد المتوسط الحسابي للبيانات التالية :

٢ ، ٤ ، ٤ ، ٦ ، ٩

$$\text{المتوسط الحسابي} = \frac{2+4+4+6+9}{5} = \frac{25}{5} = 5$$

المتوسط الحسابي = ٥

		رياضيات	المادة
		ثاني متوسط	الصف
			الزمن
			التاريخ


أسئلة اختبار الفترة الأولى للفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٧

اسم الطالب

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي :

١٢

أعمار الأطفال عند بدء ظهور أسنانهم



سجلت مجموعة أمهات أعمار أطفالهن بالشهور عندما بدأت أسنانهم بالظهور، ضمن أي فئات عمر الأطفال كان عددهم ٩؟

١

٣-٢ شهور

د

٥-٤ شهور

ج

٧-٦ شهور

ب

٩-٨ شهور

أ

من الشكل المجاور أوجد قياس الزاوية للمحيط الأطلسي



٢

٢١,٦

د

٨٢,٨

ج

١٤,٤

ب

٧٥,٦

أ

كانت درجات محمود في أربعة اختبارات كما يأتي: ٢٥، ٣٠، ٢٠، ٢٥، وفي الاختبار الخامس حصل على الدرجة ٤٠، فأى جملة مما يأتي ستكون صحيحة؟

٣

سيبقى المنوال كما هو

د

سينقص الوسيط

ج

سينقص المتوسط

ب

سيزداد المتوسط

أ

إذا كانت درجات خمسة طلاب في مادة الرياضيات هي: ٢٠، ٨، ١٥، ٨، ٩ فإن المتوسط يساوي

٤

٨

د

٩

ج

٧

ب

١٠

أ

عند توضيح تكرار البيانات الموزعة في فئات متساوية يفضل استعمال

٥

الصندوق و طرفيه

د

الساق و الورقة

ج

القطاعات الدائرية

ب

المدرج التكراري

أ

استعمل مبدأ العد لإيجاد عدد النواتج الممكنة عند إلقاء قطعة نقدية مرتين

٦

٨

د

٦

ج

٤


ب

٢

أ

من تمثيل الصندوق و طرفيه أوجد المدى الربيعي

٧



٧٠

د

٤٠

ج

١٢٠

ب

٩٠

أ

المادة	رياضيات
الصف	ثاني متوسط
الزمن	
التاريخ	
اسم الطالب	
عام ١٤٤٧	

نموذج الإجابة

السؤال الأول : اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يلي : ١٢

١	سجلت مجموعة أمهات أعمار أطفالهن بالشهور عندما بدأت أسنانهم بالظهور، ضمن أي فئات عمر الأطفال كان عددهم ٢٩	أعمار الأطفال عند بدء ظهور أسنانهم					
أ	٩ - ٨ شهور	ب	٧ - ٦ شهور	ج	٥ - ٤ شهور	د	٣ - ٢ شهور

٢	من الشكل المجاور أوجد قياس الزاوية للمحيط الأطلسي						
أ	٧٥,٦	ب	١٤,٤	ج	٨٢,٨	د	٢١,٦

٣	كانت درجات محمود في أربعة اختبارات كما يأتي: ٢٥، ٢٠، ٣٠، ٢٥، وفي الاختبار الخامس حصل على الدرجة ٤٠، فأى جملة مما يأتي ستكون صحيحة؟	سيزداد المتوسط				
أ	سيبقى المنوال كما هو	ب	سينقص المتوسط	ج	سينقص الوسيط	د

٤	إذا كانت درجات خمسة طلاب في مادة الرياضيات هي: ٢٠، ٨، ١٥، ٨، ٩ فإن المتوسط يساوي	٨				
أ	١٠	ب	٧	ج	٩	د

٥	عند توضيح تكرار البيانات الموزعة في فئات متساوية يفضل استعمال	المدرج التكراري				
أ	القطاعات الدائرية	ب	الساق والورقة	ج	الصندوق و طرفيه	د

٦	استعمل مبدأ العد لإيجاد عدد النواتج الممكنة عند إلقاء قطعة نقدية مرتين	٢				
أ	٤	ب	٦	ج	٨	د

٧	من تمثيل الصندوق و طرفيه أوجد المدى الربيعي						
أ	٩٠	ب	١٢٠	ج	٤٠	د	٧٠

٨ أجريت دراسة على ٣٠٠ شخص للوقوف على طريقة معرفتهم للوقت ،
ما الاحتمال التجريبي لاستعمال ساعة اليد لمعرفة الوقت

الطريقة	عدد الأشخاص
هاتف نقال	١٨٥
ساعة حائط	٥٨
ساعة يد	٥٧

$\frac{1}{2}$

د

$\frac{13}{27}$

ج

$\frac{19}{100}$

ب

$\frac{57}{58}$

ا

٩ ما احتمال أن يكون مجموع العددين ١٢ عند رمي مكعبين أرقام

$\frac{1}{18}$

د

$\frac{1}{36}$

ج

$\frac{1}{6}$

ب

$\frac{1}{12}$

ا

١٠ يقدم مطعم ٣ أصناف من الطعام بخمسة أنواع من التوابل وقد تكون باللحم او بدونه ، عدد خيارات الطعام الممكنة
باستعمال مبدأ العد الأساسي؟

٣٠

د

١٥

ج

٢٠

ب

١٠

ا

١١ عند القاء قطعة نقد ورمي مكعب أرقام فأوجد ح (شعار و عدد فردي)

$\frac{1}{8}$

د

$\frac{1}{4}$

ج

$\frac{1}{6}$

ب

$\frac{1}{2}$

ا

١٢ يوجد في سلة فواكه ٤ برتقالات و ٧ موزات و ٥ تفاحات أوجد احتمال اختيار حبة موز ثم حبة برتقال عشوائيا بدون إرجاع؟

$\frac{1}{12}$

د

$\frac{7}{60}$

ج

$\frac{1}{20}$

ب

$\frac{7}{40}$

ا

السؤال الثاني :

٥

أوجد مقاييس التشتت للبيانات ٩ ، ١٠ ، ١٤ ، ١٨ ، ٢٤ ، ٣٠ ، ٤٥

المدى = ٣٦

الربيع الأعلى = ٣٠

الوسيط = ١٨

الربيع الأدنى = ١٠

المدى الربيعي = ٢٠

السؤال الثالث :

٣

من تمثيل الساق والورقة المجاور أوجد ما يلي :

أ) المدى = ٤٩

ب) الوسيط = ٧٧,٥

ج) أي الفئات تتركز فيها الدرجات = ٧٨ - ٧٠

درجات الرياضيات	
الساق	الورقة
٥	٠ ٩
٦	٤ ٥ ٧ ٨
٧	٠ ٤ ٤ ٥ ٥ ٦ ٧ ٨ ٨
٨	٢ ٣ ٣ ٥ ٧ ٨
٩	٠ ١ ٥ ٥ ٩

%٥٩ = ٥ | ٩

انتهت الأسئلة

الصف/ الثاني متوسط

المادة/ رياضيات

الجزء/ الثاني




اختبار الفترة الأولى لعام ١٤٤٧

الاسم/


السؤال الأول:

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

السؤال الأول:	الاسم/
درجات محمد في أربع اختبارات : ١٨ ، ١٢ ، ٢٠ ، ١٨ متوسط هذه الدرجات يساوي	١
(أ) ١٨ (ب) ١٧ (ج) ١٦ (د) ١٥	
الصيغة الجبرية لإيجاد عدد نواتج رمي مكعب ارقام (س) مرة	٢
(أ) ٦ س (ب) س ^٦ (ج) ٦ + س (د) ٦ س	
أفضل طريقة لتمثيل (مبيعات أحد أنواع السيارات مقارنة ببقية الأنواع) هي	٣
(أ) القطاعات الدائرية (ب) الساق والورقة (ج) الأعمدة (د) المدرج التكراري	
المدى الربيعي للبيانات : ١٩ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٤١ يساوي :	٤
(أ) ٤١ (ب) ٣٠ (ج) ١١ (د) ٢٩	
سرعات السيارات في أحد الشوارع بالكيلومتر / ساعة : ٤٢ ، ٣٨ ، ٤٤ ، ٣٥ ، ٥٠ ، ٣٨ ، أي المقاييس يظهر السيارات تسير أسرع	٥
(أ) المتوسط (ب) الوسيط (ج) المنوال (د) المدى	
حصلت أسماء على الدرجات الآتية في أربع اختبارات : ٧٠ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠ . إذا استتنت معلمتها أدنى درجة فأى القيم سيزداد	٦
(أ) المتوسط (ب) الوسيط (ج) المنوال (د) المدى	
في كيس ٦ كرات بلون أزرق و ٥ كرات بلون أسود . ما احتمال اختيار كرتين بلون أزرق دون ارجاع	٧
(أ) $\frac{1}{7}$ (ب) $\frac{3}{11}$ (ج) $\frac{1}{2}$ (د) $\frac{3}{5}$	
فاز سعيد في الأيام الأربعة الأولى من سباق رالى السيارات في ٢٤ جولة من ٣٠ جولة . ما احتمال أن يفوز في الجولة القادمة	٨
(أ) ٣٠% (ب) ٦٠% (ج) ٧٠% (د) ٨٠%	
إذا تم تدوير مؤشر القرص المجاور مرتين . فما احتمال أن يقف المؤشر على عدد زوجي في المرتين	٩
(أ) $\frac{4}{25}$ (ب) $\frac{2}{25}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د) $\frac{1}{6}$	



يتبع ←



أي الجمل التالية ليست صحيحة للتمثيل المجاور

أ) القيمة المتطرفة ٦٩	ب) نصف البيانات أكبر من ٥٥	ج) ربع البيانات تقع في الفترة ٥٨ - ٦٩	د) القيم في الفترة ٤٢ - ٥١ أكثر من الفترة ٥٥ - ٥٨
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	---

١٠

٥	السؤال الثاني / اكمل الفراغ في كل ممايلي
---	--

١ عدد الطرق الممكنة لاختيار ثوب بثلاثة ألوان وأربع مقاسات هي : ١٢ طريقة

٢ الاحتمال المبني على حقائق وخصائص معروفة يسمى احتمال نظري


٣ (اختيار طبيب عشوائيا من كل قسم من أقسام مستشفى الملك فيصل التخصصي للمشاركة في مؤتمر طبي) هذه العينة تسمى عينة منتظمة

٤ أطوال عائلة سلطان با البوصة : ٧٢ ، ٦٨ ، ٤٨ ، ٧١ ، ٦٧ مدى هذه الأطوال يساوي ٤٨


٥ إذا تأثر ناتج أحد الحادثتين بناتج الحادثة الاخرى فإن الحادثتين تكون غير مستقلتين

٥	السؤال الثاني / اجب عن الاسئلة التالية
---	--

مثل البيانات التالية بالساق والورقة :
٩ ، ٢٧ ، ٣٧ ، ١٤ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٥ ، ١٢



١



القطاع الدائري المجاور يمثل الفطائر الأكثر مبيعا في أحد مطاعم البيتزا (أ) مانوع الفطيرة الأكثر مبيعا ؟

.....

ب (أوجد زاوية قطاع فطيرة الجبن ؟

.....

٢

الصف/ الثاني متوسط

المادة/ رياضيات

الجزء/ الثاني

٢٠

نموذج الإجابة


الاسم


السؤال

اختر الاجابة الصحيحة فيما يلي:

١٠

درجات محمد في أربع اختبارات : ١٨ ، ١٢ ، ٢٠ ، ١٨ متوسط هذه الدرجات يساوي	١
(أ) ١٨ (ب) ١٧ (ج) ١٦ (د) ١٥	
الصيغة الجبرية لإيجاد عدد نواتج رمي مكعب ارقام (س) مرة	٢
(أ) ٦ س (ب) س ^٦ (ج) س + ٦ (د) ٦ س	
أفضل طريقة لتمثيل (مبيعات أحد أنواع السيارات مقارنة ببقية الأنواع) هي	٣
(أ) القطاعات الدائرية (ب) الساق والورقة (ج) الأعمدة (د) المدرج التكراري	
المدى الربيعي للبيانات : ١٩ ، ٢١ ، ٢٥ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٣٢ ، ٤١ يساوي :	٤
(أ) ٤١ (ب) ٣٠ (ج) ١١ (د) ٢٩	
سرعات السيارات في أحد الشوارع بالكيلومتر / ساعة : ٤٢ ، ٣٨ ، ٤٤ ، ٣٥ ، ٥٠ ، ٣٨ ، أي المقاييس يظهر السيارات تسير أسرع	٥
(أ) المتوسط (ب) الوسيط (ج) المنوال (د) المدى	
حصلت أسماء على الدرجات الآتية في أربع اختبارات : ٧٠ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ٩٠ . إذا استتنت معلمتها أدنى درجة فأى القيم سيزداد	٦
(أ) المتوسط (ب) الوسيط (ج) المنوال (د) المدى	
في كيس ٦ كرات بلون أزرق و ٥ كرات بلون أسود . ما احتمال اختيار كرتين بلون أزرق دون ارجاع	٧
(أ) $\frac{١}{٧}$ (ب) $\frac{٣}{١١}$ (ج) $\frac{١}{٢}$ (د) $\frac{٣}{٥}$	
فاز سعيد في الأيام الأربعة الأولى من سباق رالى السيارات في ٢٤ جولة من ٣٠ جولة . ما احتمال أن يفوز في الجولة القادمة	٨
(أ) ٣٠% (ب) ٦٠% (ج) ٧٠% (د) ٨٠%	
إذا تم تدوير مؤشر القرص المجاور مرتين . فما احتمال أن يقف المؤشر على عدد زوجي في المرتين	٩
(أ) $\frac{٤}{٢٥}$ (ب) $\frac{٢}{٢٥}$ (ج) $\frac{٣}{٤}$ (د) $\frac{١}{٦}$	





أي الجمل التالية ليست صحيحة للتمثيل المجاور

أ) القيمة المتطرفة ٦٩	ب) نصف البيانات أكبر من ٥٥	ج) ربع البيانات تقع في الفترة ٥٨ - ٦٩	د) القيم في الفترة ٤٢ - ٥١ أكثر من الفترة ٥٥ - ٥٨
-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	---

١٠

السؤال الثاني / اكمل الفراغ في كل ممايلي

١	عدد الطرق الممكنة لاختيار ثوب بثلاثة ألوان وأربع مقاسات هي : ١٢ طريقة	✓
٢	الاحتمال المبني على حقائق وخصائص معروفة يسمى احتمال نظري	✓
٣	(اختيار طبيب عشوائيا من كل قسم من أقسام مستشفى الملك فيصل التخصصي للمشاركة في مؤتمر طبي) هذه العينة تسمى عينة منتظمة	✗
٤	أطوال عائلة سلطان با البوصة : ٧٢ ، ٦٨ ، ٤٨ ، ٧١ ، ٦٧ مدى هذه الأطوال يساوي ٤٨	✗
٥	إذا تأثر ناتج أحد الحادثتين بناتج الحادثة الاخرى فإن الحادثتين تكون غير مستقلتين	✓

السؤال الثاني / اجب عن الاسئلة التالية

١	مثل البيانات التالية بالساق والورقة : ٩ ، ٢٧ ، ٣٧ ، ٢٤ ، ٢١ ، ١٨ ، ١٥ ، ٢٢	<p>الورقة الساق</p> <table border="1"> <tr> <td>١</td> <td>٩</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>٢</td> <td>٤</td> <td>٥</td> <td>٨</td> </tr> <tr> <td>١</td> <td>١</td> <td>٧</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>٧</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p>٣٧ < ٢٧ < ٣١ < ١٨ < ١٥ < ١٤ < ١٢ < ٩</p> <p>٣٧ = ٣ ٧</p>	١	٩				١	٢	٤	٥	٨	١	١	٧			٤	٧			
١	٩																					
١	٢	٤	٥	٨																		
١	١	٧																				
٤	٧																					

٢	<p>القطاع الدائري المجاور يمثل الفطائر الأكثر مبيعا في أحد مطاعم البيتزا (أ) ما نوع الفطيرة الأكثر مبيعا ؟</p> <p>..... الخضار</p> <p>ب) أوجد زاوية قطاع فطيرة الجبن ؟</p> <p>..... ١٧ ، ٢ = ٣٦٠ × ١٧ / ١٠٠ = ٦١,٢</p>	
---	---	--


المادة : رياضيات

اختبار فصل الاحصاء (٦)

الصف : الثاني متوسط

١٠

اسم الطالب /.....



س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

(١) النسبة المئوية التي يمثلها القطاع (ب)

(أ) ٢٠% (ب) ٢٥% (ج) ٥٠% (د) ٧٥%

(٢) وسيط البيانات : ٩ ، ٨ ، ١٥ ، ٨ ، ٢٠ هو :

(أ) ٧ (ب) ٢٠ (ج) ٨ (د) ٩

(٣) درجات محمود في أربع اختبارات : ٢٥ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ٢٥ وحصل في الاختبار الخامس على ٣٠ درجة . أي

(أ) يبقى المنوال كما هو (ب) ينقص المتوسط (ج) ينقص الوسيط (د) يزداد المتوسط

(٤) في التمثيل بالساق والورقة المجاور المدى يساوي

الساق	الورقة
٣	١ ٥ ٦
٢	٠ ٩

قناة / سالم الحربي
@Salmks33

(أ) ٧ (ب) ١١ (ج) ١٥ (د) ١٦

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة


(١) عند تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية يجب أن يكون مجموع النسب المئوية لهذه البيانات ١٠٠%

(٢) في التمثيل بالساق والورقة تشكل الاعداد في المنزلة الكبرى الاوراق

(٣) مجموع أعمار علي وأخوانه الأربعة ٦٠ عاماً فإن متوسط أعمار علي وأخوانه يساوي ١٥ عام

(٤) أفضل طريقة لتمثيل (وسيط نتائج درجات اختبار مادة الانجليزي لأحد الصفوف) هي التمثيل بالأعمدة

س ٣ / مثل المعلومات التالية بالصندوق وطرفيه عدد ساعات مناوبة ثمانية أطباء في أحد الأسابيع
٣٨ ، ٤٣ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٢ ، ٣٧ ، ٢٩ ، ٥١



أ / سالم الحربي

انتهت الأسئلة


المادة : رياضيات

اختبار فصل الاحصاء (٦)

الصف : الثاني متوسط

نموذج الإجابة

اسم الطالب /



س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

(١) النسبة المئوية التي يمثلها القطاع (ب)

(أ) ٢٠% (ب) ٢٥% (ج) ٥٠% (د) ٧٥%

(٢) وسيط البيانات : ٩ ، ٨ ، ١٥ ، ٨ ، ٢٠ هو :

(أ) ٧ (ب) ٢٠ (ج) ٨ (د) ٩

(٣) درجات محمود في أربع اختبارات : ٢٥ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ٢٥ وحصل في الاختبار الخامس على ٣٠ درجة . أي

(أ) يبقى المنوال كما هو (ب) ينقص المتوسط (ج) ينقص الوسيط (د) يزداد المتوسط

(٤) في التمثيل بالساق والورقة المجاور المدى يساوي

الساق	الورقة
٣	١ ٥ ٦
٢	٠ ٩

قناة / سالم الحربي
@Salmks33

(أ) ٧ (ب) ١١ (ج) ١٥ (د) ١٦

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

(١) عند تمثيل البيانات بالقطاعات الدائرية يجب أن يكون مجموع النسب المئوية لهذه البيانات ١٠٠% ✓

(٢) في التمثيل بالساق والورقة تشكل الاعداد في المنزلة الكبرى الاوراق ✗

(٣) مجموع أعمار علي وأخوانه الأربعة ٦٠ عاماً فإن متوسط أعمار علي وأخوانه يساوي ١٥ عام ✗

(٤) أفضل طريقة لتمثيل (وسيط نتائج درجات اختبار مادة الانجليزي لأحد الصفوف) هي التمثيل بالأعمدة ✗


س ٣ / مثل المعلومات التالية بالصندوق وطرفيه عدد ساعات مناوبة ثمانية أطباء في أحد الأسابيع


٣٨ ، ٤٣ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٢ ، ٣٧ ، ٣٨ ، ٤٣ ، ٥١

٥١ ، ٤٣ ، ٣٨ ، ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٢ ، ٣٧ ، ٥١

الوسيط ٣٧ ، الربع الثاني ٤٠ ، الربع الثالث ٤٣

الربيع الثاني ٣٤ ، القيمة المتطرفة ٥١





س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

(١) النسبة المئوية التي يمثلها القطاع (ب)


(أ)	٢٠ %	(ب)	٢٥ %	(ج)	٥٠ %	(د)	٧٥ %
-------	------	-------	------	-------	------	-------	------

(٢) وسيط البيانات : ٩ ، ٨ ، ١٥ ، ٨ ، ٢٠ هو :

(أ)	٧	(ب)	٢٠	(ج)	٨	(د)	٩
-------	---	-------	----	-------	---	-------	---

(٣) درجات محمود في أربع اختبارات : ٢٥ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ٢٥ وحصل في الاختبار الخامس على ٣٠ درجة . أي الجمل صحيحة

(أ)	يبقى المنوال كما هو	(ب)	ينقص المتوسط	(ج)	ينقص الوسيط	(د)	يزداد المتوسط
-------	---------------------	-------	--------------	-------	-------------	-------	---------------

(٤) المدى الربيعي للبيانات الممثلة بالصندوق وطرفيه
قناة/ سالم الحربي
@Salmks33

(أ)	٧	(ب)	٢٠	(ج)	١٥	(د)	٣٥
-------	---	-------	----	-------	----	-------	----

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

(١) حينما لاتحتوي البيانات على قيمة متطرفة فإن المقياس الانسب لتمثيل هذه البيانات هو المتوسط

(٢) في التمثيل بالساق والورقة تشكل الاعداد في المنزلة الكبرى الاوراق

(٣) مجموع أعمار علي وأخوانه الأربعة ٦٠ عاماً فإن متوسط أعمار علي وأخوانه يساوي ١٥ عام

(٤) أفضل طريقة لتمثيل (توزيع دخل الأسرة على المتطلبات المنزلية) هو القطاعات الدائرية

س ٣ / استعمل المدرج التكراري

للإجابة عن الاسئلة التالية


(أ) كم طالبا أطوالهم ٦٠ بوصة على الأقل؟

(ب) ما احتمال أن يزيد طول أحد الطلاب على ٦٥ بوصة؟

.....

(د) هل من المعقول أن نقول أن نصف الطلاب اطوالهم تتراوح ما بين ٦٠ إلى ٦٥ بوصة؟

.....




المادة : رياضيات

اختبار فصل الاحصاء (٦)

الصف : الثاني متوسط

نموذج الإجابة

اسم الطالب /



س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

(١) النسبة المئوية التي يمثلها القطاع (ب)


(أ) ٢٠% (ب) ٢٥% (ج) ٥٠% (د) ٧٥%

(٢) وسيط البيانات : ٩ ، ٨ ، ١٥ ، ٨ ، ٢٠ هو :

(أ) ٧ (ب) ٢٠ (ج) ٨ (د) ٩

(٣) درجات محمود في أربع اختبارات : ٢٥ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ٢٥ وحصل في الاختبار الخامس على ٣٠ درجة . أي الجمل صحيحة

(أ) يبقى المنوال كما هو (ب) ينقص المتوسط (ج) ينقص الوسيط (د) يزداد المتوسط



(٤) المدى الربيعي للبيانات الممثلة بالصندوق وطرفيه
قناة / سالم الحربي
@Salmks33

(أ) ٧ (ب) ٢٠ (ج) ١٥ (د) ٣٥

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

(١) ✓ حينما لا تحتوي البيانات على قيمة متطرفة فإن المقياس الانسب لتمثيل هذه البيانات هو المتوسط

(٢) ✗ في التمثيل بالساق والورقة تشكل الاعداد في المنزلة الكبرى الاوراق

(٣) ✗ مجموع أعمار علي وأخوانه الأربعة ٦٠ عاماً فإن متوسط أعمار علي وأخوانه يساوي ١٥ عام

(٤) ✓ أفضل طريقة لتمثيل (توزيع دخل الأسرة على المتطلبات المنزلية) هو القطاعات الدائرية

س ٣ / استعمل المدرج التكراري

للإجابة عن الاسئلة التالية

١٤


(أ) كم طالبا أطوالهم ٦٠ بوصة على الأقل؟

(ب) ما احتمال أن يزيد طول أحد الطلاب على ٦٥ بوصة؟

.....

(د) هل من المعقول أن نقول أن نصف الطلاب أطوالهم تتراوح ما بين ٦٠ إلى ٦٥ بوصة؟

.....



أ / سالم الحربي

انتهت الأسئلة

الاسم :

الفصل :

٢٠

السؤال الأول / اختر الإجابة الصحيحة لما يلي :

١ / هو تمثيل بياني يعرض البيانات العددية منظمه في فئات متساوية :

(أ) الصندوق و طرفيه	(ب) المدرج التكراري	(ج) القطاع الدائري	(د) مقاييس التشتت
---------------------	---------------------	--------------------	-------------------

٢ / عند تحويل النسبة ٢٥٪ الى زاوية قطاع دائري فإنها تساوي :

(أ) ٩٠°	(ب) ٢٧٠°	(ج) ١٨٠°	(د) ٣٦٠°
---------	----------	----------	----------

٣ / المنوال للبيانات : ٢٥ ، ٢٠ ، ١٥ ، ٤٣ ، ٣٠ ، ١٥ ، ٦٧

(أ) ٤٣	(ب) ١٥	(ج) ٢٥	(د) لا يوجد منوال
--------	--------	--------	-------------------

٤ / وسيط البيانات : ١٢ ، ١٠ ، ٤ ، ١ ، ٥ ، ٩ ، ٦

(أ) ٤	(ب) ١	(ج) ٣	(د) ٦
-------	-------	-------	-------


٥ / مدى البيانات : ٣٣ ، ٤٥ ، ٢١ ، ١٧ ، ١٣

(أ) ٢١	(ب) ٣٣	(ج) ٣٠	(د) ٣٢
--------	--------	--------	--------

٦ / قيم تعمل على تقسيم البيانات إلى أربعة أجزاء متساوية :

(أ) القيم المتطرفة	(ب) القيم العظمى	(ج) الربيعات	(د) القيم الصغرى
--------------------	------------------	--------------	------------------

٧ / أوجد المدى الربيعي للبيانات في الشكل المجاور ؟



(أ) ٢٠	(ب) ٤٠	(ج) ٥٠	(د) ٦٠
--------	--------	--------	--------

٨ / طريقة التمثيل الأنسب لتوضيح مقاييس التشتت لمجموعة من البيانات هي :

(أ) التمثيل بالأعمدة	(ب) التمثيل بالخطوط	(ج) التمثيل بالصندوق و طرفيه	(د) التمثيل بالنقاط
----------------------	---------------------	------------------------------	---------------------

السؤال الثاني :

ضع علامة (√) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة :

١-	ترتب البيانات العددية في التمثيل بالساق والورقة ترتيباً تنازلياً فقط .
٢-	وسيط النصف الأدنى من البيانات يسمى الربع الأدنى
٣-	يعتبر المتوسط الحسابي أحد مقاييس التشتت
٤-	المنوال هو الفرق بين القيمة العظمى و القيمة الصغرى للبيانات
٥-	يستعمل التمثيل بالصندوق وطرفيه خط الأعداد ليبين انتشار مجموعة من البيانات
٦-	وسيط الأعداد التالية : ٢ ، ٦ ، ٤ هو ٦
٧-	القطاعات الدائرية تستعمل لمقارنة أجزاء من البيانات بمجموعة البيانات كلها

السؤال الثالث :

(أ)- مثل بالساق و الورقة البيانات الموضحة بالجدول المقابل :

مساحات القارات لأقرب مليون كلم ^٢	
القارة	المساحة
آسيا	٤٥
إفريقيا	٣٠
أمريكا الشمالية	٢٤
أمريكا الجنوبية	١٨
القطبية الجنوبية	١٤
أوروبا	١٠

(ب)- حصل سلطان على الدرجات الآتية في أربعة اختبارات ١٢ ، ١٠ ، ٩ ، ١٧ أوجد المتوسط الحسابي لهذه الدرجات ؟

المادة : رياضيات

اختبار فصل الاحتمالات (٧)


الصف : الثاني متوسط

١٠

اسم الطالب /.....

س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

(١) عند إدارة مؤشري القرصين . ما احتمال أن يقف مؤشر القرص الأول على العدد ٢ والثاني على اللون الأبيض



(أ) $\frac{1}{16}$	(ب) $\frac{1}{4}$	(ج) $\frac{2}{5}$	(د) $\frac{3}{5}$
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(٢) العينة التي يتم اختيار عناصرها حسب فترة زمنية محددة تسمى :

(أ) بسيطة	(ب) طبقية	(ج) منتظمة	(د) تطوعية
-------------	-------------	--------------	--------------

(٣) الصيغة الجبرية لإيجاد عدد نواتج رمي مكعب أرقام (س) مرة

(أ) $س^6$	(ب) $٦س$	(ج) $٦س$	(د) $س + ٦$
-------------	------------	------------	---------------

(٤) في أثناء التدريب سجل محمد ٨٠ هدفاً من ١٠٠ رمية في لعبة كرة السلة . ما الاحتمال التجريبي لأن يسجل من رمية حرة

(أ) $\frac{1}{5}$	(ب) $\frac{2}{5}$	(ج) $\frac{3}{5}$	(د) $\frac{4}{5}$
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

(١) العددان المفقودان في النمط : ١٠٠ ، ٩٨ ، ٩٤ ، ، ٨٠ ، هما ٨٨ ، ٧٠

(٢) إذا تأثر ناتج أحد الحادثتين بناتج الحادثة الأخرى فإن الحادثتين تكون غير مستقلتين

(٣) عدد النواتج عند اختيار يوم من أيام الاسبوع ورمي قطعة نقود هو : ١٠ نواتج

(٤) في العينة المتحيزة تكون الفرص متساوية لجميع أفرادها وتعطي نتائج صادقة

س ٤ / يحتوي صندوق على ٤ كرات زرقاء و ٨ كرات حمراء و ٦ كرات خضراء . إذا سحب كرة دون إرجاع فاوجد الاحتمالات التالية:

(أ) ح (زرقاء ثم زرقاء) =

(ب) ح (زرقاء ثم خضراء) =

س ٣ / استعمل الرسم الشجري لتحديد جميع نواتج (اختيار كرة بيضاء أو حمراء وبالاحجام صغيرة، متوسطة ، كبيرة) ؟

انتهت الأسئلة

أ / سالم الحربي

المادة : رياضيات


الصف : الثاني متوسط

نموذج الإجابة

اسم الطالب /

س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

(١) عند إدارة مؤشري القرصين . ما احتمال أن يقف مؤشر القرص الأول على العدد ٢ والثاني على اللون الأبيض



(أ) $\frac{1}{16}$	(ب) $\frac{1}{4}$	(ج) $\frac{2}{5}$	(د) $\frac{3}{5}$
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(٢) العينة التي يتم اختيار عناصرها حسب فترة زمنية محددة تسمى :

(أ) بسيطة	(ب) طبقية	(ج) منتظمة	(د) تطوعية
-------------	-------------	--------------	--------------

(٣) الصيغة الجبرية لإيجاد عدد نواتج رمي مكعب أرقام (س) مرة

(أ) $س^6$	(ب) $٦س$	(ج) $٦س$	(د) $س + ٦$
-------------	------------	------------	---------------

(٤) في أثناء التدريب سجل محمد ٨٠ هدفاً من ١٠٠ رمية في لعبة كرة السلة . ما الاحتمال التجريبي لأن يسجل من رمية حرة

(أ) $\frac{1}{5}$	(ب) $\frac{2}{5}$	(ج) $\frac{3}{5}$	(د) $\frac{4}{5}$
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

X	(١) العددان المفقودان في النمط : ٧٠ ، ٨٨ ، ، ٨٠ ، ، ٩٤ ، ٩٨ ، ١٠٠
✓	(٢) إذا تأثر ناتج أحد الحادثتين بناتج الحادثة الأخرى فإن الحادثتين تكون غير مستقلتين
X	(٣) عدد النواتج عند اختيار يوم من أيام الاسبوع ورمي قطعة نقود هو : ١٠ نواتج
X	(٤) في العينة المتحيزة تكون الفرص متساوية لجميع أفرادها وتعطي نتائج صادقة

س ٤ / يحتوي صندوق على ٤ كرات زرقاء و ٨ كرات حمراء و ٦ كرات خضراء . إذا سحبت كرة دون ارجاع فاوجد الاحتمالات التالية:

(أ) ح (زرقاء ثم زرقاء) = $\frac{4}{18} \times \frac{3}{17}$

$$= \frac{2}{51}$$

(ب) ح (زرقاء ثم خضراء) = $\frac{4}{18} \times \frac{6}{17}$

$$= \frac{4}{51}$$

س ٣ / استعمل الرسم الشجري لتحديد جميع نواتج (اختيار كرة بيضاء أو حمراء وبالاحجام صغيرة، متوسطة ، كبيرة) ؟



اختبار فصل الاحتمالات (٧)

المادة : رياضيات

الصف : الثاني متوسط

١٠

اسم الطالب /.....

الطريقة	عدد الأشخاص
هاتف نقال	١٨٥
ساعة حائط	٥٨
ساعة يد	٥٧

س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي
 (١) لديك نتائج دراسة أجريت على ٣٠٠ شخص للوقوف على طريقة معرفتهم للوقت . ما الاحتمال التجريبي لاستعمال ساعة اليد

(أ) ١٩ %	(ب) ٥٧ %	(ج) ٦٠ %	(د) ٩٠ %
------------	------------	------------	------------

(٢) عدد النواتج الممكنة لحل خمسة أسئلة من نوع الصواب والخطأ

(أ) ١٠	(ب) ٢٥	(ج) ١٦	(د) ٣٢
----------	----------	----------	----------

(٣) سدد محمد ٤٠ ركلة حرة فأصاب الهدف في ٦ مرات . فما احتمال أن يصيب الهدف في الركلة التالية

(أ) ١٥ %	(ب) ٤٠ %	(ج) ٥٠ %	(د) ٦٠ %
------------	------------	------------	------------

(٤) أرادت زينب شراء علبتي لبن مختلفتين لعمل تجربة فأغمضت عينيها واختارت واحدة ثم مشت خطوتين واختارت الأخرى . نوع العينة

فناة/ سالم الحربي
@Salmks33

(أ) طبقية	(ب) منتظمة	(ج) بسيطة	(د) عنقودية
-------------	--------------	-------------	---------------


س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

(١) الاحتمال المبني على حقائق وخصائص معروفة هو الاحتمال النظري

(٢) يعتبر الرسم الشجري أحد طرق إيجاد فضاء العينة للتجربة الاحتمالية

(٣) ناتج احتمال حادثتين مستقلتين دائماً أقل من ١

(٤) العينة المتحيزة يتم تفضيل أقسام بعض المجتمع على البقية وتعطي نتائج مظلمة



س ٣ / إذا تم تدوير مؤشر القرص المجاور مرتين . فأوجد الاحتمالات التالية

(أ) المرة الأولى عدد فردي والثانية الحرف ب =

(ب) المرة الأولى العدد ٢ والثانية الحرف ل =

س ٤ / في سلة فواكه ٤ برتقالات و ٧ موزات و ٥ تفاحات إذا اختار مازن حبة فاكهة عشوائياً واختار محمد حبة أخرى عشوائياً فأوجد الاحتمالات التالية

(أ) ح (موزة ثم موزة) =

(أ) ح (برتقالة ثم تفاحة) =

المادة : رياضيات

اختبار فصل الاحتمالات (٧)


الصف : الثاني متوسط

نموذج الإجابة

اسم الطالب /

س ١ / اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يلي

(١) عند إدارة مؤشري القرصين . ما احتمال أن يقف مؤشر القرص الأول على العدد ٢ والثاني على اللون الأبيض



(أ) $\frac{1}{16}$	(ب) $\frac{1}{4}$	(ج) $\frac{2}{5}$	(د) $\frac{3}{5}$
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

(٢) العينة التي يتم اختيار عناصرها حسب فترة زمنية محددة تسمى :

(أ) بسيطة	(ب) طبقية	(ج) منتظمة	(د) تطوعية
-------------	-------------	--------------	--------------

(٣) الصيغة الجبرية لإيجاد عدد نواتج رمي مكعب أرقام (س) مرة

(أ) $س^6$	(ب) $٦س$	(ج) $٦س$	(د) $س + ٦$
-------------	------------	------------	---------------

(٤) في أثناء التدريب سجل محمد ٨٠ هدفا من ١٠٠ رمية في لعبة كرة السلة . ما الاحتمال التجريبي لأن يسجل من رمية حرة

(أ) $\frac{1}{5}$	(ب) $\frac{2}{5}$	(ج) $\frac{3}{5}$	(د) $\frac{4}{5}$
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

س ٢ / ضع علامة (✓) أو (✗) أمام كل عبارة

X	(١) العددان المفقودان في النمط : ٧٠ ، ٨٨ ، ، ٨٠ ، ، ٩٤ ، ٩٨ ، ١٠٠
✓	(٢) إذا تأثر ناتج أحد الحادثتين بناتج الحادثة الأخرى فإن الحادثتين تكون غير مستقلتين
X	(٣) عدد النواتج عند اختيار يوم من أيام الاسبوع ورمي قطعة نقود هو : ١٠ نواتج
X	(٤) في العينة المتحيزة تكون الفرص متساوية لجميع أفرادها وتعطي نتائج صادقة

س ٤ / يحتوي صندوق على ٤ كرات زرقاء و ٨ كرات حمراء و ٦ كرات خضراء . إذا سحبت كرة دون ارجاع فاوجد الاحتمالات التالية:

(أ) ح (زرقاء ثم زرقاء) = $\frac{4}{18} \times \frac{3}{17} = \frac{12}{306} = \frac{2}{51}$

(ب) ح (زرقاء ثم خضراء) = $\frac{4}{18} \times \frac{6}{17} = \frac{24}{306} = \frac{4}{51}$

س ٣ / استعمل الرسم الشجري لتحديد جميع نواتج (اختيار كرة بيضاء أو حمراء وبالاحجام صغيرة، متوسطة ، كبيرة) ؟



معلومات الرياضيات	المعلمة	بنك الأسئلة الباب السادس الاحصاء الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي ١٤٤٧ هـ	
المتوسطة	المرحلة		
الثاني	الصف		
رياضيات	المادة		

في الفقرات من (١) الى (١٧) ظللي في ورقة الاجابة امام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيح

١	٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨ من البيانات السابقة حددي الوسيط:	٢(أ)	٣(ب)	٤(ج)	٥(د)												
٢	افضل مقياس لوصف البيانات التالية:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الدرجة</th> <th>الفصل</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>٣٥</td> <td>أ</td> </tr> <tr> <td>٤٠</td> <td>ب</td> </tr> <tr> <td>٣٥</td> <td>ج</td> </tr> <tr> <td>٣٩</td> <td>د</td> </tr> <tr> <td>٣٥</td> <td>هـ</td> </tr> </tbody> </table>				الدرجة	الفصل	٣٥	أ	٤٠	ب	٣٥	ج	٣٩	د	٣٥	هـ
الدرجة	الفصل																
٣٥	أ																
٤٠	ب																
٣٥	ج																
٣٩	د																
٣٥	هـ																
٣	٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨ من البيانات السابقة حددي الربع الادنى:	٢(أ)	٣(ب)	٤(ج)	٥(د)												
٤	٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨ من البيانات السابقة حددي الربع الاعلى:	٥(أ)	٦(ب)	٧(ج)	٨(د)												
٥	٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ٨ من البيانات السابقة حددي المدى الربيعي :	٣(أ)	٤(ب)	٥(ج)	٦(د)												
٦	يبين التمثيل بالساق والورقة أدناه أعمار أفراد أسرة وسيط هذه الاعمار هو :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>الساق</th> <th>الورقة</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>١</td> <td>٠ ٤ ٧ ٨</td> </tr> <tr> <td>٢</td> <td>٠ ٢</td> </tr> <tr> <td>٣</td> <td>٩</td> </tr> <tr> <td>٤</td> <td>٣</td> </tr> </tbody> </table>				الساق	الورقة	١	٠ ٤ ٧ ٨	٢	٠ ٢	٣	٩	٤	٣		
الساق	الورقة																
١	٠ ٤ ٧ ٨																
٢	٠ ٢																
٣	٩																
٤	٣																
		١٨(أ)	١٩(ب)	٢٠(ج)	٣٣(د)												

المنوال في البيانات ١، ١، ٢، ٣، ٢، ٥، ٦ هو:

٧

(د) ٦، ١

(ج) ٢، ١

(ب) ٣، ١

(أ) ٥، ١

أفضل طريقة لتمثيل بيانات توزيع عدد سكان المملكة العربية السعودية بحسب الفئات العمرية هي

٨

(د) التمثيل بالخطوط


(ج) القطاعات الدائرية

(ب) التمثيل بالاعمدة

(أ) المدرج التكراري

عدد الدول التي مساحتها أقل من ٤٠١ هي:

٩



(د) ٣٠

(ج) ٢٠

(ب) ١٥

(أ) ١٠

باستعمال التمثيل الذي امامك: أعلى درجة في الفصل (ب) هي:

١٠

الفصل (ب)	الساق	الفصل (أ)
٩٨٥	١	٢٣٧٩
٩٩٩٧	٢	٥٧٧٧٩
٠٠٠	٣	٠

(د) ٣٠

(ج) ٢٩

(ب) ١٩

(أ) ١٥

التمثيل المناسب بالساق والورقة لمعدل أعمار الحيوانات الآتية:

١١

٢٠	الحصان
١٢	الماعز
٧	الثعلب
٢٩	البقرة
٣٨	الفيل

(د) الورقة الساق

(ج) الورقة الساق

(ب) الورقة الساق

(أ) الورقة الساق

٠	٧
٢	٠ ٩
٣	٨
١	٢

٧	٠
٢	١
٩	٠ ٢
٨	٣

٧	٠
١	٢
٢	٠ ٩
٣	٨

٠	٧
١	٢
٢	٠ ٩
٣	٨

١٢	من التمثيل السابق عدد طلاب الفصل (أ) هي:			
	(أ) ٧	(ب) ٨	(ج) ١٠	(د) ١٥
١٣	لديك البيانات : ٧، ٩، ١٠، ١٢، ١٠، ١٢، ١٤ وسيط البيانات السابقة :			
	(أ) ٧	(ب) ١٠	(ج) ١٢	(د) ١٤
١٤	الربيع الأدنى للبيانات السابقة:			
	(أ) ٧	(ب) ٩	(ج) ١٠	(د) ١٢
١٥	الربيع الأعلى للبيانات السابقة:			
	(أ) ١٢	(ب) ١٠	(ج) ٩	(د) ٧
١٦	المتوسط الحسابي للبيانات ٢، ٢، ٤، ٥، ٧ يساوي:			
	(أ) ٢	(ب) ٤	(ج) ٧	(د) ٢٠
١٧	تشكل المواد الغذائية حوالي تقريباً من مبيعات المتجر			
	(أ) $\frac{1}{2}$	(ب) $\frac{1}{3}$	(ج) $\frac{1}{5}$	(د) $\frac{1}{4}$

في الفقرات من (١) إلى (٨) ظللي في ورقة الاجابة امام كل فقرة الحرف (ص) اذا كانت العبارة صحيحة والحرف (خ) اذا كانت العبارة خاطئة

- ١-المقياس الانسب من بين مقاييس النزعة المركزية لوصف البيانات ٨، ٩، ٧، ١٠، ٩، ٩ هو الوسيط.
- ٢-وسيط البيانات ١، ٢، ٥، ٣، ٢، ٨، ٢ هو ٢.
- ٣-من مقاييس النزعة المركزية المنوال..
- ٤-التمثيل بالخطوط هو انسب تمثيل لوسيط نتائج اختبار مادة الرياضيات لاجل الصفوف.
- ٥-المدى للبيانات: ٤٠٠، ١٥٦، ٣٤٩، ١٠٠، ١٤٠ هو ٣٠٠.
- ٦-مدى نصف البيانات التي تقع في الوسط وهو الفرق بين الربيعين الاعلى والادنى هو المدى الربيعي.
- ٧- الطريقة الأمثل لتمثيل مبيعات أحد أنواع العباءات مقارنة ببقية الأنواع هي التمثيل بالأعمدة.

٣ من ٥

موقع واجباتي



الأسئلة المقالية :

س ١ وضح لماذا لا نستطيع تمثيل البيانات المبينة بالجدول المجاور بالقطاعات الدائرية

كرة القدم	٥٦%
كرة الطائرة	٥١%
السباحة	٤٥%
كرة الطاولة	٣٢%
اخرى	٢٠%

.....
.....
س ٢ أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى للبيانات التالية :

٢٠ / ٨ / ١٥ / ٨ / ٩

.....
.....
س ٣ أوجد المتوسط الحسابي والوسيط والمنوال والمدى للبيانات التالية :

١٥ / ١٢ / ٦ / ٨ / ١ / ١٧ / ٣ / ١٠

.....
.....
س ٤ اكتب مجموعة بيانات يكون منوالها ١٠ ووسيطها ٧ .

.....
.....
س ٥ أوجد مقاييس التشتت للبيانات التالية :

١٥ / ٢٠ / ١ / ١٢ / ٩ / ٢ / ٥

س٦ استمعلي التمثيل بالساق والورقة واجيبي عما يلي :

أ) مألعل درجة في الفصل ب .

ب) مألقل درجة في الفصل أ .

الفصل (ب)	الساق	الفصل (أ)
٨ ٧ ٧ ٧ ٦ ٦ ٣ ٢	٠	٢٣ ٣ ٣ ٤٦ ٨ ٩ ٩
٥ ٤ ٣	١	٠ ٠ ٠ ١ ٢ ٢ ٦

س٧ ماهي الطريقة المناسبة لتمثيل توزيع عدد سكان المملكة العربية السعودية بحسب الفئات العمرية .

س٨ ماهي الطريقة الأنسب لتمثيل مبيعات أحد أنواع العباءات مقارنة ببقية الأنواع .

معلومات الرياضيات	المعلمة	بنك الأسئلة الباب السابع الاحتمال الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي ١٤٤٧ هـ	
المتوسطة	المرحلة		
الثاني	الصف		
رياضيات	المادة		

في الفقرات من (١) الى (٨) ظللي في ورقة الاجابة امام كل فقرة الدائرة التي تمثل البديل الصحيح

١	إذا كان عدد الاشخاص الذين يستعملون (هاتف النقال ١٨٥ ، ساعة الحائط ٥٨ ، ساعة اليد ٥٧) فإن الاحتمال التجريبي لاستعمال ساعة اليد لمعرفة الوقت هو :	(أ) $\frac{١٩}{١٠٠}$	(ب) $\frac{٥٧}{١٠٠}$	(ج) $\frac{٥٨}{٣٠٠}$	(د) $\frac{١٩٠}{٣٠٠}$
٢	عند القاء قطعة نقد ورمي مكعب أرقام فإن ح (كتابة و ٣) =.....	(أ) $\frac{١}{٤}$	(ب) $\frac{١}{٦}$	(ج) $\frac{١}{٨}$	(د) $\frac{١}{١٢}$
٣	إذا لم يؤثر ناتج احدي الحوادث في الحوادث الأخرى ، فإن الحادثتين تكونان:	(أ) مستقلتين	(ب) غير مستقلتين	(ج) متنافيتين	(د) غير متنافيتين
٤	يقدم أحد المطاعم ٣ أصناف من الطعام بخمسة أنواع من التوابل وهذه الأصناف قد تكون باللحم أ بدونه فما عدد خيارات الطعام الممكنة :	(أ) ٢٨	(ب) ٢٩	(ج) ٣٠	(د) ٣١
٥	أجريت دراسة حديثة على ١٠٠ شخصاً فأجاب ٣٠ شخصاً منهم بأنهم يستعملون اليد اليسرى فإذا أجريت هذه الدراسة على ٤٠ شخصاً فكم تتوقع عدد الأشخاص اللذين يستعملون اليد اليسرى منهم :	(أ) ١٢ شخصاً	(ب) ٣٣ شخصاً	(ج) ١٤ شخصاً	(د) ١٥ شخصاً
٦	يكتب كل طالب اسمه على قصاصة ورقية وتوضع الأسماء في الصندوق وتسحب القصاصات دون النظر إليها، العينة السابقة هي:	(أ) عشوائية منتظمة	(ب) عشوائية بسيطة	(ج) عشوائية طبقية	(د) عينة تطوعية
٧	سحبت بطاقة من البطاقات المجاورة دون إرجاعها ثم سحبت بطاقة أخرى فإن ح (العددان زوجيان) هو:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">٤</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">٣</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">٢</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">١</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">٩</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">٨</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">٧</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">٦</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 2px;">٥</div> </div>			
		(أ) $\frac{١}{٨}$	(ب) $\frac{٤}{٨}$	(ج) $\frac{٣}{٨}$	(د) $\frac{٤}{٨}$

01-14301007) 04 / م م م م

موقع واجباتي



من الجدول المقابل امامك : الاحتمال التجريبي في ان يفضل الطالب الكتب العلمية:

الكتب	عدد الطلاب
دينية	٧
أدبية	١٠
علمية	٣

$$(د) \frac{17}{13}$$

$$(ج) \frac{3}{9}$$

$$(ب) \frac{10}{13}$$

$$(أ) \frac{7}{13}$$

في الفقرات من (١) إلى (٤) ظللي في ورقة الاجابة امام كل فقرة الحرف (ص) اذا كانت العبارة صحيحة والحرف (خ) اذا كانت العبارة خاطئة

- ١-الحوادث المستقلة لا يؤثر ناتج احدى الحوادث في الحوادث الاخرى.
- ٢-الاحتمال التجريبي هو الاحتمال المبني على حقائق وخصائص معروفة.
- ٣- اختيار عينة عشوائية من كل دائرة في شركة أولويات الموظفين هو عينة عشوائية بسيطة.
- ٤- العينة التي يتم فيها تفضيل بعض أقسام المجتمع على سائر الأقسام هي عينة متحيز

الأسئلة المقالية :

س ١ استعملي مبدأ العد لإيجاد عدد النواتج الممكنة لسحب كرة بيضاء أو حمراء من الأحجام كبيرة أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة أو كبيرة جداً .

.....

س ٢ استعملي مبدأ العد لإيجاد عدد النواتج الممكنة عند اختيار احد ايام الأسبوع عشوانيا ورمي قطعة النقود .

.....

س ٣ عند القاء قطعة نقود ورمي مكعب ارقام اوجدني :

ح (كتابة و ٣) =

موقع واجباتي

